



1906'dan beri, daha aydınlık bir dünya için üretiyoruz.

TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

Mart 2008

DÜNYAYA YENİ BİR İŞIKLA BAKIN

OSRAM





GENEL BİLGİLER ve SATIŞ ŞARTLARI

- Belirtilen fiyatlar Euro ve USD döviz cinsindedir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Teslimat kutu adedi ve katları şeklindedir.
- Satış ve teslimat, OSRAM'ın sözleşmesinin yapıldığı gün geçerli olan teslimat ve ödeme koşulları çerçevesinde yapılır.
- OSRAM ürün ve fiyat bilgisi değişikliklerini saklı tutar.
- OSRAM'a yazılı olarak verilen siparişler işleme konulur.
- Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki internet adreslerinden bulabilirsiniz.
- OSRAM'ın siparişlerini yerine getirme yükümlülüğü ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına ve özellikle OSRAM'ın ihracat kontrol kurallarına karşıt hiçbir hüküm olmaması kaydı ile geçerlidir.

www.osram.de

www.osram.com

www.osram.com.tr

İÇİNDEKİLER

1- Klasik Akkor Lambalar



2- Halojen Lambalar



3- Kompakt Flüoresan Lambalar



4- Flüoresan Lambalar



5- Deşarjlı Lambalar



6- LED Modülleri



7- Özel Lambalar



8- Elektronik Balast ve Trafolar





**OSRAM AMPUL TİCARET A.Ş.,
AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ ve
AYDINLATMA GEREÇLERİ İMALATÇILARI DERNEĞİ ÜYESİDİR.**





KLASİK AKKOR LAMBALAR


LAMBA	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
	Standart Lambalar CL									
A CL 15	4050300005416	Şeffaf	230 V	15 W	E27		55	105	100	0.40 e
A CL 25	4050300005430	Şeffaf	230 V	25 W	E27	220 lm	55	105	100	0.35 e
A CL 40 MH	4050300005454MH	Şeffaf	230 V	40 W	E27	410 lm	55	105	100	0.24 e
A CL 60 MH	4050300005478MH	Şeffaf	230 V	60 W	E27	710 lm	55	105	100	0.24 e
A CL 100 MH	4050300005515MH	Şeffaf	230 V	100 W	E27	1360 lm	55	105	100	0.24 e
A CL 150	4050300004709	Şeffaf	230 V	150 W	E27	2200 lm	55	105	100	1.80 e
A CL 200	4050300004716	Şeffaf	230 V	200 W	E27	3100 lm	55	105	100	1.80 e

	Standart Lambalar FR									
A FR 15	4050300005423	İçten Mat	230 V	15 W	E27	90 lm	55	105	100	0.40 e
A FR 25	4050300005447	İçten Mat	230 V	25 W	E27	220 lm	55	105	100	0.45 e
A FR 40 MH	4050300005461MH	İçten Mat	230 V	40 W	E27	410 lm	55	105	100	0.26 e
A FR 60 MH	4050300005485MH	İçten Mat	230 V	60 W	E27	710 lm	55	105	100	0.26 e
A FR 100 MH	4050300005522MH	İçten Mat	230 V	100 W	E27	1360 lm	55	105	100	0.26 e
A FR 150	4050300007908	İçten Mat	230 V	150 W	E27	2200 lm	55	105	100	1.80 e
A FR 200	4050300004723	İçten Mat	230 V	200 W	E27	3100 lm	55	105	100	1.80 e









	BELLALUX SOFT® / Arjantin / T55 Lambalar									
BELLA T55 / 25 ARJ	405030019812573		230 V	25 W	E27	195 lm	55	105	100	0.42 \$
BELLA T55 / 40 ARJ	405030001681873		230 V	40 W	E27	370 lm	55	105	100	0.42 \$
BELLA T55 / 60 ARJ	405030001682573		230 V	60 W	E27	630 lm	55	105	100	0.42 \$
BELLA T55 / 75 ARJ	405030001683273		230 V	75 W	E27	840 lm	55	105	100	0.42 \$
BELLA T55 / 100 ARJ	405030001684973		230 V	100 W	E27	1200 lm	55	105	100	0.42 \$

	BELLALUX SOFT® / T55 Lambalar pastel									
BELLA T55 ROSE 60	4050300020655	Kırmızı	230 V	60 W	E27	450 lm	55	105	20	1.05 e
BELLA T55 MAND 60	4050300020631	Turuncu	230 V	60 W	E27	550 lm	55	105	20	1.05 e
BELLA T55 CITR 60	4050300020594	Sarı	230 V	60 W	E27	600 lm	55	105	20	1.05 e
BELLA T55 JADE 60	4050300020617	Yeşil	230 V	60 W	E27	540 lm	55	105	20	1.05 e
BELLA T55 AZUR 60	4050300020570	Mavi	230 V	60 W	E27	480 lm	55	105	20	1.05 e









	Standart B Lamba / Mum CL									
B CL 15	4050300005713	Şeffaf	230 V	15 W	E14	90 lm	35	100	50	0.50 e
B CL 25	4050300005737	Şeffaf	230 V	25 W	E14	200 lm	35	100	100	0.50 e
B CL 40 MH	4050300005775MH	Şeffaf	230 V	40 W	E14	400 lm	35	100	100	0.24 e
B CL 60 MH	4050300005812MH	Şeffaf	230 V	60 W	E14	660 lm	35	100	100	0.24 e

	Standart B Lamba / Mum FR									
B FR 15	4050300005720	İçten Mat	230 V	15 W	E14	90 lm	35	100	50	0.50 e
B FR 25	4050300005744	İçten Mat	230 V	25 W	E14	200 lm	35	100	100	0.50 e
B FR 40 MH	4050300005782MH	İçten Mat	230 V	40 W	E14	400 lm	35	100	100	0.26 e
B FR 60 MH	4050300005829MH	İçten Mat	230 V	60 W	E14	660 lm	35	100	100	0.26 e









KLASİK AKKOR LAMBALAR

LAMBA	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
Standart BW Lamba / Kristal Mum CL										
	BW CL 25	4050300005768 Şeffaf	230 V	25 W	E14	200 lm	35	100	100	1.00 e
	BW CL 40	4050300005805 Şeffaf	230 V	40 W	E14	400 lm	35	100	100	1.00 e
Standart P Lamba / Damla E27 CL										
	P CL 15	4050300008462 Şeffaf	230 V	15 W	E27	90 lm	45	75	50	0.50 e
	P CL 25	4050300322704 Şeffaf	230 V	25 W	E27	200 lm	45	75	100	0.50 e
	P CL 40 MH	4050300322674MH Şeffaf	230 V	40 W	E27	400 lm	45	75	100	0.24 e
	P CL 60 MH	4050300092447MH Şeffaf	230 V	60 W	E27	660 lm	45	75	100	0.24 e
Standart P Lamba / Damla E27 FR										
	P FR 15	4050300008479 İçten mat	230 V	15 W	E27	90 lm	45	75	50	0.50 e
	P FR 25	4050300322612 İçten mat	230 V	25 W	E27	200 lm	45	75	100	0.50 e
	P FR 40 MH	4050300322643MH İçten mat	230 V	40 W	E27	400 lm	45	75	100	0.28 e
	P FR 60 MH	4050300092454MH İçten mat	230 V	60 W	E27	660 lm	45	75	100	0.28 e
Standart P Lamba / Damla E14 CL										
	P CL 15	4050300005881 Şeffaf	230 V	15 W	E14	90 lm	45	80	50	0.50 e
	P CL 25	4050300005904 Şeffaf	230 V	25 W	E14	200 lm	45	80	100	0.50 e
	P CL 40 MH	4050300005928MH Şeffaf	230 V	40 W	E14	400 lm	45	80	100	0.24 e
	P CL 60 MH	4050300092423MH Şeffaf	230 V	60 W	E14	660 lm	45	80	100	0.24 e
Standart P Lamba / Damla E14 FR										
	P FR 15	4050300005898 İçten Mat	230 V	15 W	E14	90 lm	45	80	50	0.50 e
	P FR 25	4050300005911 İçten Mat	230 V	25 W	E14	200 lm	45	80	100	0.50 e
	P FR 40 MH	4050300005935MH İçten Mat	230 V	40 W	E14	400 lm	45	80	100	0.28 e
	P FR 60 MH	4050300092430MH İçten Mat	230 V	60 W	E14	660 lm	45	80	100	0.28 e
Standart EMAX Gece Lambası										
	EMAX.G40-WHITE	4050300927404 Şeffaf	230 V	12.5 W	E27	-	35	60	100	0.27 \$
	EMAX.G40-RED	4050300927305 Kırmızı	230 V	12.5 W	E27	-	35	60	100	0.27 \$
	EMAX.G40-YELLOW	4050300927329 Sarı	230 V	12.5 W	E27	-	35	60	100	0.27 \$
	EMAX.G40-BLUE	4050300927343 Mavi	230 V	12.5 W	E27	-	35	60	100	0.27 \$
	EMAX.G40-GREEN	4050300977367 Yeşil	230 V	12.5 W	E27	-	35	60	100	0.27 \$
BELLALUX SOFT® T45 Lamba / Damla										
	BELLA T45 SIL 25	4050300024790	230 V	25 W	E14	195 lm	45	80	50	1.05 e
	BELLA T45 SIL 40	4050300024806	230 V	40W	E14	375 lm	45	80	50	1.05 e
BELLALUX SOFT® T45 Lamba / Pastel										
	BELLA T45 ROSE 40	4050300024851 Kırmızı	230 V	40W	E14	290 lm	45	80	20	1.05 e
	BELLA T45 MAND 40	4050300024844 Turuncu	230 V	40W	E14	320 lm	45	80	20	1.05 e
	BELLA T45 CITR 40	4050300024837 Sarı	230 V	40W	E14	360 lm	45	80	20	1.05 e
	BELLA T45 JADE 40	4050300024820 Mavi	230 V	40W	E14	300 lm	45	80	20	1.05 e
	BELLA T45 AZUR 40	4050300024813 Yeşil	230 V	40W	E14	285 lm	45	80	20	1.05 e

KLASİK AKKOR LAMBALAR

LAMBA	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
BELLALUX SOFT® Lambalar / Mum / Arjantin											
	BELLA B SIL 25 ARJ	4050300949765	230 V	25W	E14	195 lm	35	100	100	0.35 \$	
	BELLA B SIL 40 ARJ	4050300949796	230 V	40W	E14	365 lm	35	100	100	0.35 \$	
	BELLA B SIL 60 ARJ	4050300949826	230 V	60W	E14	610 lm	35	100	100	0.35 \$	
BELLALUX SOFT® / Arjantin / P Lambalar E14											
	BELLA P SIL 40 ARJ	4050300949611	230 V	40 W	E14	370 lm	45	75		0.35 \$	
	BELLA P SIL 60 ARJ	4050300949642	230 V	60 W	E14	660 lm	45	75		0.35 \$	
	BELLA P SIL 40 ARJ	4050300949703	230 V	40 W	E27	370 lm	45	75		0.35 \$	
	BELLA P SIL 60 ARJ	4050300949734	230 V	60 W	E27	660 lm	45	75		0.35 \$	
BELLALUX SOFT® G60 Lambalar E14											
	BELLA G60 SIL 25	4050300197975	230 V	25W	E14	195 lm	60	93	25	1.80 e	
	BELLA G60 SIL 40	4050300197951	230 V	40W	E14	370 lm	60	93	25	1.80 e	
SUPERLUX® KRYPTON E-Lambalar E27 / Mantar Formunda											
	SUPER E SIL 25	4050300165929	İçten Silisli	230 V	25 W	E27	240 lm	50	94	100	0.75 e
	SUPER E SIL 40	4050300060255	İçten Silisli	230 V	40 W	E27	455 lm	50	94	100	0.75 e
	SUPER E SIL 60	4050300060262	İçten Silisli	230 V	60 W	E27	760 lm	50	94	100	0.75 e
	SUPER E SIL 75	4050300060279	İçten Silisli	230 V	75 W	E27	1000 lm	60	105	100	0.93 e
	SUPER E SIL 100	4050300060286	İçten Silisli	230 V	100 W	E27	1420 lm	60	105	100	0.93 e
SUPERLUX® KRYPTON B-Lambalar E14 / Mum											
	SUPER B SIL 25	4050300062501	İçten Silisli	230 V	25 W	E14	220 lm	35	100	50	0.85 e
	SUPER B SIL 40	4050300060415	İçten Silisli	230 V	40 W	E14	440 lm	35	100	50	0.85 e
	SUPER B SIL 60	4050300060477	İçten Silisli	230 V	60 W	E14	720 lm	35	100	50	0.85 e
SUPERLUX® KRYPTON BW-Lambalar E14 / Kristal Mum											
	SUPER BW SIL 25	4050300066318	İçten Silisli	230 V	25 W	E14	220 lm	35	100	50	1.00 e
	SUPER BW SIL 40	4050300066257	İçten Silisli	230 V	40 W	E14	440 lm	35	100	50	1.00 e
	SUPER BW SIL 60	4050300066264	İçten Silisli	230 V	60 W	E14	720 lm	35	100	50	1.00 e
SUPERLUX® KRYPTON P-Lambalar / Damla E14											
	SUPER P SIL 25	4050300062549	İçten Silisli	230 V	25 W	E14	220 lm	45	77	50	0.85 e
	SUPER P SIL 40	4050300060804	İçten Silisli	230 V	40 W	E14	440 lm	45	77	50	0.85 e
	SUPER P SIL 60	4050300060934	İçten Silisli	230 V	60 W	E14	720 lm	45	77	50	0.85 e
SUPERLUX® KRYPTON P-Lambalar / Damla E27											
	SUPER P SIL 25 E27	4050300064741	İçten Silisli	230 V	25 W	E27	220 lm	45	72	50	0.85 e
	SUPER P SIL 40 E27	4050300064758	İçten Silisli	230 V	40 W	E27	440 lm	45	72	50	0.85 e
	SUPER P SIL 60 E27	4050300064765	İçten Silisli	230 V	60 W	E27	720 lm	45	72	50	0.85 e

KLASİK AKKOR LAMBALAR








LAMBA	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
CONCENTRA® SPOT Reflektörlü Lambalar										
R 39										
	CONC R39 30	4050300004815	230 V	30 W	E14	180 cd	39	68	25	0.90 e
R 50										
	CONC R50 25	4050300312811	230 V	25 W	E14	220 cd	50	86	25	0.90 e
	CONC R50 40 MH	4050300322315MH	230 V	40 W	E14	420 cd	50	86	25	0.45 e
R 63										
	CONC R63 25	4050300312767	230 V	25 W	E27	290 cd	63	105	25	0.97 e
	CONC R63 40	4050300310640	230 V	40 W	E27	540 cd	63	105	25	0.97 e
	CONC R63 60 MH	4050300323275MH	230 V	60 W	E27	960 cd	63	105	25	0.45 e
R 80										
	CONC R80 40	4050300322735	230 V	40 W	E27	150 cd	80	114	25	0.95 e
	CONC R80 60 MH	4050300322759MH	230 V	60 W	E27	260 cd	80	114	25	0.58 e
	CONC R80 75 MH	4050300322773MH	230 V	75 W	E27	345 cd	80	114	25	0.58 e
	CONC R80 100 MH	4050300322797MH	230 V	100 W	E27	500 cd	80	114	25	0.58 e
R 95										
	CONC R95 75	4050300315379	230 V	75 W	E27	1000 cd	95	134	25	2.05 e
	CONC R95 100	4050300312842	230 V	100 W	E27	1350 cd	95	134	25	2.05 e
	CONC R95 150	4050300047928	230 V	150 W	E27	2250 cd	95	134	25	2.05 e
CONCENTRA® SPOT NATURA Reflektörlü Lambalar E27										
	CONC R80 NATUR 60	4050300092485	230 V	60 W	E27	240 cd	80	114	25	2.70 e
	CONC R80 NATUR 100	4050300092492	230 V	110 W	E27	480 cd	80	114	25	2.70 e
CONCENTRA® SPOT COLOR Reflektörlü Lambalar										
R 50										
	CONC R50 RED 40	4050300001289	Kırmızı	230 V	40 W	E14	50	86	16	2.10 e
	CONC R50 YELLOW 40	4050300001265	Sarı	230 V	40 W	E14	50	86	16	2.10 e
	CONC R50 BLUE 40	4050300001258	Mavi	230 V	40 W	E14	50	86	16	2.10 e
	CONC R50 GREEN 40	4050300001272	Yeşil	230 V	40 W	E14	50	86	16	2.10 e
R 63										
	CONC R63 RED 40	4050300310442	Kırmızı	230 V	40 W	E27	63	104	16	2.10 e
	CONC R63 YELLOW 40	4050300310466	Sarı	230 V	40 W	E27	63	104	16	2.10 e
	CONC R63 BLUE 40	4050300310503	Mavi	230 V	40 W	E27	63	104	16	2.10 e
	CONC R63 GREEN 40	4050300310480	Yeşil	230 V	40 W	E27	63	104	16	2.10 e
R 80										
	CONC R80 RED 60	4050300061221	Kırmızı	230 V	60 W	E27	80	114	25	2.10 e
	CONC R80 YELLOW 60	4050300061238	Sarı	230 V	60 W	E27	80	114	25	2.10 e
	CONC R80 BLUE 60	4050300061245	Mavi	230 V	60 W	E27	80	114	25	2.10 e
	CONC R80 GREEN 60	4050300061214	Yeşil	230 V	60 W	E27	80	114	25	2.10 e
	CONC R80 VIOLETT 60	4050300061207	Mor	230 V	60 W	E27	80	114	25	2.10 e



KLASİK AKKOR LAMBALAR

LAMBA	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
CONCENTRA® SPOT PAR 38-Lamba Reflektörlü Lambalar											
	PAR 38 SP 60	4050300282367	12°	230 V	60 W	E27	3400 cd	122	136	15	4.65 e
	PAR 38 SP 80	4050300236544	12°	230 V	80 W	E27	5400 cd	122	136	15	4.65 e
	PAR 38 SP 120	4050300236605	12°	230 V	120 W	E27	9300 cd	122	136	15	4.65 e
	PAR 38 FL 60	4050300282381	30°	230 V	60 W	E27	1200 cd	122	136	15	4.65 e
	PAR 38 FL 80	4050300236575	30°	230 V	80 W	E27	1800 cd	122	136	15	4.65 e
	PAR 38 FL 120	4050300236636	30°	230 V	120 W	E27	3100 cd	122	136	15	4.65 e
	PAR 38 RED 80	4050300007656	Kırmızı 30°	230 V	80 W	E27		122	136	15	9.30 e
	PAR 38 YELLOW 80	4050300007663	Sarı 30°	230 V	80 W	E27		122	136	15	9.30 e
	PAR 38 BLUE 80	4050300007687	Mavi 30°	230 V	80 W	E27		122	136	15	9.30 e
	PAR 38 GREEN 80	4050300007670	Yeşil 30°	230 V	80 W	E27		122	136	15	9.30 e
PAR 56 Lamba Reflektörlü Lambalar											
	PAR 56 NSP	4008321107923	8° – 9°	230 V	300 W	GX16d	70000 cd	177	113	6	16.00 e
	PAR 56 MFL	4008321107961	15° – 17°	230 V	300 W	GX16d	30000 cd	177	113	6	16.00 e
	PAR 56 WFL	4008321108005	26° – 27°	230 V	300 W	GX16d	10000 cd	177	113	6	16.00 e
BELLALUX® GLOBE G Lambalar											
	G80										
	G80 Silisli 40	4050300092263		230 V	40 W	E27	300 lm	80	119	20	1.80 e
	G80 Silisli 60	4050300066721		230 V	60 W	E27	600 lm	80	119	20	1.80 e
	G80 Silisli 100	4050300092287		230 V	100 W	E27	1000 lm	80	119	20	1.80 e
	G95										
	G95 Silisli 40	4050300311678		230 V	40 W	E27	290 lm	95	140	20	1.80 e
	G95 Silisli 60	4050300317120		230 V	60 W	E27	490 lm	95	140	20	1.80 e
	G95 Silisli 100	4050300311692		230 V	100 W	E27	890 lm	95	140	20	1.80 e
	G95 Silisli 150	4050300109763		230 V	150 W	E27	1800 lm	95	140	20	1.80 e
	G120										
	G120 Silisli 40	4050300311715		230 V	40 W	E27	290 lm	120	171	20	2.25 e
	G120 Silisli 60	4050300317144		230 V	60 W	E27	490 lm	120	171	20	2.25 e
	G120 Silisli 100	4050300311739		230 V	100 W	E27	890 lm	120	171	20	2.25 e
	G120 Silisli 150	4050300082059		230 V	150 W	E27	1800 lm	120	171	20	2.25 e
	DECOR SILVER Standart formda										
	A SILVER 40	4050300312729	Gümüş tepe aynalı	230 V	40 W	E27		60	105	20	2.05 e
	A SILVER 60	4050300309651	Gümüş tepe aynalı	230 V	60 W	E27		60	105	20	2.05 e
	A SILVER 100	4050300312705	Gümüş tepe aynalı	230 V	100 W	E27		65	123	20	2.05 e
DECOR GOLD Standart formda											
	A GOLD 40	4050300001050	Altın tepe aynalı	230 V	40 W	E27		60	105	20	3.50 e
	A GOLD 60	4050300001067	Altın tepe aynalı	230 V	60 W	E27		60	105	20	3.50 e
	A GOLD 100	4050300004761	Altın tepe aynalı	230 V	100 W	E27		65	123	20	3.50 e
DECOR P-Lambalar / Sivri tepeli damla formunda											
	P SILVER 25	4050300001081	Gümüş tepe aynalı	230 V	25 W	E14		45	77	20	2.70 e
	P SILVER 40	4050300002224	Gümüş tepe aynalı	230 V	40 W	E14		45	77	20	2.70 e
DECOR P-Lambalar / Sivri tepeli damla formunda											
	P GOLD 25	4050300001104	Altın tepe aynalı	230 V	25 W	E14		45	77	20	3.05 e
	P GOLD 40	4050300001111	Altın tepe aynalı	230 V	40 W	E14		45	77	20	3.05 e

KLASİK AKKOR LAMBALAR

LAMBA	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
DECOR COLOR / Renkli lambalar Standart											
	A RED 25	4050300005553	Kırmızı	230 V	25 W	E27	60	105	50	0.85 e	
	A ORANGE 25	4050300005546	Turuncu	230 V	25 W	E27	60	105	50	0.85 e	
	A YELLOW 25	4050300005539	Sarı	230 V	25 W	E27	60	105	50	0.85 e	
	A GREEN 25	4050300005577	Yeşil	230 V	25 W	E27	60	105	50	0.85 e	
	A BLUE 25	4050300005560	Mavi	230 V	25 W	E27	60	105	50	0.85 e	
DECOR COLOR / Renkli lambalar Damla E14											
	P RED 25	4050300005966	Kırmızı	230 V	25 W	E14	45	80	50	1.20 e	
	P YELLOW 25	4050300005942	Sarı	230 V	25 W	E14	45	80	50	1.20 e	
	P GREEN 25	4050300005980	Yeşil	230 V	25 W	E14	45	80	50	1.20 e	
	P BLUE 25	4050300005973	Mavi	230 V	25 W	E14	45	80	50	1.20 e	
DECOR COLOR / Renkli lambalar Damla E27											
	P RED 25	4050300013978	Kırmızı	230 V	25 W	E27	45	74	50	1.20 e	
	P YELLOW 25	4050300013985	Sarı	230 V	25 W	E27	45	74	50	1.20 e	
	P GREEN 25	4050300017228	Yeşil	230 V	25 W	E27	45	74	50	1.20 e	
	P BLUE 25	4050300013992	Mavi	230 V	25 W	E27	45	74	50	1.20 e	
SPECIAL CENTRA® A-Lambalar											
	CENTRA FR 100	4050300010915	İçten mat	230 V	100 W	E27	1000 lm	65	112	20	1.95 e
	CENTRA CL 200	4050300012971	Şeffaf	230 V	200 W	E27	2500 lm	80	160	20	1.95 e
INSECTA® / Sinek Kovucu Lamba											
	INSECTA T 60 YEL.60	4050300082226	Sarı	230 V	60 W	E27	500 lm	60	104	25	1.00 e
SPECIAL T® Amblemlili Lambalar / Darbeye dayanıklı, içten mat, tek kıvrımlı tel											
	CENTRA A T FR 25	4050300010861	İçten mat	230 V	25 W	E27	185 lm	60	105	20	1.67 e
	CENTRA A T FR 40	4050300010878	İçten mat	230 V	40 W	E27	320 lm	60	105	20	1.67 e
	CENTRA A T FR 60	4050300010892	İçten mat	230 V	60 W	E27	505 lm	60	105	20	1.67 e
SPECIAL T® Amblemlili Lambalar / Şeffaf, çift kıvrımlı tel, iki sigortalı											
	A T CL 300	4050300012933	Şeffaf	230 V	300 W	E40	5000 lm	90	189	20	5.60 e
	A T CL 500	4050300013176	Şeffaf	230 V	500 W	E40	8400 lm	110	240	20	8.50 e



KLASİK AKKOR LAMBALAR

LAMBA	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
-------	--------------	----------	---------	-----	-------	------------	--------	----------	------------	-------------


SPECIAL T® -Lambalar / Armut formunda lambalar

T 26/57 FR 15	4050300003085	İçten mat	230 V	15 W	E14	110 lm	26	57	100	1.05 e
T 26/57 FR 25	4050300323596	İçten mat	230 V	25 W	E14	190 lm	26	57	100	0.66 e
T 26/57 CL 15	4050300310282	Şeffaf	230 V	15 W	E14	110 lm	26	57	100	0.66 e
T 26/57 CL 25	4050300309637	Şeffaf	230 V	25 W	E14	190 lm	26	57	100	0.66 e


SPECIAL T®-Lambalar E14 / Tüp lambalar

T 20/115 CL 25	4050300008493	Şeffaf	230 V	25 W	E14	165 lm	20	115	100	2.60 e
T 25/85 CL 25	4050300010946	Şeffaf	230 V	25 W	E14	190 lm	25	85	100	2.60 e
T 30/100 FR 25	4050300010922	İçten mat	230 V	25 W	E14	195 lm	30	100	100	2.60 e
T 30/100 FR 40	4050300008509	İçten mat	230 V	40 W	E14	380 lm	30	100	100	2.60 e
T 30/73 FR 40	4050300010960	İçten mat	230 V	40 W	E14	380 lm	30	73	100	2.60 e


SPECIAL P Lambalar / Fırın lambalar

OVEN P FR 40	4050300008486	İçten mat	230 V	40 W	E14	400 lm	45	77	100	1.75 e
OVEN T CL 15	4050300003108	Şeffaf	230 V	15 W	E14	85 lm	22	50	100	1.75 e


SPECIAL TV / T-Lambalar

T TV DAYLIGHT 25	4050300002255	Mavi	230 V	25W	E14	150 lm	26	57	50	2.25 e
------------------	---------------	------	-------	-----	-----	--------	----	----	----	--------


SPECIAL LINESTR® -Boru / İçten silisli
iki uçlu soketli

SPC.LIN 1603	4050300317106		230 V	35 W	S14s	270 lm	30	300	25	5.30 e
SPC.LIN 1604	4050300319919		230 V	60 W	S14s	420 lm	30	500	25	5.30 e
SPC.LIN 1104	4050300317618		230 V	120 W	S14s	840 lm	30	1000	16	11.45 e


Tek uçlu soketli

SPC.LIN 1613	4050300317595		230 V	35 W	S14d	240 lm	30	300	25	5.30 e
SPC.LIN 1614	4050300319933		230 V	60 W	S14d	420 lm	30	500	25	5.30 e



LIN 1613 RA	4008597416149		230 V	35 W	S14d	240 lm	30	300	25	1.78 e
LIN 1614 RA	4008597424083		230 V	60 W	S14d	420 lm	30	500	25	2.15 e









SIG - Trafik Sinyal Lambaları / mantar formunda

SIG 1541	4050300405049	Krypton	230 V	60 W	E27	420 lm	62	91	100	2.10 e
SIG 1543	4050300222578	Krypton	230 V	75 W	E27	600 lm	62	91	100	1.80 e
SIG 1546	4050300222608	Krypton	230 V	100 W	E27	840 lm	62	101	100	1.65 e







SIG - Trafik Sinyal Lambaları / 10V

SIG 64015	4050300217543	Halojen	10 V	50 W	pxx223	750 lm	11.5	32	100	3.50 e
-----------	---------------	---------	------	------	--------	--------	------	----	-----	--------








HALOJEN LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Renk Sıcak.	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
MINISTAR® eksenel reflektörlü 2000 saat ömür												
	50020	4050300987217	Eksenel reflektör	12 V	20 W	GY6.35	3000K	600 cd	16	44	40	3.75 e
	50035	4050300987224	Eksenel reflektör	12 V	35 w	GY6.35	3000K	900 cd	16	44	40	3.75 e
	50050	4050300987231	Eksenel reflektör	12 V	50 W	GY6.35	3000K	1300 cd	16	44	40	3.75 e
	50210	4008321909275	Eksenel reflektör	12 V	10 w	GY4	3000K	250 cd	14	33	40	3.75 e
	50220	4008321909299	Eksenel reflektör	12 V	20 W	GY4	3000K	450 cd	14	33	40	3.75 e
MINISTAR® yanal reflektörlü 2000 saat ömür												
	50110	4050300987248	Yanal reflektör	12 V	10 W	G4	3000K	90 cd	9.5	33	40	2.50 e
	50120	4050300987255	Yanal reflektör	12 V	20 W	G4	3000K	180 cd	9.5	33	40	2.50 e
HALOSTAR® IRC												
Enerji Tasarruflu, Düşük basınç tekniği, düşük voltaj, UV-Stop, 4000 saat ömür												
	64429 IRC	4050300987262		12 V	25 W	GY6.3	3100K	500 lm	12	44	40	3.30 e
	64432 IRC	4050300615905		12 V	35 W	GY6.3	3100K	900 lm	12	44	40	3.30 e
	64440 IRC	4050300615936		12 V	50 W	GY6.3	3100K	1200 lm	12	44	40	3.70 e
	64447 IRC	4050300785400		12 V	65 W	GY6.3	3100K	1750 lm	12	44	40	3.70 e
HALOSTAR STARLITE®												
Eksenel flaman, UV-Stop, düşük basınç tekniği, 4000 saat ömür.												
	64405S	4050300335032	Şeffaf	12 V	5 W	G4	3050K	60 lm	9.5	33	40	1.10 e
	64410S	4050300335131	Şeffaf	6 V	10 W	G4	3050K	130 lm	9.5	33	40	1.10 e
	64415S	4050300335087	Şeffaf	12 V	10 W	G4	3050K	130 lm	9.5	33	40	1.10 e
	64425S	4050300335162	Şeffaf	12 V	20 W	G4	3050K	320 lm	9.5	33	40	1.10 e
	64427S	4050300328171	Şeffaf	12 V	20 W	GY6.35	3050K	320 lm	12	44	40	1.10 e
	64432S	4050300358130	Şeffaf	12 V	35 W	GY6.35	3100K	600 lm	12	44	40	1.25 e
	64440S	4050300328201	Şeffaf	12 V	50 W	GY6.35	3100K	910 lm	12	44	40	1.25 e
	64450S	4050300490151	Şeffaf	12 V	75 W	GY6.35	3100K	1450 lm	12	44	40	1.60 e
	64458S	4050300490182	Şeffaf	12 V	90 W	GY6.35	3100K	1800 lm	12	44	40	1.80 e
HALOSTAR® Standart												
Düşük basınç tekniği, düşük voltaj-pim soketli lambalar, 2000 saat ömür												
	64415	4050300010717	Şeffaf	12 V	10 W	G4	3050K	140 lm	9.5	33	40	0.60 e
	64425	4050300003924	Şeffaf	12 V	20 W	G4	3050K	320 lm	9.5	33	40	0.60 e
	64432	4050300364629	Şeffaf	12 V	35 W	GY6	3100K	600 lm	12	44	40	0.70 e
	64440	4050300324432	Şeffaf	12 V	50 W	GY6	3100K	910 lm	12	44	40	0.70 e
	64415F	4050300269047	Mat	12 V	10 W	G4	3050K	130 lm	9.5	33	40	1.47 e
	64425F	4050300324388	Mat	12 V	20 W	G4	3050K	300 lm	9.5	33	40	1.47 e
	64432F	4050300277332	Mat	12 V	35 W	GY6	3100K	570 lm	12	44	40	1.70 e
	64440F	4050300325170	Mat	12 V	50 W	GY6	3100K	830 lm	12	44	40	1.70 e
HALOSTAR® 24 V serisi												
Yüksek basınç tekniği UV-Stop 24 V, 2000 saat ömür.												
	64435U	4050300335513		24 V	20 W	G4	3050K	350 lm	9.5	33	40	2.25 e
	64445U	4050300335544		24 V	50 W	GY6,35	3100K	850 lm	12	44	40	2.25 e
	64460U	4050300335667		24 V	100W	GY6,35	3100K	2200 lm	12	44	40	4.30 e
	64465U	4050300335698		24 V	150W	GY6,35	3100K	3200 lm	16	50	40	4.30 e
HALOSTAR®												
Mutfak fırını aydınlatması için, 2000 saat ömür.												
	64408 300 GD	4050300308029		12 V	5 W	G4	3050K	60 lm	9.5	31	40	2.80 e
	64418 300 GD	4050300308081		12 V	10 W	G4	3050K	140 lm	9.5	31	40	2.80 e
	64428 300 GD	4050300308050		12 V	20 W	G4	3050K	320 lm	12	31	40	2.80 e









HALOJEN LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Renk Sıcak.	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
HALOSPOT® 111 IRC												
Enerji tasarruflu, Aliminyum yansıtıcı, Düşük basınç teknikli, Ø 111 mm, UV-stop, 4000 saat ömür.												
	48832SP	4050300656823	8°	12 V	35 W	G53	3100K	2000cd	111	44	6	8.00 e
	48832FL	4050300656847	24°	12 V	35 W	G53	3100K	4000cd	111	49	6	8.00 e
	48835SP	4050300656861	8°	12 V	50 W	G53	3100K	30000cd	111	44	6	8.00 e
	48835FL	4050300656885	24°	12 V	50 W	G53	3100K	5300cd	111	49	6	8.00 e
	48837SP	4050300786070	8°	12 V	65 W	G53	3100K	43000cd	111	44	6	12.00 e
	48837FL	4050300786094	24°	12 V	65 W	G53	3100K	8500cd	111	49	6	12.00 e
HALOSPOT® 111												
Aliminyum yansıtıcı, Düşük basınç teknikli, Ø 111 mm, UV-stop, 3000 saat ömür												
	41830SSP	4050300011141	4°	6 V	35 W	G53	3100K	30000cd	111	61	6	6.30 e
	41832SSP	4050300335728	4°	12 V	35 W	G53	3100K	3500cd	111	61	6	6.30 e
	41832FL	4050300335766	24°	12 V	35 W	G53	3100K	2500cd	111	58	6	6.30 e
	41835SSP	4050300011165	4°	12 V	50 W	G53	3100K	40000cd	111	61	6	6.30 e
	41835SP	4050300011752	8°	12 V	50 W	G53	3100K	20000cd	111	57	6	6.30 e
	41835FL	4050300011769	24°	12 V	50 W	G53	3100K	4000cd	111	58	6	6.30 e
	41840SP	4050300011776	8°	12 V	75 W	G53	3100K	30000cd	111	57	6	6.30 e
	41840FL	4050300011783	24°	12 V	75 W	G53	3100K	5300cd	111	58	6	6.30 e
	41840WFL	4050300011790	45°	12 V	75 W	G53	3100K	2000cd	111	56	6	6.30 e
	41850SP	4050300358604	8°	12 V	100W	G53	3100K	48000cd	111	57	6	7.30 e
	41850FL	4050300358628	24°	12 V	100W	G53	3100K	8500cd	111	58	6	7.30 e
	41850WFL	4050300358642	45°	12 V	100W	G53	3100K	2800cd	111	56	6	7.30 e
HALOSPOT® 70												
Aliminyum yansıtıcı, Düşük basınç teknikli, Ø 70 mm, UV-stop, 3000 saat ömür												
	41970SP	4050300010656	8°	12 V	20 W	BA15d	3050K	7700cd	70	50	10	8.40 e
	41970FL	4050300011110	24°	12 V	20 W	BA15d	3050K	900cd	70	50	10	8.40 e
	41990SP	4050300011158	8°	12 V	50 W	BA15d	3100K	12500cd	70	50	10	8.40 e
	41990FL	4050300004020	24°	12 V	50 W	BA15d	3100K	2600cd	70	50	10	8.40 e
HALOSPOT® 48												
Aliminyum yansıtıcı, Düşük basınç teknikli, Ø 48 mm, UV-stop, 3000 saat ömür												
	41900SP	4050300003962	8°	12 V	20 W	GY4	3050K	3100cd	48	36	10	5.60 e
	41930SP	4050300003979	8°	24 V	20 W	GY4	3050K	2600cd	48	36	10	5.60 e
DECOSTAR® 51 IRC												
Enerji tasarruflu, Soğuk ışık yansıtıcı, Ø 51 mm, UV-Stop, 5000 saat ömür.												
	48860SP	4050300620169	10°	12 V	20 W	GU5,3	3100K	6000cd	51	45	20	3.80 e
	48860FL	4050300620183	24°	12 V	20 W	GU5,3	3100K	2300cd	51	45	20	3.80 e
	48860WFL	4050300620106	38°	12 V	20 W	GU5,3	3100K	1000cd	51	45	20	3.80 e
	48860VWFL	4050300620220	60°	12 V	20 W	GU5,3	3100K	450cd	51	45	20	3.80 e
	48865SP	4050300516592	10°	12 V	35 W	GU5,3	3100K	12500cd	51	45	20	3.80 e
	48865FL	4050300516615	24°	12 V	35 W	GU5,3	3100K	4400cd	51	45	20	3.80 e
	48865WFL	4050300516639	38°	12 V	35 W	GU5,3	3100K	2200cd	51	45	20	3.80 e
	48865VWFL	4050300516653	60°	12 V	35 W	GU5,3	3100K	1100cd	51	45	20	3.80 e
	48870SP	4050300516677	10°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	1500cd	51	45	20	3.80 e
	48870FL	4050300516691	24°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	5700cd	51	45	20	3.80 e
	48870WFL	4050300516714	38°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	285 cd	51	45	20	3.80 e
	48870VWFL	4050300516738	60°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	1430cd	51	45	20	3.80 e









HALOJEN LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Renk Sıcak.	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
DECOSTAR® 51 TITAN												
Soğuk ışık yansıtıcılı, Ø 51 mm, UV-Stop, 4000 saat ömür												
	46860SP	4050300428635	10°	12 V	20 W	GU5,3	3050K	5000cd	51	45	20	2.30 e
	46860WFL	4050300428659	38°	12 V	20 W	GU5,3	3050K	780cd	51	45	20	2.30 e
	46860WFL	4050300428673	60°	12 V	20 W	GU5,3	3100K	350cd	51	45	20	2.30 e
	46865SP	4050300428697	10°	12 V	35 W	GU5,3	3100K	9100cd	51	45	20	2.30 e
	46865FL	4050300476414	24°	12 V	35 W	GU5,3	3100K	3100cd	51	45	20	2.30 e
	46865WFL	4050300428710	38°	12 V	35 W	GU5,3	3100K	1500cd	51	45	20	2.30 e
	46865WFL	4050300428734	60°	12 V	35 W	GU5,3	3100K	700cd	51	45	20	2.30 e
	46870SP	4050300428758	10°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	12500cd	51	45	20	2.30 e
	46870FL	4050300465708	24°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	4400cd	51	45	20	2.30 e
	46870WFL	4050300428772	38°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	2200cd	51	45	20	2.30 e
	46870WFL	4050300428796	60°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	110cd	51	45	20	2.30 e
DECOSTAR® 35 TITAN												
Soğuk ışık yansıtıcılı, Ø 35 mm, UV-Stop, 4000 saat ömür												
	46890SP	4050300529301	10°	12 V	20 W	GU4	3100K	4500cd	35.3	37	10	2.85 e
	46890WFL	4050300529325	38°	12 V	20 W	GU4	3100K	700cd	35.3	37	10	2.85 e
	46892SP	4050300529349	10°	12 V	35 W	GU4	3100K	7200cd	35.3	37	10	2.85 e
	46892WFL	4050300529363	38°	12 V	35 W	GU4	3100K	1350cd	35.3	37	10	2.85 e
DECOSTAR® 51 ALU												
Alüminyum kaplamalı yansıtıcılı, Ø 51 mm, UV-Stop, 3000 saat ömür.												
	41861WFL	4050300428819	38°	12 V	20 W	GU5,3	3100K	700K	51	45	20	1.90 e
	41866WFL	4050300428833	38°	12 V	35 W	GU5,3	3100K	1100cd	51	45	20	1.90 e
	41871WFL	4050300428857	38°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	1800cd	51	45	20	1.90 e
DECOSTAR® 51 COOL BLUE® (4500 kelvin beyaz ışık, 4000 saat ömür, mücevherat, gümüş, deri vb. aydınlatması için)												
	46871 WFL	4050300816661		12 V	50 W	GU5,3	4500K	2100cd	51	45	20	2.90 e
DECOSTAR® 51 STANDART AÇIK												
Soğuk ışık yansıtıcılı, Ø 51 mm, UV-Stop, 2000 saat ömür.												
	41860SP	4050300012612	10°	12 V	20 W	GU5,3	3050K	3150cd	51	45	20	0.90 e
	41860WFL	4050300012629	38°	12 V	20 W	GU5,3	3050K	510cd	51	45	20	0.90 e
	41865SP	4050300026527	10°	12 V	35 W	GU5,3	3100K		51	45	20	0.90 e
	41865WFL	4050300026541	38°	12 V	35 W	GU5,3	3100K	1050cd	51	45	20	0.90 e
	41870SP	4050300012636	10°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	8200cd	51	45	20	0.90 e
	41870WFL	4050300012575	38°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	1500cd	51	45	20	0.80 e
DECOSTAR® 51S STANDART KAPALI												
DECO kapaklı, Soğuk ışık yansıtıcılı, Ø 51 mm, UV-Stop, 2000 saat ömür.												
	44860SP	4050300272474	10°	12 V	20 W	GU5,3	3050K	3000cd	51	45	20	0.95 e
	44860WFL	4050300272511	38°	12 V	20 W	GU5,3	3050K	480cd	51	45	20	0.95 e
	44865SP	4050300272559	10°	12 V	35 W	GU5,3	3100K	6000cd	51	45	20	0.95 e
	44865WFL	4050300272634	38°	12 V	35 W	GU5,3	3100K	1000cd	51	45	20	0.95 e
	44870SP	4050300272672	10°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	7800cd	51	45	20	0.95 e
	44870WFL	4050300272795	38°	12 V	50 W	GU5,3	3100K	1450cd	51	45	20	0.95 e
DECOSTAR® 35 S KAPALI												
Soğuk ışık yansıtıcılı, Ø 35 mm, UV-Stop, 2000 saat ömür.												
	44888WFL	4050300443935	38°	12 V	10 W	GU4	3000K	300cd	35.3	37	10	2.20 e
	44890SP	4050300346090	10°	12 V	20 W	GU4	3000K	3200cd	35.3	37	10	2.20 e
	44890WFL	4050300346168	38°	12 V	20 W	GU4	3000K	500cd	35.3	37	10	2.20 e
	44892SP	4050300346182	10°	12 V	35 W	GU4	3000K	5400cd	35.3	37	10	2.20 e
	44892WFL	4050300346229	38°	12 V	35 W	GU4	3000K	900cd	35.3	37	10	2.20 e









HALOJEN LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Renk Sıcak.	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
HALOPIN®												
Şebeke gerilimi ile çalışan kapsül halojen UV-Stop, 2000 saat ömür.												
	66725	4050300791777	Şeffaf	230 V	25 W	G9	2900K	255 lm	14	43	20	2.80 e
	66740	4050300791791	Şeffaf	230 V	40 W	G9	2900K	490 lm	14	43	20	2.80 e
	66660	4050300198286	Şeffaf	230 V	60 W	G9	2900K	820 lm	14	51	20	2.80 e
	66675	4050300623009	Şeffaf	230 V	75 W	G9	2900K	1100 lm	14	51	20	2.80 e
	66725AM	4050300791920	Mat	230 V	25 W	G9	2900K	230 lm	14	43	20	2.80 e
	66740AM	4050300791753	Mat	230 V	40 W	G9	2900K	460 lm	14	43	20	2.80 e
	66660AM	4050300198309	Mat	230 V	60 W	G9	2900K	790 lm	14	51	20	2.80 e
	66675AM	4050300198347	Mat	230 V	75 W	G9	2900K	1050 lm	14	51	20	2.80 e
DECOPIN G9 duylu şebeke gerilimi ile çalışır.												
	60040	4008321907189	Yeni	230 V	40 W	G9	2900K	550 cd	41.5	43	20	3.55 e
HALOPAR® 16												
Şebeke gerilimi ile çalışan Halojen lamba, UV-stop, 2000 saat ömür.												
	64824FL	4050300580111	35° Alm. Reflöktör	230 V	50 W	GU10	2900K	950 cd	50.7	55	20	2.80 e
	64820FL	4008321005434	35° Alm. Reflöktör	230 V	35 W	GU10	2900K	600 cd	50.7	55	20	2.80 e
	64830FL	4050300856971	30° Alm. Reflöktör	230 V	75 W	GU10	2900K	1900 cd	64	61	20	5.00 e
	64826FL	4050300501857	35° Soğuk Işık.Ref	230 V	50 W	GZ10	2900K	900 cd	50.7	55	20	4.00 e
	64822FL	4050300938479	40° Alm. Reflöktör	230 V	40W	E14	2900K	550 cd	50.7	75	20	5.00 e
HALOPAR® 20												
Şebeke gerilimi ile çalışan Halojen lamba, UV-stop, 2000 saat ömür.												
	64832SP	4050300406800	10° Alm. Reflöktör	230 V	50 W	E27	2900K	3000 cd	64.5	91	15	5.00 e
	64832FL	4050300406824	30° Alm. Reflöktör	230 V	50 W	E27	2900K	1000 cd	64.5	91	15	5.00 e
	64836SP	4050300406848	10° Soğuk Işık.Ref	230 V	50 W	E27	2900K	3200 cd	64.5	91	15	7.00 e
	64836FL	4050300406862	30° Soğuk Işık.Ref	230 V	50 W	E27	2900K	1100 cd	64.5	91	15	7.00 e
HALOPAR® 30												
Şebeke gerilimi ile çalışan Halojen lamba, UV-stop, 2000 saat ömür.												
	64841SP	4050300338460	10° Alm. Reflöktör	230 V	75 W	E27	2900K	6900 cd	97	90.5	15	6.30 e
	64841FL	4050300338484	30° Alm. Reflöktör	230 V	75 W	E27	2900K	2200 cd	97	90.5	15	6.30 e
	64845SP	4050300338521	10° Soğuk Işık.Ref	230 V	75 W	E27	2900K	7500 cd	97	90.5	15	8.00 e
	64845FL	4050300338507	30° Soğuk Işık.Ref	230 V	75 W	E27	2900K	2400 cd	97	90.5	15	8.00 e
	PAR 30 100W FL RA	4008597130946	30°	230 V	100 W	E27	2900K	10000 cd	97	90.5	15	6.00 e
	PAR 30 100W SP RA	4008597130939	10°	230 V	100 W	E27	2900K	3500 cd	97	90.5	15	6.00 e
HALOLUX CERAM®												
B15d soket, Şebeke gerilimi ile çalışan Halojen lamba, UV-stop, 2000 saat ömür.												
	64467	4008321035271	Şeffaf	230 V	40 W	B 15d	2900K	490 lm	18	67	12	7.70 e
	64481	4050300468839	Şeffaf	230 V	60 W	B 15d	2900K	820 lm	18	67	12	7.70 e
	64469	4008321035455	Şeffaf	230 V	60 W	B 15d	2900K	820 lm	18	86	12	7.70 e
	64473	4050300011851	Şeffaf	230 V	75 W	B 15d	2900K	1100 lm	18	86	12	7.70 e
	64475	4008321035851	Şeffaf	230 V	100 W	B 15d	2900K	1500 lm	18	86	12	7.90 e
	64471	4050300019505	Şeffaf	230 V	150 W	B 15d	2900K	2500 lm	18	86	12	7.90 e
	64477	4050300004099	Şeffaf	230 V	150 W	B 15d	2900K	2500 lm	18	98	12	7.90 e
	64479	4050300004112	Şeffaf	230 V	250 W	B 15d	2900K	4350 lm	18	98	12	7.90 e
	64467AM	4008321035295	Diştan mat	230 V	40 W	B 15d	2900K	460 lm	18	67	12	7.70 e
	64469AM	4008321035479	Diştan mat	230 V	60 W	B 15d	2900K	790 lm	18	86	12	7.70 e
	64473AM	4008321035592	Diştan mat	230 V	75 W	B 15d	2900K	1050 lm	18	86	12	7.70 e
	64475AM	4008321035875	Diştan mat	230 V	100 W	B 15d	2900K	1470 lm	18	86	12	7.90 e
	64477AM	4008321036032	Diştan mat	230 V	150 W	B 15d	2900K	2400 lm	18	98	12	7.90 e
	64479AM	4050300004129	Diştan mat	230 V	250 W	B 15d	2900K	4210 lm	18	98	12	7.90 e

HALOJEN LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Renk Sıcak.	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
HALOLUX CERAM®												
E27 soket, Şebeke gerilimi ile çalışan Halojen lamba, UV-stop, 2000 saat ömür.												
	64472	4008321035318	Şeffaf	230 V	60W	E27	2900K	820 lm	32	105	15	6.50 e
	64474	4008321035530	Şeffaf	230 V	75 W	E27	2900K	1100 lm	32	105	15	6.50 e
	64476	4008321035837	Şeffaf	230 V	100 W	E27	2900K	1500 lm	32	105	15	6.50 e
	64478	4008321035974	Şeffaf	230 V	150 W	E27	2900K	2500 lm	32	105	15	6.50 e
	64480	4008321036159	Şeffaf	230 V	250 W	E27	2900K	4350 lm	32	105	15	7.50 e
	64472 IM	4008321035431	İçten mat	230 V	60W	E27	2900K	790 lm	32	105	15	6.50 e
	64474 IM	4050300011844	İçten mat	230 V	75 W	E27	2900K	1050 lm	32	105	15	6.50 e
	64476 IM	4008321035714	İçten mat	230 V	100 W	E27	2900K	1470 lm	32	105	15	6.50 e
	64478 IM	4008321035998	İçten mat	230 V	150 W	E27	2900K	2400 lm	32	105	15	6.50 e
	64480 IM	4050300004082	İçten mat	230 V	250 W	E27	2900K	4210 lm	32	105	15	7.50 e
HALOLUX® BT												
Şebeke gerilimi ile çalışan Halojen lamba, UV-stop, 2000 saat ömür.												
	64470 BT	4050300588957	Şeffaf	230 V	40W	E27	2900K	490 lm	48	117	10	4.65 e
	64472 BT	4050300100753	Şeffaf	230 V	60W	E27	2900K	840 lm	48	117	10	4.65 e
	64476 BT	4050300100838	Şeffaf	230 V	100W	E27	2900K	1600 lm	48	117	10	4.65 e
	64478 BT	4050300100913	Şeffaf	230 V	150W	E27	2900K	2550 lm	48	117	10	4.65 e
	64470 BT SIL	4050300620060	Silislili	230 V	40W	E27	2900K	460 lm	48	117	10	4.65 e
	64472 BT SIL	4050300348711	Silislili	230 V	60W	E27	2900K	780 lm	48	117	10	4.65 e
	64476 BT SIL	4050300348797	Silislili	230 V	100W	E27	2900K	1450 lm	48	117	10	4.65 e
	64478 BT SIL	4050300348872	Silislili	230 V	150W	E27	2900K	2100 lm	48	117	10	4.65 e
HALOLUX® CLASSIC												
E27 soket, Kristal mum, UV-stop, 2000 saat ömür.												
	64470A	4050300876702	Şeffaf	230 V	40W	E27	2800K	490 lm	60	105	20	2.50 e
	64472A	4050300876726	Şeffaf	230 V	60W	E27	2800K	820 lm	60	105	20	2.50 e
HALOLUX® HC												
E14 soket, pramit formunda mum, UV-stop, 2000 saat ömür.												
	64860HC	4050300588933	Şeffaf	230 V	25 W	E14	2900K	260 lm	32	105	10	6.05 e
	64861HC	4050300352275	Şeffaf	230 V	40 W	E14	2900K	490 lm	32	105	10	6.05 e
	64862HC	4050300348650	Şeffaf	230 V	60 W	E14	2900K	840 lm	32	105	10	6.05 e
HALOLUX® CF												
E14 soket, Kristal mum, UV-stop, 2000 saat ömür.												
	64860CF	4050300602240	Şeffaf	230 V	25 W	E14	2800K	1500 lm	35	100	10	6.05 e
	64861CF	4050300368542	Şeffaf	230 V	40 W	E14	2800K	2000 lm	35	100	10	6.05 e
HALOLUX® T												
E14 soket, Boru formunda, UV-stop, 2000 saat ömür.												
	64860T	4050300500942	Şeffaf	230 V	25 W	E14	2900K	260 lm	26	80	15	5.50 e
	64861T	4050300363707	Şeffaf	230 V	40 W	E14	2900K	490 lm	26	80	15	5.50 e
	64862T	4050300331638	Şeffaf	230 V	60 W	E14	2900K	820 lm	26	80	15	5.50 e
	64861TIM	4050300394015	İçten mat	230 V	40 W	E14	2900K	460 lm	26	80	15	5.50 e
	64862TIM	4050300386362	İçten mat	230 V	60 W	E14	2900K	790 lm	26	80	15	5.50 e
HALOLUX® R50												
E14 soket, Reflektörlü, UV-stop, 2000 saat ömür.												
	64861 R50	4008321109941	R 50 reflektör,30°	230 V	40 W	E14	2900K	510 cd	50	86.5	10	3.50 e

HALOJEN LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Soket	Renk Sıcak.	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
Tasarruflu halojen lambalar												
CL A Şeffaf												
	64542 ES A	4008321211828	YENİ	230 V	28 W	E27	2900K	345 lm	55	96	20	1.68 e
	64543 ES A	4008321212078	YENİ	230 V	42 W	E27	2900K	630 lm	55	96	20	1.68 e
CL A Mat												
	64542 FR ES A	4008321917287	YENİ	230 V	28 W	E27	2900K	345 lm	55	96	20	1.89 e
	64543 FR ES A	4008321917300	YENİ	230 V	42 W	E27	2900K	630 lm	55	96	20	1.89 e
CL B Şeffaf												
	64542 ES B	4008321212153	YENİ	230 V	28 W	E14	2900K	345 lm	36	104	20	2.62 e
	CL B Mat											
	64542 FR ES B	4008321917324	YENİ	230 V	28 W	E14	2900K	345 lm	36	104	20	2.95 e
	SPOT R50											
	64545 R50 ES	4008321212115	YENİ	230 V	28 W	E14	2900K	430 cd	50	86.5	20	2.62 e
	SPOT R63											
	64546 R63	4008321212139	YENİ	230 V	42 W	E27	2900K	960 cd	63	105	20	2.62 e
	HALOLINE®											
	İki taraflı soketli, yanma pozisyonu istenilen şekilde, UV-stop, 2000 saat ömür.											
	64688	4050300944425		230 V	60 W	R7s	2900K	1650 lm	12	74.9	20	2.10 e
	64690	4050300944340		230 V	100 W	R7s	3000K	1600 lm	12	74.9	20	2.10 e
	64695	4050300944364		230 V	150 W	R7s	3000K	2500 lm	12	74.9	20	2.10 e
	64696	4050300274744		230 V	150 W	R7s	3000K	2200 lm	12	114.2	20	2.10 e
	64698	4050300004136		230 V	200 W	R7s	3000K	3200 lm	12	114.2	20	2.10 e
	64701	4050300004143		230 V	300 W	R7s	3000K	5000 lm	12	114.2	20	1.95 e
	64702	4050300004150		230 V	500 W	R7s	3000K	9500 lm	12	114.2	20	1.95 e
HALOLINE®												
	İki taraflı soketli, yanma pozisyonu yatay P15, UV-stop, 2000 saat ömür.											
	64560	4050300004167		230 V	750 W	R7s	3000K	16500 lm	12	185.7	12	6.00 e
	64740	4050300004174		230 V	1000 W	R7s	3000K	22000 lm	12	185.7	12	6.00 e
	64760	4050300004181		230 V	1500 W	R7s	3000K	36000 lm	12	250.7	12	6.80 e
	64783	4050300004198		230 V	2000 W	Fa4	3000K	44000 lm	12	334,4 _{max}	12	14.00 e
	64784	4050300004204		230 V	2000 W	R7s	3000K	44000 lm	12	327.4	12	10.00 e

KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR

CFL LAMBA	SİPARİŞ KODU	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
-----------	--------------	---------	-----	-------	------------	--------	----------	------------	-------------


DULUX® EL LONGLIFE E14 (500.000 açma kapama, 15.000 saat ömür)

DEL LL 5W/827 E14	4050300314747	230 V	5 W	E14	240 lm	36	124	10	9.45 e
DEL LL 7W/827 E14	4050300315157	230 V	7 W	E14	400 lm	36	119	10	9.45 e
DEL LL 11W/827 E14	4050300811451	230 V	11 W	E14	630 lm	45	126	10	9.45 e


DULUX® EL LONGLIFE E27 (500.000 açma kapama, 15.000 saat ömür)

DEL LL5W/827 E27	4050300357430	230 V	5 W	E27	240 lm	36	113	10	8.30 e
DEL LL 7W/840 E27	4050300292373	230 V	7 W	E27	400 lm	36	113	10	8.30 e
DEL LL 7W/827 E27	4050300288819	230 V	7 W	E27	400 lm	36	113	10	8.30 e
DEL LL 11W/860 E27	4050300811789	230 V	11 W	E27	630 lm	45	117	10	8.30 e
DEL LL 11W/840 E27	4050300811727	230 V	11 W	E27	660 lm	45	117	10	8.30 e
DEL LL 11W/827 E27	4050300811598	230 V	11 W	E27	660 lm	45	117	10	8.30 e
DEL LL 15W/860 E27	4050300811802	230 V	15 W	E27	855 lm	45	128	10	8.30 e
DEL LL 15W/840 E27	4050300811741	230 V	15 W	E27	900 lm	45	128	10	8.30 e
DEL LL 15W/827 E27	4050300811635	230 V	15 W	E27	900 lm	45	128	10	8.30 e
DEL LL 20W/860 E27	4050300811826	230 V	20 W	E27	1170 lm	45	145	10	8.30 e
DEL LL 20W/840 E27	4050300811765	230 V	20 W	E27	1230 lm	45	145	10	8.30 e
DEL LL 20W/827 E27	4050300811673	230 V	20 W	E27	1230 lm	45	145	10	8.30 e
DEL LL 23W/860 E27	4050300421605	230 V	23 W	E27	1400 lm	58	173	10	9.00 e
DEL LL 23W/840 E27	4050300326429	230 V	23 W	E27	1500 lm	58	173	10	9.00 e
DEL LL 23W/827 E27	4050300028965	230 V	23 W	E27	1500 lm	58	173	10	9.00 e


DULUX® EL LL GLOBE (500.000 açma kapama, 15.000 saat ömür)

DEL LL GL 15W/827 E27	4050300276175	230 V	15 W	E27	700 lm	100	169	10	14.55 e
DEL LL GL 20W/827 E27	4050300276274	230 V	20 W	E27	1150 lm	120	190	10	14.55 e


DULUX® EL REFLECTOR / Reflektörlü (500.000 açma kapama, 15.000 saat ömür)

DEL LLR 15W/827 E27	4050300306094	230 V	15 W	E27	335 cd	102	143	10	13.10 e
DEL LLR 20W/840 E27	4050300857725	230 V	20 W	E27	450 cd	118	161	10	13.10 e
DEL LLR 20W/827 E27	4050300291703	230 V	20 W	E27	450 cd	118	161	10	13.10 e


DULUX® EL CONCENTRA R80 / Reflektörlü (500.000 açma kapama, 15.000 saat ömür)

DEL LL CR80 23W/827 E27	4008321067401	230 V	23 W	E27	500 cd	80	120	10	18.00 e
-------------------------	---------------	-------	------	-----	--------	----	-----	----	---------










DULUX® EL VARIO / Dimmersiz Dimmerlenebilir (500.000 açma kapama, 15.000 saat ömür)

DEL VAR 23W/827 E27	4050300512488	230 V	23 W	E27	1500 lm	58	173	10	13.55 e
---------------------	---------------	-------	------	-----	---------	----	-----	----	---------









DULUX® PAR

DEL PAR38 20W/827 E27	4008321076687	230 V	21 W	E27				10	17.50 e
-----------------------	---------------	-------	------	-----	--	--	--	----	---------





KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR

CFL LAMBA	SİPARİŞ KODU	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
DULUX® EL DIMMABLE / Dimmer ile Dimmerlenebilir (500.000 açma kapama, 15.000 saat ömür)										
	DEL DIM 20W/827 E27	4008321080370	230 V	20 W	E27	1200 lm	58	158	10	23.60 e
DULUX® EL SENSOR Plus / Gün ışığına duyarlı										
	DEL SENS 15W/827 E27	4050300451299	230 V	15 W	E27	900 lm	52	140	10	19.00 e
DULUX® EL FACILITY / Sık açma kapama için (1.000.000 açma kapama 15.000 saat ömür)										
	DEL FCY 10W/827 E14	4050300938295	230 V	10 W	E14	500 lm	45	134	10	12.00 e
	DEL FCY 10W/827 E27	4050300938257	230 V	10 W	E27	500 lm	45	129	10	12.00 e
	DEL FCY 14W/827 E27	4050300631905	230 V	14 W	E27	800 lm	45	123	10	13.50 e
	DEL FCY 18W/827 E27	4008321118356	230 V	14 W	E27	1100 lm	45	137	10	13.50 e
DULUX® EL 12V DC										
	DEL 12V 11W/827 E27	4008321118370	12V DC	11 W	E27	600 lm	45	134	10	12.00 e
	DEL 12V 11W/840 E27	4008321118394	12V DC	11 W	E27	600 lm	45	134	10	12.00 e
	DEL 12V 11W/827 VARIO	4008321118417	12V DC	11 W	E27	600 lm	45	134	10	13.00 e
	DEL 12V 11W/840 VARIO	4008321118936	12V DC	11 W	E27	600 lm	45	134	10	13.00 e
CIRCOLUX® EL										
	CIRCOLUX EL 24W/827 E27	4050300626628	230 V	24 W	E27	1700 lm	225	99	4	13.00 e
DULUX® EL E14 (10.000 açma kapama, 10.000 saat ömür)										
	DEL 8W/827 E14	4008321068309	230 V	8 W	E14	400 lm	36	119	10	6.50 e
	DEL 12W/827 E14	4008321068569	230 V	12 W	E14	660 lm	45	126	10	6.50 e
DULUX® EL E27 (10.000 açma kapama, 10.000 saat ömür)										
	DEL 8W/840 E27	4008321068545	230 V	8 W	E27	400 lm	36	113	10	6.00 e
	DEL 8W/827 E27	4008321068521	230 V	8 W	E27	400 lm	36	113	10	6.00 e
	DEL 12W/860 E27	4008321068927	230 V	12 W	E27	630 lm	45	117	10	6.00 e
	DEL 12W/840 E27	4008321068606	230 V	12 W	E27	660 lm	45	117	10	6.00 e
	DEL 12W/827 E27	4008321068583	230 V	12 W	E27	660 lm	45	117	10	6.00 e
	DEL 16W/860 E27	4008321069139	230 V	16 W	E27	855 lm	45	117	10	6.00 e
	DEL 16W/840 E27	4008321069009	230 V	16 W	E27	900 lm	45	117	10	6.00 e
	DEL 16W/827 E27	4008321068989	230 V	16 W	E27	900 lm	45	117	10	6.00 e
	DEL 21W/860 E27	4008321069238	230 V	21 W	E27	1170 lm	45	145	10	6.00 e
	DEL 21W/827 E27	4008321069214	230 V	21 W	E27	1230 lm	45	145	10	6.00 e
	DEL 24W/860 E27	4008321069313	230 V	24 W	E27	1425 lm	52	173	10	6.50 e
	DEL 24W/827 E27	4008321069313	230 V	24 W	E27	1500 lm	52	173	10	6.50 e
DULUX® EL CLASSIC B E14 / Buji lamba formunda (10.000 açma kapama, 10.000 saat ömür)										
	DEL CL B 5W/827 E14	4008321066299	230 V	5 W	E14	160 lm	37	100	10	9.00 e
	DEL CL B 7W/827 E14	4008321066329	230 V	7 W	E14	280 lm	42.5	117	10	9.00 e
	DEL CL B 9W/827 E14	4008321066350	230 V	9 W	E14	340 lm	42.5	117	10	9.00 e

KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR

CFL LAMBA	SİPARİŞ KODU	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
DULUX® EL CLASSIC A E27 / KLASİK lamba formunda (10.000 açma kapama, 10.000 saat ömür)										
	DEL CL A 5W/827 E27	4008321065797	230 V	5 W	E27	150 lm	60	111	10	6.00 e
	DEL CL A 7W/827 E27	4008321065773	230 V	7 W	E27	350 lm	60	111	10	6.00 e
	DEL CL A 10W/827 E27	4008321096364	230 V	10 W	E27	500 lm	60	113	10	6.50 e
	DEL CL A 15W/827 E27	4008321066176	230 V	15 W	E27	800 lm	65	142	10	10.80 e
	DEL CL A 20W/827 E27	4008321065933	230 V	20 W	E27	1160 lm	70	152	10	10.80 e
DULUX® EL GLOBE (10.000 açma kapama, 10.000 saat ömür)										
	DEL GL 16W/827 E27	4008321066039	230 V	16 W	E27	700 lm	100	169	10	10.50 e
	DEL GL 21W/827 E27	4008321066053	230 V	21 W	E27	1100 lm	120	190	10	10.50 e
	DEL GL 21W/860 E27	4008321066121	230 V	21 W	E27	1045 lm	120	190	10	10.50 e
DULUXSTAR® E27 (Ekonomik fiyat, 6.000 saat ömür)										
	DSTAR 10W/860	4008321108210	230 V	10 W	E27	520 lm	45	134	10	2.80 \$
	DSTAR 10W/827	4008321108180	230 V	10 W	E27	550 lm	45	134	10	2.80 \$
	DSTAR 16W/860	4008321108630	230 V	16 W	E27	850 lm	50	138	10	3.00 \$
	DSTAR 16W/827	4008321108609	230 V	16 W	E27	900 lm	50	138	10	3.00 \$
	DSTAR 20W/860	4008321108906	230 V	20 W	E27	1140 lm	50	154	10	3.00 \$
	DSTAR 20W/827	4008321108876	230 V	20 W	E27	1200 lm	50	154	10	3.00 \$
	DSTAR 23W/860	4008321108968	230 V	23 W	E27	1330 lm	58	173	10	3.30 \$
	DSTAR 23W/827	4008321108937	230 V	23 W	E27	1400 lm	58	173	10	3.30 \$
DULUXSTAR® COMPACT T3 E27 (Ekonomik fiyat, küçük ebat, 6.000 saat ömür)										
	DSTAR T3 8W/860	4008321083173	230 V	8 W	E27	400 lm	43	108	10	2.95 \$
	DSTAR T3 8W/827	4008321061171	230 V	8 W	E27	420 lm	43	108	10	2.95 \$
	DSTAR T3 11W/860	4008321083197	230 V	11 W	E27	570 lm	43	117	10	3.10 \$
	DSTAR T3 11W/827	4008321061317	230 V	11 W	E27	600 lm	43	117	10	3.10 \$
	DSTAR T3 14W/860	4008321083210	230 V	14 W	E27	750 lm	43	130	10	3.15 \$
	DSTAR T3 14W/827	4008321061331	230 V	14 W	E27	700 lm	43	130	10	3.15 \$
DULUXSTAR® COMPACT T3 E14 (Ekonomik fiyat, küçük ebat, 6.000 saat ömür)										
	DSTAR T3 5W/860 E14		230 V		E14	230 lm	36	111	10	3.70 \$
	DSTAR T3 5W/827 E14		230 V		E14	250 lm	36	111	10	3.70 \$
	DSTAR T3 8W/860 E14		230 V		E14	400 lm	43	114	10	3.70 \$
	DSTAR T3 8W/827 E14		230 V		E14	420 lm	43	114	10	3.70 \$
DULUXSTAR® MINI TWIST E27 (Ekonomik fiyat, küçük ebat, 6.000 saat ömür)										
	DSTAR TW 13W/865	4008321116505	230 V	13 W	E27	800 lm	52	118	10	3.30 \$
	DSTAR TW13W/827	4008321116482	230 V	13 W	E27	850 lm	52	118	10	3.30 \$
	DSTAR TW 18W/865	4008321116529	230 V	18 W	E27	1140 lm	56	125	10	3.50 \$
	DSTAR TW 18W/827	4008321055811	230 V	18 W	E27	1200 lm	56	125	10	3.50 \$
	DSTAR TW 24W/865	4008321116543	230 V	24 W	E27	1470 lm	56	134	10	3.80 \$
	DSTAR TW 24W/827	4008321055835	230 V	24 W	E27	1550 lm	56	134	10	3.80 \$
DULUXSTAR® REFLEKTÖRLÜ (Ekonomik fiyat, küçük ebat, 6.000 saat ömür)										
	DSTAR R50 7W/827	4008321064226	230 V	7 W	E14	85 lm	50	85	10	11.50 €
	DSTAR R63 11W/827	4008321064257	230 V	11 W	E27	128 lm	63	105	10	12.00 €
DSTAR CIRCULUX EL										
	DSTAR CIRCULUX EL 24/827	4008321208828	230 V	24 W	E27				10	8.00 \$
	DSTAR CIRCULUX EL 24/865	4008321208842	230 V	24 W	E27				10	8.00 \$

KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR

CFL LAMBA	SİPARİŞ KODU	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
DULUX® T									
Manyetik balast için iki pimli soketli									
	DULUX T 13W/840	4050300446905	13 W	Gx24d-1	900 lm	49	113	10	5.20 e
	DULUX T 13W/830	4050300446929	13 W	Gx24d-1	900 lm	49	113	10	5.20 e
	DULUX T 13W/827	4050300446943	13 W	Gx24d-1	900 lm	49	113	10	5.20 e
	DULUX T 18W/840	4050300333465	18 W	Gx24d-2	1200 lm	49	123	10	5.20 e
	DULUX T 18W/830	4050300333489	18 W	Gx24d-2	1200 lm	49	123	10	5.20 e
	DULUX T 18W/827	4050300333502	18 W	Gx24d-2	1200 lm	49	123	10	5.20 e
	DULUX T 26W/840	4050300342047	26 W	Gx24d-3	1800 lm	49	138	10	5.20 e
	DULUX T 26W/830	4050300342061	26 W	Gx24d-3	1800 lm	49	138	10	5.20 e
	DULUX T 26W/827	4050300342085	26 W	Gx24d-3	1800 lm	49	138	10	5.20 e
DULUX® T IN (Amalgam)									
Yüksek çevre sıcaklıkları için, Manyetik balast iki pimli soketli									
	DULUX T 18W/840 IN	4050300425269	18 W	Gx24d-2	1200 lm	49	118	10	5.20 e
	DULUX T 18W/830 IN	4050300425283	18 W	Gx24d-2	1200 lm	49	118	10	5.20 e
	DULUX T 18W/827 IN	4050300425306	18 W	Gx24d-2	1200 lm	49	118	10	5.20 e
	DULUX T 26W/840 IN	4050300425382	26 W	Gx24d-3	1800 lm	49	133	10	5.20 e
	DULUX T 26W/830 IN	4050300425405	26 W	Gx24d-3	1800 lm	49	133	10	5.20 e
	DULUX T 26W/827 IN	4050300425429	26 W	Gx24d-3	1800 lm	49	133	10	5.20 e
DULUX® T/E									
Elektronik balast için Dört pimli soketli									
	DULUX T/E 13W/840	4050300446967	13 W	Gx24q-1	900 lm	49	106	10	5.20 e
	DULUX T/E 13W/830	4050300446981	13 W	Gx24q-1	900 lm	49	106	10	5.20 e
	DULUX T/E 13W/827	4050300447001	13 W	Gx24q-1	900 lm	49	106	10	5.20 e
	DULUX T/E 18W/840	4050300342221	18 W	Gx24q-2	1200 lm	49	116	10	5.20 e
	DULUX T/E 18W/830	4050300342245	18 W	Gx24q-2	1200 lm	49	116	10	5.20 e
	DULUX T/E 18W/827	4050300342269	18 W	Gx24q-2	1200 lm	49	116	10	5.20 e
	DULUX T/E 26W/840	4050300342283	26 W	Gx24q-3	1800 lm	49	131	10	5.20 e
	DULUX T/E 26W/830	4050300342306	26 W	Gx24q-3	1800 lm	49	131	10	5.20 e
	DULUX T/E 26W/827	4050300342320	26 W	Gx24q-3	1800 lm	49	131	10	5.20 e
	DULUX T/E 32W/840	4050300348568	32 W	Gx24q-3	2400 lm	49	147	10	6.00 e
	DULUX T/E 32W/830	4050300348582	32 W	Gx24q-3	2400 lm	49	147	10	6.00 e
	DULUX T/E 32W/827	4050300348605	32 W	Gx24q-3	2400 lm	49	147	10	6.00 e
	DULUX T/E 42W/840	4050300425627	42 W	Gx24q-4	3200 lm	49	168	10	6.00 e
	DULUX T/E 42W/830	4050300425641	42 W	Gx24q-4	3200 lm	49	168	10	6.00 e
	DULUX T/E 42W/827	4050300426765	42 W	Gx24q-4	3200 lm	49	168	10	6.00 e
DULUX® T/E IN (Amalgam)									
Yüksek çevre sıcaklıkları için, Elektronik balast dört pimli soketli									
	DULUX T/E 18W/840 IN	4050300425320	18 W	Gx24q-2	1200 lm	45	111	10	5.20 e
	DULUX T/E 18W/830 IN	4050300425344	18 W	Gx24q-2	1200 lm	45	111	10	5.20 e
	DULUX T/E 18W/827 IN	4050300425368	18 W	Gx24q-2	1200 lm	45	111	10	5.20 e
	DULUX T/E 26W/840 IN	4050300425443	26 W	Gx24q-3	1800 lm	45	126	10	5.20 e
	DULUX T/E 26W/830 IN	4050300425467	26 W	Gx24q-3	1800 lm	45	126	10	5.20 e
	DULUX T/E 26W/827 IN	4050300425481	26 W	Gx24q-3	1800 lm	45	126	10	5.20 e
	DULUX T/E 32W/840 IN	4050300425504	32 W	Gx24q-3	2400 lm	45	142	10	6.00 e
	DULUX T/E 32W/830 IN	4050300425528	32 W	Gx24q-3	2400 lm	45	142	10	6.00 e
	DULUX T/E 32W/827 IN	4050300425542	32 W	Gx24q-3	2400 lm	45	142	10	6.00 e
	DULUX T/E 42W/840 IN	4050300425566	42 W	Gx24q-4	3200 lm	45	163	10	6.00 e
	DULUX T/E 42W/830 IN	4050300425580	42 W	Gx24q-4	3200 lm	45	163	10	6.00 e
	DULUX T/E 42W/827 IN	4050300425603	42 W	Gx24q-4	3200 lm	45	163	10	6.00 e
	DULUX T/E 57W/840 IN	4050300622675	57 W	Gx24q-5	4300 lm	45	195	10	8.00 e
	DULUX T/E 57W/830 IN	4050300622699	57 W	Gx24q-5	4300 lm	45	195	10	8.00 e
	DULUX T/E 57W/827 IN	4050300622712	57 W	Gx24q-5	4300 lm	45	195	10	8.00 e
	DULUX T/E 70W/840 IN	4050300800394	70 W	Gx24q-6	5200 lm	45	235	10	10.00 e
	DULUX T/E 70W/830 IN	4050300800417	70 W	Gx24q-6	5200 lm	45	235	10	10.00 e

KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR

CFL LAMBA	SİPARİŞ KODU	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
-----------	--------------	---------	-----	-------	------------	--------	----------	------------	-------------


DULUX® D

Manyetik balast için iki pimli soketli

DULUX D 10W/840	4050300010595		10 W	G24d-1	600 lm	34	110	10/50	2.60 e
DULUX D 10W/830	4050300025681		10 W	G24d-1	600 lm	34	110	10/50	2.60 e
DULUX D 10W/827	4050300008110		10 W	G24d-1	600 lm	34	110	10/50	2.60 e
DULUX D 13W/840	4050300010625		13 W	G24d-1	900 lm	34	138	10/50	2.65 e
DULUX D 13W/830	4050300025698		13 W	G24d-1	900 lm	34	138	10/50	2.65 e
DULUX D 13W/827	4050300008127		13 W	G24d-1	900 lm	34	138	10/50	2.65 e
DULUX D 18W/840	4050300012056		18 W	G24d-2	1200 lm	34	153	10/50	2.75 e
DULUX D 18W/830	4050300025704		18 W	G24d-2	1200 lm	34	153	10/50	2.75 e
DULUX D 18W/827	4050300011462		18 W	G24d-2	1200 lm	34	153	10/50	2.75 e
DULUX D 26W/840	4050300012049		26 W	G24d-3	1800 lm	34	172	10/50	2.80 e
DULUX D 26W/830	4050300025711		26 W	G24d-3	1800 lm	34	172	10/50	2.80 e
DULUX D 26W/827	4050300011912		26 W	G24d-3	1800 lm	34	172	10/50	2.80 e


DULUX® D/E

Elektronik balast için dört pimli soketli

DULUX D/E 10W/840	4050300017587		10 W	G24q-1	600 lm	34	103	10	2.60 e
DULUX D/E 10W/830	4050300419435		10 W	G24q-1	600 lm	34	103	10	2.60 e
DULUX D/E 10W/827	4050300012124		10 W	G24q-1	600 lm	34	103	10	2.60 e
DULUX D/E 13W/840	4050300017594		13 W	G24q-1	900 lm	34	131	10	2.65 e
DULUX D/E 13W/830	4050300389059		13 W	G24q-1	900 lm	34	131	10	2.65 e
DULUX D/E 13W/827	4050300012131		13 W	G24q-1	900 lm	34	131	10	2.65 e
DULUX D/E 18W/840	4050300017617		18 W	G24q-2	1200 lm	34	146	10	2.75 e
DULUX D/E 18W/830	4050300327211		18 W	G24q-2	1200 lm	34	146	10	2.75 e
DULUX D/E 18W/827	4050300012148		18 W	G24q-2	1200 lm	34	146	10	2.75 e
DULUX D/E 26W/840	4050300020303		26 W	G24q-3	1800 lm	34	165	10	2.80 e
DULUX D/E 26W/830	4050300327235		26 W	G24q-3	1800 lm	34	165	10	2.80 e
DULUX D/E 26W/827	4050300012230		26 W	G24q-3	1800 lm	34	165	10	2.80 e


KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR
DULUX® S

2 pimli, geçme soketli, manyetik balast için.





DULUX S 5W/840	4050300010564		5 W	G23	250 lm	27	108	10	1.60 e
DULUX S 5W/830	4050300025728		5 W	G23	250 lm	27	108	10	1.60 e
DULUX S 5W/827	4050300006130		5 W	G23	250 lm	27	108	10	1.60 e
DULUX S 7W/860	4050300355306		7 W	G22	375 lm	27	114	50	1.60 e
DULUX S 7W/840	4050300010571		7 W	G23	400 lm	27	114	10	1.60 e
DULUX S 7W/830	4050300025735		7 W	G23	400 lm	27	114	10	1.60 e
DULUX S 7W/827	4050300005997		7 W	G23	400 lm	27	114	10	1.60 e
DULUX S 9W/860	4050300355320		9 W	G22	565 lm	27	144	50	1.60 e
DULUX S 9W/840	4050300010588		9 W	G23	600 lm	27	144	10	1.25 e
DULUX S 9W/830	4050300025742		9W	G23	600 lm	27	144	10	1.60 e
DULUX S 9W/827	4050300006000		9 W	G23	600 lm	27	144	10	1.25 e
DULUX S 11W/860	4050300112374		11 W	G22	850 lm	27	214	50	1.60 e
DULUX S 11W/840	4050300010618		11 W	G23	900 lm	27	214	10	1.25 e
DULUX S 11W/830	4050300025759		11 W	G23	900 lm	27	214	10	1.60 e
DULUX S 11W/827	4050300006017		11 W	G23	900 lm	27	214	10	1.25 e


DULUX® S RENKLİ

Renkli, 2 pimli, geçme soketli, manyetik balast için.


DULUX S 9W/60	4050300015927	Kırmızı	9 W	G22	400 lm	27	144	10	3.70 e
DULUX S 9W/66	4050300015934	Yeşil	9 W	G23	800 lm	27	144	10	3.70 e
DULUX S 9W/67	4050300015941	Mavi	9 W	G23	200 lm	27	144	10	3.70 e

KOMPAKT FLÜORESAN LAMBALAR


CFL LAMBA	SİPARİŞ KODU	Gerilim	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
DULUX® S/E										
4 pimli, geçme soketli, elektronik balast için.										
	DULUX S/E 5W/840	4050300020150	5 W	2G7	250 lm	27	108	10	1.75 e	
	DULUX S/E 5W/827	4050300017624	5 W	2G7	250 lm	27	108	10	1.75 e	
	DULUX S/E 7W/840	4050300020167	7 W	2G7	400 lm	27	114	10	1.75 e	
	DULUX S/E 7W/830	4050300591988	7 W	2G7	400 lm	27	114	10	1.75 e	
	DULUX S/E 7W/827	4050300017648	7 W	2G7	400 lm	27	114	10	1.75 e	
	DULUX S/E 9W/840	4050300020174	9 W	2G7	600 lm	27	144	10	1.75 e	
	DULUX S/E 9W/830	4050300589398	9 W	2G7	600 lm	27	144	10	1.75 e	
	DULUX S/E 9W/827	4050300017655	9 W	2G7	600 lm	27	144	10	1.75 e	
	DULUX S/E 11W/840	4050300020181	11 W	2G7	900 lm	27	214	10	1.75 e	
	DULUX S/E 11W/830	4050300589374	11 W	2G7	900 lm	27	214	10	1.75 e	
	DULUX S/E 11W/827	4050300017662	11 W	2G7	900 lm	27	214	10	1.75 e	
DULUX® L LUMILUX										
	DULUX L 18W/840	4050300010724	18 W	2G11	1200 lm	38	217	10	3.40 e	
	DULUX L 18W/830	4050300010731	18 W	2G11	1200 lm	38	217	10	3.40 e	
	DULUX L 18W/827	4050300010748	18 W	2G11	1200 lm	38	217	10	3.40 e	
	DULUX L 24W/840	4050300010755	24 W	2G11	1800 lm	38	317	10	3.50 e	
	DULUX L 24W/830	4050300010762	24 W	2G11	1800 lm	38	317	10	3.50 e	
	DULUX L 24W/827	4050300010779	24 W	2G11	1800 lm	38	317	10	3.50 e	
	DULUX L 36W/865	4050300328263	36 W	2G11	2700 lm	38	411	10	3.60 e	
	DULUX L 36W/840	4050300010786	36 W	2G11	2900 lm	38	411	10	3.60 e	
	DULUX L 36W/830	4050300010793	36 W	2G11	2900 lm	38	411	10	3.60 e	
	DULUX L 36W/827	4050300010809	36 W	2G11	2900 lm	38	411	10	3.60 e	
	DULUX L 40W/865	4050300592008	40 W	2G11	3325 lm	38	533	10	4.00 e	
	DULUX L 40W/840	4050300279909	40 W	2G11	3500 lm	38	533	10	4.00 e	
	DULUX L 40W/830	4050300298894	40 W	2G11	3500 lm	38	533	10	4.00 e	
	DULUX L 40W/827	4050300322285	40 W	2G11	3500 lm	38	533	10	4.00 e	
	DULUX L 55W/865	4050300553900	55 W	2G11	4550 lm	38	533	10	4.00 e	
	DULUX L 55W/840	4050300295879	55 W	2G11	4800 lm	38	533	10	4.00 e	
	DULUX L 55W/830	4050300298917	55 W	2G11	4800 lm	38	533	10	4.00 e	
	DULUX L 55W/827	4050300315881	55 W	2G11	4800 lm	38	533	10	4.00 e	
	DULUX L 80W/840	4050300665481	80 W	2G11	4800 lm	38	570	10	4.70 e	
	DULUX L 80W/830	4050300665467	80 W	2G11	4800 lm	38	570	10	4.70 e	
DULUX® L COLOURED (mavi renkli)										
	DULUX L 24W/ 67	4050300354033	Mavi	24 W	2G11	550 lm	38	317	50	9.00 e
DULUX® L LUMILUX® DE LUXE										
	DULUX L 18W/954	4050300018423	18 W	2G11	750 lm	38	217	10	5.60 e	
	DULUX L 18W/940	4050300018560	18 W	2G11	750 lm	38	217	10	5.60 e	
	DULUX L 18W/930	4050300018324	18 W	2G11	750 lm	38	217	10	5.60 e	
	DULUX L 24W/954	4050300018447	24 W	2G11	1200 lm	38	317	10	5.60 e	
	DULUX L 24W/940	4050300018584	24 W	2G11	1200 lm	38	317	10	5.60 e	
	DULUX L 24W/930	4050300018386	24 W	2G11	1200 lm	38	317	10	5.60 e	
	DULUX L 36W/954	4050300018461	36 W	2G11	1900 lm	38	411	10	5.60 e	
	DULUX L 36W/940	4050300018607	36 W	2G11	1900 lm	38	411	10	5.60 e	
	DULUX L 36W/930	4050300018393	36 W	2G11	1900 lm	38	411	10	5.60 e	
	DULUX L 40W/954	4050300315799	40 W	2G11	2200 lm	38	533	10	5.60 e	
	DULUX L 55W/954	4050300321400	55 W	2G11	3000 lm	38	533	10	5.60 e	
	DULUX L 55W/940	4050300197999	55 W	2G11	3000 lm	38	533	10	5.60 e	
	DULUX L 55W/930	4050300370705	55 W	2G11	3000 lm	38	533	10	5.60 e	
DULUX® F										
	DULUX F 18W/840	4050300333526	18 W	2G10	1100 lm	79	122	10	8.00 e	
	DULUX F 18W/830	4050300333540	18 W	2G10	1100 lm	79	122	10	8.00 e	
	DULUX F 18W/827	4050300333564	18 W	2G10	1100 lm	79	122	10	8.00 e	
	DULUX F 24W/840	4050300333588	24 W	2G10	1700 lm	79	165	10	8.50 e	
	DULUX F 24W/830	4050300333601	24 W	2G10	1700 lm	79	165	10	8.50 e	
	DULUX F 24W/827	4050300333625	24 W	2G10	1700 lm	79	165	10	8.50 e	
	DULUX F 36W/840	4050300299037	36 W	2G10	2800 lm	79	217	10	9.00 e	
	DULUX F 36W/830	4050300299051	36 W	2G10	2800 lm	79	217	10	9.00 e	
	DULUX F 36W/827	4050300312187	36 W	2G10	2800 lm	79	217	10	9.00 e	

FLÜORESAN LAMBALAR

LAMBA	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Uzun. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
LUMILUX® FH® T5 Yüksek verimlilik, elektronik balastla çalışır.									
	FH 14W/865	4050300464848	14 W	G5	1100 lm	16	549	40	3.50 e
	FH 14W/840	4050300464688	14 W	G5	1200 lm	16	549	40	3.50 e
	FH 14W/830	4050300464824	14 W	G5	1200 lm	16	549	40	3.50 e
	FH 14W/827	4050300645933	14 W	G5	1200 lm	16	549	40	3.50 e
	FH 21W/865	4050300464626	21 W	G5	1750 lm	16	849	40	3.60 e
	FH 21W/840	4050300464701	21 W	G5	1900 lm	16	849	40	3.60 e
	FH 21W/830	4050300464800	21 W	G5	1900 lm	16	849	40	3.60 e
	FH 21W/827	4050300645971	21 W	G5	1900 lm	16	849	40	3.60 e
	FH 28W/865	4050300464640	28 W	G5	2400 lm	16	1149	40	3.70 e
	FH 28W/840	4050300464725	28 W	G5	2600 lm	16	1149	40	3.70 e
	FH 28W/830	4050300464787	28 W	G5	2600 lm	16	1149	40	3.70 e
	FH 28W/827	4050300646015	28 W	G5	2600 lm	16	1149	40	3.70 e
	FH 35W/865	4050300464664	35 W	G5	3050 lm	16	1449	40	3.80 e
	FH 35W/840	4050300464749	35 W	G5	3300 lm	16	1449	40	3.80 e
	FH 35W/830	4050300464763	35 W	G5	3300 lm	16	1449	40	3.80 e
	FH 35W/827	4050300466053	35 W	G5	3300 lm	16	1449	40	3.80 e





LUMILUX® FQ® T5 Yüksek ışık, elektronik balastla çalışır.									
	FQ 24W/865	4050300453453	24 W	G5	1600 lm	16	549	40	3.80 e
	FQ 24W/840	4050300453477	24 W	G5	1750 lm	16	549	40	3.80 e
	FQ 24W/830	4050300453491	24 W	G5	1750 lm	16	549	40	3.80 e
	FQ 24W/827	4050300646091	24 W	G5	1750 lm	16	549	40	3.80 e
	FQ 39W/865	4050300453514	39 W	G5	2850 lm	16	849	40	3.90 e
	FQ 39W/840	4050300453538	39 W	G5	3100 lm	16	849	40	3.90 e
	FQ 39W/830	4050300453552	39 W	G5	3100 lm	16	849	40	3.90 e
	FQ 39W/827	4050300646138	39 W	G5	3100 lm	16	849	40	3.90 e
	FQ 49W/840	4050300657134	49 W	G5	4300 lm	16	1449	40	4.00 e
	FQ 49W/830	4050300657158	49 W	G5	4300 lm	16	1449	40	4.00 e
	FQ 49W/827	4050300657172	49 W	G5	4300 lm	16	1449	40	4.00 e
	FQ 54W/865	4050300453378	54 W	G5	4050 lm	16	1149	40	4.10 e
	FQ 54W/840	4050300453392	54 W	G5	4450 lm	16	1149	40	4.10 e
	FQ 54W/830	4050300453415	54 W	G5	4450 lm	16	1149	40	4.10 e
	FQ 54W/827	4050300646176	54 W	G5	4450 lm	16	1149	40	4.10 e
	FQ 80W/865	4050300515113	80 W	G5	5700 lm	16	1449	40	4.20 e
	FQ 80W/840	4050300515151	80 W	G5	6150 lm	16	1449	40	4.20 e
	FQ 80W/830	4050300515137	80 W	G5	6150 lm	16	1449	40	4.20 e
	FQ 80W/827	4050300646213	80 W	G5	6150 lm	16	1449	40	4.20 e

LUMILUX® DE LUXE FQ® T5 Yüksek ışık, Yüksek renk geriverimi, elektronik balastla çalışır.									
	FQ 24W/940	4050300823751	24 W	G5	1400 lm	16	549	15	9.00 e
	FQ 24W/965	4050300823775	24 W	G5	1300 lm	16	549	15	9.00 e
	FQ 49W/940	4050300823874	49 W	G5	3500 lm	16	1449	15	9.00 e
	FQ 49W/965	4050300823898	49 W	G5	3450 lm	16	1449	15	9.00 e
	FQ 54W/940	4050300823935	54 W	G5	3500 lm	16	1149	15	9.00 e
	FQ 54W/965	4050300823959	54 W	G5	3450 lm	16	1149	15	9.00 e





16 mm BORU ÇAPLI LAMBALAR									
LUMILUX MODELİ									
	L 8W/840	4050300241623	8 W	G5	450 lm	16	288	25	3.50 e
	L 8W/827	4050300008943	8 W	G5	450 lm	16	288	25	3.50 e
	L 13W/840	4050300241647	13 W	G5	950 lm	16	517	25	3.50 e
	L 13W/827	4050300008967	13 W	G5	950 lm	16	517	25	3.50 e

LUMILUX DE LUXE MODELİ									
	L 6W/930	4050300015880	6 W	G5	220 lm	16	212	25	4.65 e
	L 8W/950	4050300018232	8 W	G5	300 lm	16	288	25	4.65 e
	L 8W/930	4050300015897	8 W	G5	300 lm	16	288	25	4.65 e
	L 13W/930	4050300015903	13 W	G5	600 lm	16	517	25	4.65 e






FLÜORESAN LAMBALAR

LAMBA	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Uzun. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
16 mm BORU ÇAPLI LAMBALAR										
STANDART MODELİ										
	L 4W/25-640	4050300008868	4 W	G5	120 lm	16	136	25	1.75 e	
	L 6W/25-640	4050300008882	6 W	G5	240 lm	16	212	25	1.75 e	
	L 8W/25-640	4050300008929	8 W	G5	330 lm	16	288	25	1.75 e	
	L 13W/25-640	4050300008950	13 W	G5	700 lm	16	517	25	1.75 e	
RENKLİ FH® T5 Yüksek verimlilik, elektronik balastla çalışır.										
	FH 14W/60	4050300646299	Kırmızı	14 W	G5	930 lm	16	549	40	7.00 e
	FH 14W/66	4050300646459	Yeşil	14 W	G5	1550 lm	16	549	40	7.00 e
	FH 14W/67	4050300646619	Mavi	14 W	G5	300 lm	16	549	40	7.00 e
	FH 21W/60	4050300646312	Kırmızı	21 W	G5	1500 lm	16	849	40	7.00 e
	FH 21W/66	4050300646473	Yeşil	21 W	G5	2500 lm	16	849	40	7.00 e
	FH 21W/67	4050300646633	Mavi	21 W	G5	500 lm	16	849	40	7.00 e
	FH 28W/60	4050300646336	Kırmızı	28 W	G5	2100 lm	16	1149	40	7.00 e
	FH 28W/66	4050300646497	Yeşil	28 W	G5	3500 lm	16	1149	40	7.00 e
	FH 28W/67	4050300646657	Mavi	28 W	G5	700 lm	16	1149	40	7.00 e
	FH 35W/60	4050300646350	Kırmızı	35 W	G5	2650 lm	16	1449	40	7.00 e
	FH 35W/66	4050300646510	Yeşil	35 W	G5	4450 lm	16	1449	40	7.00 e
	FH 35W/67	4050300646671	Mavi	35 W	G5	875 lm	16	1449	40	7.00 e
RENKLİ FQ® T5 Yüksek ışık, elektronik balastla çalışır.										
	FQ 24W/60	4050300646374	Kırmızı	24 W	G5	1500 lm	16	549	40	7.50 e
	FQ 24W/66	4050300646534	Yeşil	24 W	G5	2500 lm	16	549	40	7.50 e
	FQ 24W/67	4050300646695	Mavi	24 W	G5	525 lm	16	549	40	7.50 e
	FQ 39W/60	4050300646398	Kırmızı	39 W	G5	2450 lm	16	849	40	7.50 e
	FQ 39W/66	4050300646558	Yeşil	39 W	G5	4100 lm	16	849	40	7.50 e
	FQ 39W/67	4050300938899	Mavi	39 W	G5	850 lm	16	849	40	7.50 e
	FQ 54W/60	4050300646411	Kırmızı	54 W	G5	3300 lm	16	1149	40	7.50 e
	FQ 54W/66	4050300646572	Yeşil	54 W	G5	5550 lm	16	1149	40	7.50 e
	FQ 54W/67	4050300646718	Mavi	54 W	G5	1150 lm	16	1149	40	7.50 e
	FQ 80W/60	4050300646435	Kırmızı	80 W	G5	4525 lm	16	1449	40	7.50 e
	FQ 80W/66	4050300646596	Yeşil	80 W	G5	7650 m	16	1449	40	7.50 e
	FQ 80W/67	4050300646732	Mavi	80 W	G5	1550 lm	16	1449	40	7.50 e
FC® T5 SİMİT FORMUNDA FLÜORESAN LAMBALAR										
Yalnız elektronik balast ile çalıştırılır.										
	FC 22W/865	4050300528441		22 W	2GX13	1710 lm	16	225	12	12.50 e
	FC 22W/840	4050300538465		22 W	2GX13	1800 lm	16	225	12	12.50 e
	FC 22W/830	4050300528489		22 W	2GX13	1800 lm	16	225	12	12.50 e
	FC 22W/827	4050300646237		22 W	2GX13	1800 lm	16	225	12	12.50 e
	FC 40W/865	4050300528502		40 W	2GX13	3000 lm	16	300	12	12.50 e
	FC 40W/840	4050300528526		40 W	2GX13	3200 lm	16	300	12	12.50 e
	FC 40W/830	4050300528540		40 W	2GX13	3200 lm	16	300	12	12.50 e
	FC 40W/827	4050300646251		40 W	2GX13	3200 lm	16	300	12	12.50 e
	FC 55W/865	4050300528564		55 W	2GX13	3800 lm	16	300	12	12.50 e
	FC 55W/840	4050300528588		55 W	2GX13	4200 lm	16	300	12	12.50 e
	FC 55W/830	4050300518601		55 W	2GX13	4200 lm	16	300	12	12.50 e
	FC 55W/827	4050300646275		55 W	2GX13	4200 lm	16	300	12	12.50 e

FLÜORESAN LAMBALAR

LAMBA	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Uzun. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
LUMILUX® T8 YÜKSEK IŞIK VE RENK GERİ VERİMİ									
	L 10W/827	4050300446165	10 W	G13	650 lm	26	470	25	4.40 e
	L 15W/840	4050300446004	15 W	G13	950 lm	26	438	25	4.53 e
	L 15W/830	4050300446028	15 W	G13	950 lm	26	438	25	4.53 e
	L 15W/827	4050300446042	15 W	G13	950 lm	26	438	25	4.53 e
	L 16W/840	4050300446066	16 W	G13	1250 lm	26	720	25	5.00 e
	L 16W/827	4050300446080	16 W	G13	1250 lm	26	720	25	5.00 e
	L 30W/865	4050300518015	30 W	G13	2350 lm	26	895	25	4.25 e
	L 30W/840	4050300518039	30 W	G13	2400 lm	26	895	25	4.25 e
	L 30W/830	4050300518053	30 W	G13	2400 lm	26	895	25	4.25 e
	L 30W/827	4050300518077	30 W	G13	2400 lm	26	895	25	4.25 e
	L 36W/840-1	4050300518091	36 W	G13	3100 lm	26	970	25	3.90 e
	L 36W/827-1	4050300518114	36 W	G13	3100 lm	26	970	25	3.90 e
	L 38W/840	4050300518138	38 W	G13	3300 lm	26	1047	25	4.40 e
	L 38W/830	4050300518152	38 W	G13	3300 lm	26	1047	25	4.40 e
LUMILUX® T8 YÜKSEK IŞIK VE RENK GERİ VERİMİ									
	L 18W/865	4050300517773	18 W	G13	1350 lm	26	590	25	1.55 e
	L 18W/840	4050300517797	18 W	G13	1350 lm	26	590	25	1.55 e
	L 18W/830	4050300517810	18 W	G13	1350 lm	26	590	25	1.55 e
	L 18W/827	4050300517834	18 W	G13	1350 lm	26	590	25	1.55 e
	L 36W/865	4050300517858	36 W	G13	2350 lm	26	1200	25	1.80 e
	L 36W/840	4050300517872	36 W	G13	3350 lm	26	1200	25	1.80 e
	L 36W/830	4050300517896	36 W	G13	3350 lm	26	1200	25	1.80 e
	L 36W/827	4050300517919	36 W	G13	3350 lm	26	1200	25	1.80 e
	L 58W/865	4050300517933	58 W	G13	5000 lm	26	1500	25	2.10 e
	L 58W/840	4050300517957	58 W	G13	5200 lm	26	1500	25	2.10 e
	L 58W/830	4050300517971	58 W	G13	5200 lm	26	1500	25	2.10 e
	L 58W/827	4050300603049	58 W	G13	5200 lm	26	1500	25	2.10 e
LUMILUX® DE LUXE T8 – YÜKSEK RENK GERİ VERİMİ									
	L 15W/954	4050300018249	15 W	G13	680 lm	26	438	25	5.00 e
	L 15W/930	4050300014395	15 W	G13	650 lm	26	438	25	5.00 e
	L 16W/930	4050300242361	16 W	G13	850 lm	25	720	25	5.50 e
	L 18W/954	4050300018256	18 W	G13	1350 lm	26	590	25	3.35 e
	L 18W/940	4050300011257	18 W	G13	1350 lm	26	590	25	3.35 e
	L 18W/930	4050300011264	18 W	G13	1350 lm	26	590	25	3.35 e
	L 30W/930	4050300014432	30 W	G13	1600 lm	26	895	25	4.60 e
	L 36W/954	4050300018263	36 W	G13	3350 lm	26	1200	25	4.10 e
	L 36W/940	4050300011301	36 W	G13	3350 lm	26	1200	25	4.10 e
	L 36W/930	4050300011318	36 W	G13	3350 lm	26	1200	25	4.10 e
	L 36W/954-1	4050300024196	36 W	G13	3100 lm	26	970	25	5.50 e
	L 58W/954	4050300018270	58 W	G13	5000 lm	26	1500	25	4.50 e
	L 58W/940	4050300011356	58 W	G13	5200 lm	26	1500	25	4.50 e
	L 58W/930	4050300011363	58 W	G13	5200 lm	26	1500	25	4.50 e
LUMILUX® XT8 YÜKSEK IŞIK VE UZUN ÖMÜR (Sıcak ateşleme elektronik balastla 42.000 saat)									
	XT 18W/830	4008321209085	18 W	G13	1350 lm	26	590	25	9.00 e
	XT 18W/840	4008321209108	18 W	G13	1350 lm	26	590	25	9.00 e
	XT 36W/830	4008321209146	36 W	G13	3300 lm	26	1200	25	9.90 e
	XT 36W/840	4008321209160	36 W	G13	3300 lm	26	1200	25	9.90 e
	XT 58W/830	4008321209344	58 W	G13	5200 lm	26	1500	25	11.40 e
	XT 58W/840	4008321209320	58 W	G13	5200 lm	26	1500	25	11.40 e

FLÜORESAN LAMBALAR

LAMBA	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Uzun. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
STANDART T8 FLÜORESAN LAMBALAR										
	L 15W/640	4050300207179	15 W	G13	850 lm	26	438	25	3.60 e	
	L 15W/765	4050300207155	15 W	G13	850 lm	26	438	25	3.60 e	
	L 15W/765 IND	4050300179384	15 W	G13	850 lm	26	438	25	1.25 ₺	
	L 16W/640	4050300014401	16 W	G13	1050 lm	26	720	25	3.95 e	
	L 18W/765	4050300224879	18 W	G13	1080 lm	26	590	25	0.75 e	
	L 18W/640	4050300001647	18 W	G13	1200 lm	26	590	25	1.05 e	
	L 30W/640	4050300207469	30 W	G13	2000 lm	26	895	25	3.70 e	
	L 36W/765	4050300224954	36 W	G13	2500 lm	26	1200	25	0.78 e	
	L 36W/640	4050300001708	36 W	G13	2850 lm	26	1200	25	1.10 e	
	L 36W/640-1	4050300011370	36 W	G13	2500 lm	26	970	25	3.60 e	
	L 58W/765	4050300225029	58 W	G13	4000 lm	26	438	25	1.35 e	
	L 58W/640	4050300001784	58 W	G13	4600 lm	26	438	25	1.60 e	
	L 40W/765 SV	4008321155207	40 W	G13		38	1200	25	0.90 e	
NATURA DE LUXE										
	L 15W/76	4050300018287	15 W	G13	500 lm	26	438	25	5.20 e	
	L 18W/76	4050300010519	18 W	G13	750 lm	26	590	25	3.35 e	
	L 30W/76	4050300010540	30 W	G13	1350 lm	26	895	25	6.00 e	
	L 36W/76-1	4050300010557	36 W	G13	1600 lm	26	970	25	6.00 e	
	L 36W/76	4050300010526	36 W	G13	1800 lm	26	1200	25	5.50 e	
	L 58W/76	4050300010533	58 W	G13	2850 lm	26	1500	25	6.50 e	
LUMILUX® DE LUXE BIOLUX®										
	L 18W/965	4050300270807	18 W	G13	1000 lm	26	590	25	4.00 e	
	L 30W/965	4050300302461	30 W	G13	1600 lm	26	895	25	4.42 e	
	L 36W/965	4050300270821	36 W	G13	2300 lm	26	1200	25	4.10 e	
	L 58W/965	4050300370613	58 W	G13	3700 lm	26	1500	25	5.10 e	
FLORA® - Bitki ve Akvaryumlar için										
	L 15W/77	4050300003214	15 W	G13	400 lm	26	438	25	6.30 e	
	L 18W/77	4050300004235	18 W	G13	550 lm	26	590	25	4.80 e	
	L 30W/77	4050300003238	30 W	G13	1000 lm	26	895	25	6.00 e	
	L 36W/77	4050300003184	36 W	G13	1400 lm	26	1200	25	4.80 e	
	L 58W/77	4050300004259	58 W	G13	2250 lm	26	1500	25	6.00 e	
RENKLİ FLÜORESAN LAMBALAR										
	L 18W/60	4050300024219	Kırmızı	18 W	G13	900 lm	26	590	25	2.60 e
	L 18W/66	4050300024226	Yeşil	18 W	G13	1800 lm	26	590	25	2.60 e
	L 18W/67	4050300024233	Mavi	18 W	G13	400 lm	26	590	25	2.60 e
	L 30W/67	4050300366920	Mavi	30 W	G13	600 lm	26	895	25	5.60 e
	L 36W/60	4050300024240	Kırmızı	36 W	G13	2400 lm	26	1200	25	3.25 e
	L 36W/66	4050300024257	Yeşil	36 W	G13	4400 lm	26	1200	25	3.25 e
	L 36W/67	4050300024264	Mavi	36 W	G13	900 lm	26	1200	25	3.25 e
	L 58W/60	4050300024271	Kırmızı	58 W	G13	3800 lm	26	1500	25	6.30 e
	L 58W/66	4050300024288	Yeşil	58 W	G13	6700 lm	26	1500	25	6.30 e
	L 58W/67	4050300024295	Mavi	58 W	G13	1600 lm	26	1500	25	6.30 e
UVS VE KIRILMA KORUMALI										
	L 18W/840 SPS	4050300429717		18 W	G13	1300 lm	26	590	25	16.00 e
	L 18W/940 UVS	4050300430119		18 W	G13	910 lm	26	590	25	16.00 e
	L 18W/62	4050300443249	Sarı	18 W	G13	900 lm	26	590	25	16.00 e
	L 36W/840 SPS	4050300429731		36 W	G13	3150 lm	26	1200	25	13.00 e
	L 36W/940 UVS	4008321050038		36 W	G13	2150 lm	26	1200	25	16.00 e
	L 36W/62	4050300443263	Sarı	36 W	G13	2100 lm	26	1200	25	17.80 e
	L 58W/840 SPS	4050300430096		58 W	G13	5050 lm	26	1500	25	16.00 e
	L 58W/940 UVS	4050300430157		58 W	G13	3450 lm	26	1500	25	19.50 e
	L 58W/62	4050300443287	Sarı	58 W	G13	3200 lm	26	1500	25	17.80 e

FLÜORESAN LAMBALAR

LAMBA	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Güç	Soket	Işık Akısı	Çap mm	Uzun. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
-------	--------------	----------	-----	-------	------------	--------	----------	------------	-------------



SİMİT FORMUNDA FLÜORESAN LAMBALAR

LUMILUX MODELİ

L 22W/840 C	4050300365978		22 W	G10q	1350 lm	29	216	12	11.00 e
L 22W/827 C	4050300365992		22 W	G10q	1350 lm	29	216	12	11.00 e
L 32W/840 C	4050300018379		32 W	G10q	2050 lm	30	307	12	11.50 e
L 32W/827 C	4050300014821		32 W	G10q	2050 lm	30	307	12	11.50 e
L 40W/840 C	4050300014845		40 W	G10q	2900 lm	30	409	12	12.00 e
L 40W/827 C	4050300014838		40 W	G10q	2900 lm	30	409	12	12.00 e

STANDART MODELİ

L 22W/765 C	4050300207307		22 W	G10q	1000 lm	29	216	12	4.15 e
L 22W/765 C IND	4050300175683		22 W	G10q	1000 lm	29	216	12	2.50 s
L 32W/765 C	4050300209371		32 W	G10q	1700 lm	30	307	12	1.60 e
L 32W/765 C IND	4050300863351		32 W	G10q	1700 lm	30	307	36	2.15 s
L 40W/765 C	4050300207303		40 W	G10q	2300 lm	30	409	12	3.75 e
L 40W/530 C	4050300005041		40 W	G10q	2850 lm	30	409	12	3.75 e



FM® FLÜORESANT MINIATURE 7mm Boru çapı

FM 6W/760	4050300579931		6 W	W4,3	310 lm	7	218.5	20	9.50 e
FM 6W/740	4050300579658		6 W	W4,3	330 lm	7	218.5	20	9.50 e
FM 6W/730	4050300579917		6 W	W4,3	330 lm	7	218.5	20	9.50 e
FM 8W/760	4050300579559		8W	W4,3	500 lm	7	320	20	9.50 e
FM 8W/740	4050300579672		8W	W4,3	540 lm	7	320	20	9.50 e
FM 8W/730	4050300579511		8W	W4,3	540 lm	7	320	20	9.50 e
FM 11W/760	4050300579979		11 W	W4,3	680 lm	7	421.6	20	10.30 e
FM 11W/740	4050300579696		11 W	W4,3	750 lm	7	421.6	20	10.30 e
FM 11W/730	4050300579955		11 W	W4,3	750 lm	7	421.6	20	10.30 e
FM 13W/760	4050300579573		13 W	W4,3	860 lm	7	523	20	10.50 e
FM 13W/740	4050300579719		13 W	W4,3	860 lm	7	523	20	10.50 e
FM 13W/730	4050300579535		13 W	W4,3	860 lm	7	523	20	10.50 e



S MODEL FLÜORESANT LAMBALAR Standart modeli

L 20W/640 S	4050300014685		20 W	G13	1050 lm	38	590	25	1.40 e
L 40W/640 S	4050300014708		40 W	G13	2500 lm	38	1200	25	1.50 e
L 65W/640 S	4050300014739		65 W	G13	4000 lm	38	1500	25	2.00 e

SA MODELİ, Dıştan ateşleme şeritli

L 40W/640 SA	4050300018331		40 W	G13	2800 lm	38	1200	25	1.50 e
L 65W/640 SA	4050300018201		65 W	G13	4400 lm	38	1500	25	2.00 e

İnfilak ve grizu patlamalarına karşı korumalı

L 20W/20-640 XL	4050300014630		20 W	Fa6	1000 lm	38	574	25	19.50 e
L 40W/20-640 XL	4050300014654		40 W	Fa6	2500 lm	38	1183.5	25	20.50 e
L 65W/20-640 XL	4050300014616		65 W	Fa6	4800 lm	38	1487	25	21.50 e



ENDURA® Elektrotsuz yüksek performanslı lamba

Elektronik balast ile çalışır

ENDURA 100W/830	4050300527772		100 W		8000 lm	139	313	1	201.00 e
ENDURA 100W/840	4050300527765		100 W		8000 lm	139	313	1	201.00 e
ENDURA 150W/830	4050300175553		150 W		12000 lm	139	414	1	201.00 e
ENDURA 150W/840	4050300175546		150 W		12000 lm	139	414	1	201.00 e



STARTERLER

230 V için Tekli bağlantı

ST 111 10ER	4050300834337		4-80 W					10/200	0.23 e
ST 111 50ER	4050300839219		4-80 W					50/800	0.23 e
ST 111 GRP	4050300270166		4-80 W					1200	0.23 e

230 V için seri bağlantı

ST 151 16x25	4050300854083		4-8, 15-22 W					50/800	0.26 e
ST 151 GRP	4050300012803		4-8, 15-22 W					1200	0.26 e

DEŞARJLI LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Güç Watt	Soket	Renk Sıcak.	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
------	--------------	----------	----------	-------	-------------	------------	--------	----------	------------	-------------


POWERBALL® HCI® TS UVS

HCI TS 70/830 WDL	4050300784069		72	RX7s	3000K	6600 lm	21	114.2	12	27.00 ₺
HCI TS 70/942 NDL	4050300784106		74	RX7s	4200K	6300 lm	21	114.2	12	27.00 ₺
HCI TS 150/830 WDL	4050300783987		148	RX7s-24	3000K	14800 lm	24	132	12	32.00 ₺
HCI TS 150/942 NDL	4050300784014		144	RX7s-24	4200K	14000 lm	24	132	12	32.00 ₺
HCI TS 250/830 WDL	4050300637730		245	Fc2	3000K	24500 lm	25	132	12	80.00 ₺


POWERSTAR® HCI® TS UVS


HCI TS 150/942 NDL	4050300467979		148	RX7s-24	4200K	14000 lm	24	132	12	32.00 ₺
--------------------	---------------	--	-----	---------	-------	----------	----	-----	----	---------


POWERSTAR® HQI® TS UVS

HQI-TS 70/D	4050300437521		75	RX7s	5200K	5000 lm	20	114.2	12	12.50 ₺
HQI-TS 70/NDL	4050300412931		73	RX7s	4200K	5500 lm	20	114.2	12	12.50 ₺
HQI-TS 70/WDL	4050300412955		75	RX7s	3000K	5000 lm	20	114.2	12	12.50 ₺
HQI-TS 150/D	4050300437545		150	RX7s-24	5200K	11000 lm	23	132	12	12.50 ₺
HQI-TS 150/NDL	4050300362380		150	RX7s-24	4200K	11250 lm	23	132	12	12.50 ₺
HQI-TS 150/WDL	4050300412979		150	RX7s-24	3000K	11000 lm	23	132	12	12.50 ₺



HQI-TS 250/D	4050300436050		250	Fc2	5100K	20000 lm	25	163	12	28.50 ₺
HQI-TS 250/NDL	4050300436036		250	Fc2	4200K	20000 lm	25	163	12	24.00 ₺
HQI-TS 250/WDL	4050300436012		250	Fc2	3000K	22000 lm	25	163	12	24.00 ₺
HQI-TS 400/NDL	4050300304090		400	Fc2	4200K	35000 lm	31	206	12	58.00 ₺
HQI-TS 400/D	4050300015385		400	Fc2	5400K	37000 lm	31	206	12	58.00 ₺


POWERSTAR® HQI® TS Kısa Ark Lambası

HQI-TS 1000/NDL/S	4050300349916		1000	Kablo	4100K	90000 lm	36	187	10	225.00 ₺
HQI-TS 1000/D/S	4050300300092		1000	Kablo	6000K	90000 lm	36	187	10	225.00 ₺
HQI-TS 2000/D/S	4050300271682		1950	Kablo	5800K	200000 lm	36	187	10	225.00 ₺


POWERSTAR® HQI® TS Kısa Ark Lamba Düşey yanma pozisyonu

HQI-TS 1000/D/S	4050300300092		1000	Kablo	6000K	90000 lm	36	187	10	225.00 ₺
HQI-TS 2000/D/S/V	4050300977232		1950	Kablo	5800K	200000 lm	36	187	10	225.00 ₺


POWERSTAR® HQI® TS Uzun Ark Lambası

HQI-TS 2000/N/L	4050300607344		2100	Kablo	4100K	22500 lm	32	134	10	225.00 ₺
-----------------	---------------	--	------	-------	-------	----------	----	-----	----	----------


POWERBALL® HCI® TC UVS Küçük Ölçü

HCI TC 20/830 WDL	4008321052216		20	G8,5	3000K	1700 lm	15	81	12	28.00 ₺
HCI TC 35/830 WDL	4050300876870		37	G8,5	3000K	3300 lm	15	81	12	28.00 ₺
HCI TC 35/942 NDL	4050300873725		37	G8,5	4200K	3100 lm	15	81	12	28.00 ₺
HCI TC 70/830 WDL	4008321907639		37	G8,5	3000K	6900 lm	15	81	12	28.00 ₺
HCI TC 70/942 NDL	4008321003348		37	G8,5	4200K	6600 lm	15	81	12	28.00 ₺









POWERBALL® Shoplight

HCI TC 70/930 WDL	4050300983110		73	G8,5	3000K	5700 lm	15	81	12	30.00 ₺
-------------------	---------------	--	----	------	-------	---------	----	----	----	---------










POWERSTAR® HCI® TC UVS Küçük Ölçü

HCI TC 70/830 WDL	4050300873831		72	G8,5	4200K	6600 lm	15	81	12	28.00 ₺
HCI TC 70/942 NDL	4050300873794		72	G8,5	3000K	6000 lm	15	81	12	28.00 ₺










DEŞARJLI LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Güç Watt	Soket	Renk Sıcak.	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
POWERBALL® HCI® T UVS										
	HCI-T 35/830 WDL	4008321005625	37	G12	3000K	3300 lm	19	100	12	26.00 e
	HCI-T 35/942 NDL	4050300873480	37	G12	4200K	3100 lm	19	100	12	26.00 e
	HCI-T 70/830 WDL	4050300873464	72	G12	3000K	6700 lm	19	100	12	27.00 e
	HCI-T 70/942 NDL	4050300873626	72	G12	4200K	6500 lm	19	100	12	27.00 e
	HCI-T 100/830 WDL	4008321907660	100	G12	3000K	9500 lm	19	100	12	29.00 e
	HCI-T 100/942 NDL	4008321907677	100	G12	4200K	9300 lm	19	100	12	29.00 e
	HCI-T 150/830 WDL	4050300873435	145	G12	3000K	14500 lm	25	105	12	29.00 e
	HCI-T 150/942 NDL	4050300873336	145	G12	4200K	13700 lm	25	105	12	29.00 e
	HCI-TM 250/830 WDL	4050300977263	245	G22	3000K	26000 lm	34	175	10	75.00 e
	HCI-TM 250/942 NDL	4008321907684	245	G22	4200K	25000 lm	34	175	10	75.00 e
HCI-TM 400/940 NDL	4008321907691	400	G22	4200K	40000 lm	34	175	10	Talep üzerine e	
POWERBALL® Shoplight										
	HCI-T 70/930 WDL	4050300983134	73	G12	3000K	5700 lm	19	100	12	27.00 e
POWERSTAR® HQI® T UVS										
	HQI-T 70/NDL	4050300873008	75	G12	4200K	5500 lm	25	84	12	26.00 e
	HQI-T 70/WDL	4050300872988	75	G12	3000K	5200 lm	25	84	12	26.00 e
	HQI-T 150/NDL	4050300872896	150	G12	4200K	13000 lm	25	84	12	28.00 e
	HQI-T 150/WDL	4050300872865	150	G12	3000K	13000 lm	25	84	12	28.00 e
POWERBALL® HCI® T UVS										
	HCI-T 250/830 WDL	4050300636849	248	E40	3000K	25800 lm	46	226	12	65.00 e
POWERSTAR® HCI® TT UVS (Sodyum balast ve ateşleyici için)										
	HCI-TT 70/830 WDL	4050300784120	70	E27	3000K	6500 lm	30	102	12	45.00 e
	HCI-TT 150/830 WDL	4050300784144	150	E40	3000K	14500 lm	46	132	12	47.50 e
POWERSTAR® HQI® T										
	HQI-T 250/D	4050300015293	250	E40	5400K	20000 lm	46	225	12	21.50 e
	HQI-T 400/N *	4050300324647	440	E40	4200K	42000 lm	46	273	12	44.45 e
* Sodyum balast ile çalıştırılabilir.										
	HQI-BT 400/D	4050300468471	420	E40	5200K	35000 lm	62	285	12	18.00 e
	HQI-T 1000/D	4050300015323	1000	E40	6000K	80000 lm	76	340	6	70.00 e









DEŞARJLI LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Güç Watt	Soket	Renk Sıcak.	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
	HQI-T 2000/D	4050300015330	2000	E40	6000K	180000 lm	100	430	4	146.50 e	
	HQI-T 2000/N/E SUPER	4050300301860	2000	E40	4000K	240000 lm	100	430	4	162.00 e	
	HQI-T 2000/N/SN SUPER	4050300348629	2000	E40	4000K	200000 lm	100	430	4	160.80 e	
	HQI-T 2000/N/ 230V	4050300421582	2000	E40	4500K	190000 lm	100	430	4	151.00 e	
	HQI-T 3500/N/ 230V	4050300015354	3500	E40	4500K	320000 lm	100	430	4	172.00 e	
	POWERSTAR® HQI®-T (Civa balast+SI ateşleyici için.)										
	HQI-T 250/NSI	4050300444604	250	E40		18000 lm	46	225	12	20.00 e	
	HQI-T 400/NSI	4050300376431	420	E40		29000 lm	62	285	12	25.00 e	
	POWERSTAR® HQI® T RENKLİ										
	HQI-T 400 BLUE	4050300575971	Mavi	360	E40		46	260	12	66.75 e	
	HQI-T 400 GREEN	4050300575957	Yeşil	360	E40		46	260	12	66.75 e	
	HQI-T 400 MAGENTA	4050300649535	Kırmızı	360	E40		46	275	12	66.75 e	
	POWERSTAR® HQI® T (Ateşleme cihazı gerekmez.)										
	HQI-T 2000/D/I	4050300015446	2000	E40	5200K	180000 lm	100	430	4	172.00 e	
	HQI-T 2000/N	4050300015347	2000	E40	4500K	200000 lm	100	430	4	141.00 e	
	POWERBALL® HCI® E/P UVS (Önü açık armatürlerde kullanılır.)										
	HCI-E/P 70/830 WDL	4050300780856	Şeffaf	70	E27	3000K	6000 lm	54	138	12	40.00 e
	HCI-E/P 70/830 WDL	4050300781815	Mat	70	E27	3000K	5700 lm	54	138	12	40.00 e
	HCI-E/P 70/942 NDL	4050300780894	Şeffaf	70	E27	4200K	5400 lm	54	138	12	40.00 e
	HCI-E/P 70/942 NDL	4050300781884	Mat	70	E27	4200K	5200 lm	54	138	12	40.00 e
	HCI-E/P 100/830 WDL	4050300941875	Şeffaf	100	E27	3000K	8500 lm	54	138	12	41.00 e
	HCI-E/P 100/830 WDL	4050300941899	Mat	100	E27	3000K	8000 lm	54	138	12	41.00 e
	HCI-E/P 150/830 WDL	4050300780870	Şeffaf	150	E27	3000K	13500 lm	54	138	12	43.00 e
	HCI-E/P 150/830 WDL	4050300781846	Mat	150	E27	3000K	13000 lm	54	138	12	43.00 e
	HCI-E/P 150/942 NDL	4050300780917	Şeffaf	150	E27	4200K	12500 lm	54	138	12	43.00 e
	HCI-E/P 150/942 NDL	4050300781921	Mat	150	E27	4200K	12000 lm	54	138	12	43.00 e
	POWERSTAR® HCI® E/P UVS (Önü açık armatürlerde kullanılır.)										
	HCI-E/P 70/942 NDL	4050300637556	Şeffaf	72	E27	4200K	5200 lm	54	138	12	50.00 e
	HCI-E/P 70/942 NDL	4050300637631	Mat	72	E27	4200K	5000 lm	54	138	12	50.00 e
	HCI-E/P 150/942 NDL	4050300637594	Şeffaf	145	E27	4200K	12300 lm	54	138	12	52.00 e
	HCI-E/P 150/942 NDL	4050300637679	Mat	145	E27	4200K	12200 lm	54	138	12	52.00 e
	POWERSTAR® HQI® E UVS Şeffaf										
	HQI-E 70/ NDL	4050300397825	Şeffaf	73	E27	4200K	5200 lm	55	144	20	33.00 e
	HQI-E 70/ WDL	4050300397788	Şeffaf	73	E27	3000K	4700 lm	55	144	20	33.00 e
	HQI-E 100/NDL	4050300345871	Şeffaf	100	E27	4000K	7800 lm	55	144	20	35.00 e
	HQI-E 100/WDL	4050300351537	Şeffaf	100	E27	3100K	8500 lm	55	144	20	35.00 e
	HQI-E 150/NDL	4050300434018	Şeffaf	150	E27	4200K	12500 lm	55	144	20	37.00 e
	HQI-E 150/WDL	4050300433974	Şeffaf	150	E27	3000K	12000 lm	55	144	20	37.00 e
	POWERSTAR® HQI® E UVS Mat										
	HQI-E 70/WDL	4050300397801	Mat	73	E27	3000K	4900 lm	55	144	20	33.00 e
	HQI-E 70/NDL	4050300397849	Mat	73	E27	4200K	4900 lm	55	144	20	33.00 e
	HQI-E 100/WDL	4050300351551	Mat	100	E27	3100K	8000 lm	55	144	20	35.00 e
	HQI-E 100/NDL	4050300345833	Mat	100	E27	4000K	7300 lm	55	144	20	35.00 e
	HQI-E 150/WDL	4050300433998	Mat	150	E27	3000K	11500 lm	55	144	20	37.00 e
	HQI-E 150/NDL	4050300434032	Mat	150	E27	4200K	10500 lm	55	144	20	37.00 e
	HQI-E/P 250/D	4050300637457	Mat	250	E40	6000K	17000 lm	90	226	12	52.00 e
	HQI-E/P 400/D	4050300637433	Mat	400	E40	6000K	31000 lm	120	290	12	52.00 e










DEŞARJLI LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Güç Watt	Soket	Renk Sıcak.	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı		
POWERBALL® HCI® E UVS												
	HCI-E 250/830 WDL	4050300636825	Mat	245	E40	3000K	24500 lm	90	226	12	70.00 e	
POWERSTAR® HQI® E UVS Mat												
	HQI-E 250/D	4050300015248	Mat	250	E40	5200K	19000 lm	90	226	12	28.00 e	
	HQI-E 400/D	4050300019727	Mat	400	E40	5800K	30000 lm	120	290	12	32.00 e	
	HQI-E 400/N	4050300305431	Mat	400	E40	5200K	40000 lm	120	285	12	43.00 e	
	HQI-E 1000/N	4050300015279	Mat	1000	E40	5800K	95000 lm	165	380	6	125.00 e	
POWERSTAR® HQI® E/NSI (Cıva balast+SI ateşleyici için.)												
	HQI-E 250/NSI	4050300444628	Mat	250	E40	5200K	18000 lm	90	226	12	24.50 e	
	HQI-E 400/NSI	4050300427676	Mat	400	E40	5800K	28000 lm	120	290	12	30.50 e	
POWERSTAR® HCI® PAR UVS												
	HCI-PAR 20 35/830 WDL SP	4050300941936		38	E27	3000K	22000 cd	65	95	12	45.00 e	
	HCI-PAR 20 35/830 WDL FL	4050300941950		38	E27	3000K	5000 cd	65	95	12	45.00 e	
	HCI-PAR 30 35/830 WDL SP	4050300941974		38	E27	3000K	37000 cd	97	125	6	45.00 e	
	HCI-PAR 30 35/830 WDL FL	4050300941998		38	E27	3000K	7000 cd	97	125	6	45.00 e	
	HCI-PAR 30 70/830 WDL SP	4050300942018		73	E27	3000K	55000 cd	97	125	6	45.00 e	
	HCI-PAR 30 70/830 WDL FL	4050300942032		73	E27	3000K	10000 cd	97	125	6	45.00 e	
POWERBALL® HCI®-R111												
	HCI-R111 20/830 WDL PB 10D	4008321907998	ışık açısı	10°	20	GX8.5	3000K	17000 cd	111	95	6	54.00 e
	HCI-R111 20/830 WDL PB 24D	4008321908001		24°	20	GX8.5	3000K	4200 cd	111	95	6	54.00 e
	HCI-R111 20/830 WDL PB 40D	4008321908018		40°	20	GX8.5	3000K	2000 cd	111	95	6	54.00 e
	HCI-R111 35/830 WDL PB 10D	4008321908025		10°	39	GX8.5	3000K	35000 cd	111	95	6	54.00 e
	HCI-R111 35/830 WDL PB 24D	4008321908032		24°	39	GX8.5	3000K	8500 cd	111	95	6	54.00 e
	HCI-R111 35/830 WDL PB 40D	4008321908049		40°	39	GX8.5	3000K	4000 cd	111	95	6	54.00 e
	HCI-R111 35/942 NDL PB 10D	4008321908056		10°	39	GX8.5	4200K	35000 cd	111	95	6	54.00 e
	HCI-R111 35/942 NDL PB 24D	4008321908063		24°	39	GX8.5	4200K	8500 cd	111	95	6	54.00 e
	HCI-R111 35/942 NDL PB 40D	4008321908070		40°	39	GX8.5	4200K	4000 cd	111	95	6	54.00 e
	HCI-R111 70/830 WDL PB 10D	4008321908087		10°	72	GX8.5	3000K	55000 cd	111	95	6	54.00 e
	HCI-R111 70/830 WDL PB 24D	4008321908094		24°	72	GX8.5	3000K	15000 cd	111	95	6	54.00 e
	HCI-R111 70/830 WDL PB 40D	4008321908100		40°	72	GX8.5	3000K	9000 cd	111	95	6	54.00 e
POWERSTAR® HQI® R UVS												
	HQI-R 150/NDL/FO	4050300465722		150	Stecker	3800K		95	92	12	93.50 e	
VIALOX® NAV® E SUPER 4Y® YÜKSEK BASINÇ SODYUM BUHARLI												
	NAV-E 100 SUPER 4Y	4050300015774		100	E40	2000K	9500 lm	75	186	12	19.00 e	
	NAV-E 150 SUPER 4Y	4050300024370		150	E40	2000K	16700 lm	90	226	10	20.00 e	
	NAV-E 250 SUPER 4Y	4050300024387		250	E40	2000K	31000 lm	90	226	10	21.00 e	
	NAV-E 400 SUPER 4Y	4050300024394		410	E40	2000K	54000 lm	120	290	10	23.00 e	
VIALOX® NAV® E 4Y® YÜKSEK BASINÇ SODYUM BUHARLI												
	NAV-E 50 4Y	4050300577678		50	E27	2000K	3500 lm	70	156	24	10.00 e	
	NAV-E 70 4Y	4050300577692		70	E27	2000K	5600 lm	70	156	24	10.00 e	
	NAV-E 150 4Y	4050300577555		150	E40	2000K	14000 lm	90	226	12	12.00 e	
	NAV-E 250 4Y	4050300577579		250	E40	2000K	25000 lm	90	226	12	13.50 e	
	NAV-E 400 4Y	4050300577593		400	E40	2000K	47000 lm	120	290	12	15.00 e	
VIALOX® NAV® E 4Y® YÜKSEK BASINÇ SODYUM BUHARLI (Ateşleyici Cihazı Gerekmez)												
	NAV-E 50/I 4Y	4050300606033		50	E40	2000K	3500 lm	70	156	24	14.00 e	
	NAV-E 70/I 4Y	4050300606019		70	E40	2000K	5600 lm	70	156	24	17.00 e	

DEŞARJLI LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Güç Watt	Soket	Renk Sıcak.	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
	VIALOX® NAV® - E STANDARD YÜKSEK BASINÇ SODYUM BUHARLI										
	NAV-E 50/E	4050300015750		50	E27	2000K	3500 lm	70	156	24	9.00 e
	NAV-E 70/E	4050300015767		70	E27	2000K	5600 lm	70	156	24	9.00 e
	NAV-E 150	4050300015613		150	E40	2000K	14000 lm	90	226	12	11.00 e
	NAV-E 250	4050300015620		250	E40	2000K	25000 lm	90	226	12	11.50 e
	NAV-E 400	4050300015637		400	E40	2000K	47000 lm	120	290	12	13.50 e
	NAV-E 1000	4050300015644		1000	E40	2000K	120000 lm	165	370	6	60.00 e
	VIALOX® NAV® - E YÜKSEK BASINÇ SODYUM BUHARLI (Ateşleyici Cihazı Gerekmez)										
	NAV-E 50/I	4050300015583		50	E27	2000K	3500 lm	37	156	24	13.00 e
NAV-E 70/I	4050300015590		70	E27	2000K	5600 lm	70	156	24	16.00 e	
	VIALOX® NAV® - E YÜKSEK BASINÇ SODYUM BUHARLI (Civa Buharlı Lambaların Yerine)										
	NAV-E 110	4050300024318		110	E27	2000K	8000 lm	75	170	40	14.00 e
	NAV-E 210	4050300015576		210	E40	2000K	18000 lm	90	226	12	15.00 e
NAV-E 350	4050300015651		350	E40	2000K	34000 lm	120	290	12	17.00 e	
	VIALOX® NAV® - T SUPER 4Y® YÜKSEK BASINÇ SODYUM BUHARLI										
	NAV-T 50 SUPER 4Y	4050300024325		50	E27	2000K	4400 lm	37	156	12	10.00 e
	NAV-T 70 SUPER 4Y	4050300015736		70	E27	2000K	6500 lm	37	156	12	10.00 e
	NAV-T 100 SUPER 4Y	4050300015743		100	E40	2000K	10000 lm	46	211	12	12.00 e
	NAV-T 150 SUPER 4Y	4050300024400		150	E40	2000K	17200 lm	46	211	12	12.80 e
	NAV-T 250 SUPER 4Y	4050300024417		250	E40	2000K	33000 lm	46	257	12	15.10 e
	NAV-T 400 SUPER 4Y	4050300281179		400	E40	2000K	55000 lm	46	285	12	16.70 e
NAV-T 600 SUPER 4Y	4050300275772		600	E40	2000K	90000 lm	46	285	12	35.00 e	
	VIALOX® NAV® - T 4Y® YÜKSEK BASINÇ SODYUM BUHARLI										
	NAV-T 70 4Y	4050300579061		70	E27	2000K	5900 lm	37	156	12	8.50 e
	NAV-T 150 4Y	4050300577616		150	E40	2000K	14500 lm	46	211	12	10.80 e
	NAV-T 250 4Y	4050300577630		250	E40	2000K	27000 lm	46	257	12	12.20 e
NAV-T 400 4Y	4050300577654		400	E40	2000K	48000 lm	46	285	12	13.90 e	
	VIALOX® NAV® T (Standard) YÜKSEK BASINÇ SODYUM BUHARLI										
	NAV-T 70	4050300255590		70	E27	2000K	5900 lm	37	156	12	7.70 e
	NAV-T 150	4050300015668		150	E40	2000K	14500 lm	46	211	12	10.20 e
	NAV-T 250	4050300015675		250	E40	2000K	27000 lm	46	257	12	10.80 e
	NAV-T 400	4050300015682		400	E40	2000K	48000 lm	46	285	12	12.80 e
NAV-T 1000	4050300251417		1000	E40	2000K	130000 lm	65	355	12	53.00 e	
	PLANTASTAR® (Bitki Yetiştirmek için)										
	PLANTASTAR 400	4050300620084		410	E40		55500 lm	46	285	12	25.00 e
PLANTASTAR 600	4050300620107		600	E40		90000 lm	46	285	12	42.00 e	
	VIALOX® NAV® TS SUPER 4Y® YÜKSEK BASINÇ SODYUM BUHARLI										
	NAV-TS 70 SUPER 4Y	4050300024301		70	RX7s		6800 lm	20	114.2	12	24.00 e
NAV-TS 150 SUPER 4Y	4050300281667		150	RX7s-24		15000 lm	23	132	12	28.00 e	

DEŞARJLI LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Güç Watt	Soket	Renk Sıcak.	Işık Akısı	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
	VIALOX® NAV® TS STANDARD YÜKSEK BASINÇ SODYUM BUHARLI										
	NAV-TS 250	4050300015705	250	Fc2		25500 lm	23	206	12	57.00 ₺	
	NAV-TS 400	4050300015712	400	Fc2		48000 lm	23	206	12	60.00 ₺	
	SOX Alçak basınç Sodyum Buharlı Lambalar										
	SOX 18	4050300015569	18	BY22d		1800 lm	54	216	12	21.00 ₺	
	SOX 35	4050300015514	37	BY22d		4600 lm	54	311	12	17.20 ₺	
	SOX 55	4050300015521	56	BY22d		8100 lm	54	425	12	21.00 ₺	
	SOX 90	4050300015538	91	BY22d		13500 lm	68	528	12	25.00 ₺	
	SOX 135	4050300015545	135	BY22d		22500 lm	68	775	12	32.25 ₺	
	SOX 180	4050300015552	185	BY22d		32000 lm	68	1120	9	45.90 ₺	
	SOX-E Alçak basınç Sodyum Buharlı Lambalar										
	SOX-E 26	4050300287713	27	BY22d		3500 lm	54	211	12	21.00 ₺	
	SOX-E 36	4050300287775	35	BY22d		5750 lm	54	425	12	26.50 ₺	
	SOX-E 66	4050300287799	65	BY22d		10700 lm	68	528	12	32.80 ₺	
	SOX-E 91	4050300287812	90	BY22d		17000 lm	68	775	12	33.70 ₺	
	SOX-E 131	4050300287836	127	BY22d		25000 lm	68	1120	9	60.00 ₺	
		HQL® SUPER DE LUXE Civa buharlı Lambalar									
		HQL 50 SUPER DE LUXE	4050300015217	50	E27		1600 lm	55	130	40	18.00 ₺
HQL 80 SUPER DE LUXE		4050300015224	80	E27		3400 lm	70	156	40	18.00 ₺	
HQL 125 SUPER DE LUXE	4050300018515	125	E27		5700 lm	75	170	40	18.00 ₺		
	HQL® DE LUXE Civa buharlı Lambalar										
	HQL 50 DE LUXE	4050300015132	50	E27	4200K	2000 lm	55	130	40	6.00 ₺	
	HQL 80 DE LUXE	4050300015149	80	E27	4100K	4000 lm	70	156	40	4.50 ₺	
	HQL 125 DE LUXE	4050300015156	125	E27	4000K	6500 lm	75	170	40	5.00 ₺	
	HQL 250 DE LUXE	4050300015163	250	E27	3900K	14000 lm	90	226	12	12.00 ₺	
HQL 400 DE LUXE	4050300015170	400	E40	3800K	24000 lm	120	290	12	14.00 ₺		
	HQL® (standard) Civa buharlı Lambalar										
	HQL 50	4050300015040	50	E27	4200K	1800 lm	55	130	40	4.50 ₺	
	HQL 80	4050300012360	80	E27	4100K	3800 lm	70	156	40	3.00 ₺	
	HQL 125	4050300012377	125	E27	4000K	6300 lm	75	170	40	2.70 ₺	
	HQL 250	4050300015064	250	E40	3900K	13000 lm	90	226	12	4.90 ₺	
	HQL 400	4050300015071	400	E27	3800K	22000 lm	120	290	12	8.00 ₺	
	HQL 700	4050300015088	700	E40	3550K	42000 lm	140	339	6	55.00 ₺	
	HQL 1000	4050300015095	1000	E40	3550K	57000 lm	165	335	6	60.00 ₺	
	HQL® B SUPER DE LUXE (Küre şeklinde)										
	HQL-B 50 SUPER DE LUXE	4050300015194	50	E27	4200K	1600 lm	126	190	6	19.00 ₺	
HQL-B 80 SUPER DE LUXE	4050300015200	80	E27	4100K	3000 lm	126	190	6	19.70 ₺		
	HQL® R DE LUXE (Reflektör)										
	HQL-R 80 DE LUXE	4050300003290	80	E27	4100K	3000 lm	125	190	6	13.50 ₺	
	HQL® R STANDARD (Reflektör)										
	HQL-R 250	4050300015101	250	E40	3900K	11500 lm	165	260	5	54.60 ₺	
	HQL-R 400	4050300629162	400	E40	3800K	20500 lm	180	300	5	55.80 ₺	
	HWL® (Civa Buharlı Ateşleyici ve Balast gerektirmez)										
	HWL 160 225V	4050300015453	160	E27	3600K	3100 lm	75	177	40	7.00 ₺	
	HWL 160 235V	4050300216867	160	E27	3600K	3100 lm	75	177	40	7.00 ₺	
	HWL 250 225V	4050300015477	250	E40	3800K	5600 lm	90	226	12	7.00 ₺	
	HWL 250 235V	4050300219790	250	E40	3800K	5600 lm	90	226	12	7.00 ₺	
	HWL 500 225V	4050300015484	500	E40	4100K	14000 lm	75	177	12	10.00 ₺	
HWL 500 235V	4050300216928	500	E40	4100K	14000 lm	75	177	12	10.00 ₺		



LED ARMATÜRLER

Ürün Adı	Sipariş kodu	Işık Rengi	Adet Fiyatı	Ürün Adı	Sipariş kodu	Işık Rengi	Adet Fiyatı
DECOSPOT® LED PAR 16 E14				NAUTILUS® MICRO 1 LED			
80001	4008321905550	Renk Değişimli	11.50 €	NAUTILUS® MICRO 1 LED BEYAZ 3300 K 120°	4008321153821	Sıcak Beyaz	165.00 €
80002	4008321905635	Beyaz	11.50 €	NAUTILUS® MICRO 1 LED Mavi 120°	4008321153869	Mavi	165.00 €
80003	4008321905529	Kırmızı	7.50 €	NAUTILUS® MICRO 1 LED Yeşil 120°	4008321153883	Yeşil	165.00 €
80004	4008321905536	Yeşil	11.50 €	NAUTILUS® MICRO 1 LED Sarı 120°	4008321153906	Sarı	159.00 €
80005	4008321905543	Mavi	11.50 €	NAUTILUS® MICRO 1 LED Kırmızı 120°	4008321153920	Kırmızı	159.00 €
DECOSPOT® LED PAR 16 GU10				NAUTILUS® MINI 1 LED			
80011	4008321905598	Renk Değişimli	11.50 €	NAUTILUS® MINI 1 LED BEYAZ 3300 K 6°	4008321154040	Sıcak Beyaz	147.00 €
80012	4008321905642	Beyaz	11.50 €	NAUTILUS® MINI 1 LED Mavi 6°	4008321154088	Mavi	147.00 €
80013	4008321905567	Kırmızı	7.50 €	NAUTILUS® MINI 1 LED Yeşil 6°	4008321154101	Yeşil	147.00 €
80014	4008321905574	Yeşil	11.50 €	NAUTILUS® MINI 1 LED Sarı 6°	4008321154125	Sarı	145.00 €
80015	4008321905581	Mavi	11.50 €	NAUTILUS® MINI 1 LED Kırmızı 6°	4008321154149	Kırmızı	145.00 €
DRAGONSTAR® 500 GU5.3				NAUTILUS® MINI 3 LED			
80022-30	4008321908322	Beyaz	19.20 €	NAUTILUS® MINI 3 LED BEYAZ 3300 K 20°	4008321154187	Sıcak Beyaz	191.00 €
80022-35	4008321908339	Beyaz	19.20 €	NAUTILUS® MINI 3 LED Mavi 16°	4008321154200	Mavi	191.00 €
80024	4008321908346	Yeşil	15.70 €	NAUTILUS® MINI 3 LED Yeşil 16°	4008321154224	Yeşil	191.00 €
80025	4008321908353	Mavi	15.70 €	NAUTILUS® MINI 3 LED Sarı 16°	4008321154248	Sarı	165.00 €
80026	4008321133250	Turuncu	15.70 €	NAUTILUS® MINI 3 LED Kırmızı 16°	4008321154262	Kırmızı	165.00 €
80027	4008321133281	Kırmızı	15.70 €	HYDROSTAR MICRO 1 LED			
DOT-it™ Ürün Gövde Rengi				HYDROSTAR MICRO 1 LED BEYAZ 3300 K 6°	4008321153661	Sıcak Beyaz	148.00 €
80101 Gümüş	4008321909541	Beyaz	8.50 €	HYDROSTAR MICRO 1 LED Mavi 6°	4008321153722	Mavi	148.00 €
80102 Siyah	4008321909565	Beyaz	8.50 €	HYDROSTAR MICRO 1 LED Yeşil 6°	4008321153784	Yeşil	148.00 €
80103 Kırmızı	4008321909589	Beyaz	8.50 €	HYDROSTAR MICRO 1 LED Sarı 6°	4008321153807	Sarı	138.00 €
80104 Turuncu	4008321909602	Beyaz	8.50 €	HYDROSTAR MICRO 1 LED Kırmızı 6°	4008321153845	Kırmızı	138.00 €
80105 pink	4008321909626	Beyaz	8.50 €	HYDROSTAR MICRO 3 LED			
80106 lemon	4008321909640	Beyaz	8.50 €	HYDROSTAR MICRO 3 LED BEYAZ 3300 K 20°	4008321153968	Sıcak Beyaz	192.00 €
80110 Mavi	4008321175908	Beyaz	8.50 €	HYDROSTAR MICRO 3 LED Mavi 16°	4008321153982	Mavi	192.00 €
501501 EU 12'Lİ Karton Teşhir Ünitesi 6 x Gümüş, 2 x Kırmızı, Mavi, Siyah	4008321914934	Beyaz	100.00 €	HYDROSTAR MICRO 3 LED Yeşil 16°	4008321154002	Yeşil	192.00 €
LED TABLE STAR				HYDROSTAR MICRO 3 LED Sarı 16°	4008321154026	Sarı	163.00 €
80201	4008321908506	Beyaz	275.00 €	HYDROSTAR MICRO 3 LED Kırmızı 16°	4008321154064	Kırmızı	163.00 €
MOODSPOT® LED				LUNASOL™			
80010-10	4008321105974	Renk Değişimli	talep üzerine	LUNASOL™ Kırmızı 4 W	4008321154323	Kırmızı	59.00 €
MINISPOT LED				LUNASOL™ BEYAZ 5 W	4008321175847	Beyaz	59.00 €
80022-02	4008321131942	Beyaz	talep üzerine	YTIS™			
NAUTILUS® PICO 1 LED				YTIS™ Kırmızı 3W	4008321149633	Kırmızı	35.00 €
NAUTILUS® PICO 1 LED BEYAZ 3300 K 120°	4008321153623	Sıcak Beyaz	121.00 €	YTIS™ Turuncu 3W	4008321149718	Turuncu	35.00 €
NAUTILUS® PICO 1 LED Mavi 120°	4008321153685	Mavi	121.00 €	YTIS™ Mavi 2W	4008321149756	Mavi	35.00 €
NAUTILUS® PICO 1 LED Yeşil 120°	4008321153708	Yeşil	121.00 €	YTIS™ BEYAZ/847 1.6W	4008321149732	Beyaz	35.00 €
NAUTILUS® PICO 1 LED Sarı 120°	4008321153746	Sarı	114.00 €	YTIS™ BASE	4008321149961		35.00 €
NAUTILUS® PICO 1 LED Kırmızı 120°	4008321153760	Kırmızı	114.00 €	HYDROSTAR MICRO LED, NAUTILUS® MINI and NAUTILUS® PICO için Aksesuarlar			
				Güç Kaynağı OT 3/100-240/350 E	4008321154835		58.00 €
				Güç Kaynağı OT 9/100-240/350 E	4008321154859		88.00 €










LED MODÜLLER










Ürün Adı	Sipariş kodu	Işık Rengi	Adet Fiyatı	Ürün Adı	Sipariş kodu	Işık Rengi	Adet Fiyatı
HYDROSTAR MICRO LED Aksesuarları				LINEARlight-DRAGON™			
Filling Compound (Dolgu Maddesi)	4008321153418		24.50 €	LD06-W3-865-L30	4008321180483	Beyaz	88.00 €
NAUTILUS® MINI için Bağlantı elemanları				LD06-W3-854-L30	4008321180520	Beyaz	88.00 €
KIT WALL FIX	4008321153432		10.50 €	LD06-W3-847-L30	4008321180544	Beyaz	88.00 €
KIT SECU FIX	4008321153456		67.00 €	LD06-W3-733-L30	4008321180568	Sıcak Beyaz	88.00 €
LINEARlight				BACKlight BL02			
LM01A-W1-865	4008321015945	Beyaz	30.00 €	BL02S-W2-865	4008321083937	Beyaz	515.00 €
LM01A-W2-865	4050300887043	Beyaz	36.50 €	BL02S-W2-854	4008321084132	Beyaz	515.00 €
LM01A-W1-854	4008321015921	Beyaz	30.00 €	BL02S-S1	4008321083951	Tam Kırmızı	330.00 €
LM01A-W2-854	4050300887081	Beyaz	36.56 €	BL02L-A1	4008321084019	Kırmızı	330.00 €
LM01A-W1-847	4008321015907	Beyaz	30.00 €	BL02S-A1	4008321083715	Kırmızı	305.00 €
LM01A-W2-847	4008321015983	Beyaz	36.50 €	BL02S-O1	4008321083975	Turuncu	330.00 €
LM01A-W3-727	4008321186133	Sıcak Beyaz	38.00 €	BL02S-Y2	4008321084033	Sarı	330.00 €
LM01A-W3-733	4008321186119	Sıcak Beyaz	38.00 €	BL02S-T2	4008321084057	Yeşil	515.00 €
LM01A-S1	4050300888002	Tam Kırmızı	15.10 €	BL02S-B1	4008321084071	Mavi	515.00 €
LM01A-A1	4050300887128	Kırmızı	15.10 €	BACKlight BL04			
LM01A-O1	4050300888040	Turuncu	15.10 €	BL04S-W2-865	4008321907370	Beyaz	400.00 €
LM01A-Y1	4008321015969	Sarı	15.10 €	BL04S-W2-854	4008321907356	Beyaz	400.00 €
LM01A-T2	4050300887845	Yeşil	33.00 €	BL04S-T2	4008321907318	Yeşil	400.00 €
LM01A-B1	4050300888088	Mavi	33.00 €	BL04S-B1	4008321907332	Mavi	400.00 €
LINEARlight Flex®				LINEARlight için Bağlantı Elemanları			
LM10A-W1-865	4050300873817	Beyaz	790.00 €	LM-2PIN (10 adet)	4008321908629		21.50 €
LM10A-W2-865	4050300887265	Beyaz	790.00 €	LM-2CONN (10 adet)	4008321908643		15.20 €
LM10A-W1-854	4050300871710	Beyaz	790.00 €	LM-2CONN-50 (10 adet)	4008321908667		27.00 €
LM10A-W2-854	4050300887289	Beyaz	790.00 €	LINEARlight Colormix için Bağlantı Elemanları			
LM10A-W1-847	4050300871756	Beyaz	790.00 €	LM-4PIN (10 adet)	4008321908681		33.00 €
LM10A-W2-847	4008321040145	Beyaz	815.00 €	LM-4CONN-45 (10 adet)	400832116277		37.50 €
LM10A-W3-727	4008321186188	Sıcak Beyaz	976.00 €	LINEARlight-DRAGON™ için Bağlantı Elemanları			
LM10A-W3-733	4008321186164	Sıcak Beyaz	976.00 €	LD-2PIN (10 adet)	4008321182845		34.00 €
LM10A-A1	4008321040060	Kırmızı	395.00 €	LD-2CONN-100 (10 adet)	4008321182883		45.00 €
LM10A-Y1	4050300946030	Sarı	418.00 €	LD-2CONN-40 (10 adet)	4008321182869		45.00 €
LM10A-T2	4008321168832	Yeşil	770.00 €	LINEARlight için Lensler			
LM10A-B1	4050300945491	Mavi	770.00 €	OP4x1-20	4008321009036		7.45 €
LM11A-W1-865	4050300873879	Beyaz	395.00 €	OPTOTRONIC® Güç Kaynakları			
LM11A-W1-854	4050300817217	Beyaz	395.00 €	OT 9/200-240/350 DIM	4008321187321		25.50 €
LM11A-W1-847	4050300817194	Beyaz	395.00 €	OT 12/230-240/10	4050300609232		24.50 €
LM11A-A	4008321086952	Kırmızı	200.00 €	OT 12/220-240/10 LE	4008321174253		26.50 €
LM11A-Y1	4050300946016	Sarı	175.00 €	OT 20/230-240/24	4050300618111		28.00 €
LM11A-T	4008321086990	Yeşil	420.00 €	OT 50/220-240/10	4050300817491		62.00 €
LM11A-B	4008321086976	Mavi	420.00 €	OT 50/120-277/10 E	4050300861500		77.00 €
LINEARlight POWER Flex				OT 75/220-240/24	4050300817477		77.00 €
LM10P-W3-865	4008321914316	Beyaz	515.00 €	OT EASY 60/220-240/24 RGB	4008321142092		190.00 €
LM10P-W3-854	4008321914293	Beyaz	515.00 €	EASY Color Renk Değişim Üniteleri			
LM10P-W3-847	4008321914279	Beyaz	515.00 €	DALI® EASY II controller, Dali ünitesi	4008321053046		200.00 €
LM10P-W3-733	4008321173126	Sıcak Beyaz	515.00 €	EASY RMC, Uzaktan Kumanda	4008321053152		100.00 €
LINEARlight Colormix				IR receiver EASY IR , infrared göz	4008321053138		57.00 €
LM01M-RGB-B7	4050300820873	RGB	77.00 €	IR receiver, ceiling installation EASY IR CI, tavana gömme infrared göz	4008321915573		84.00 €
LM01M-RGB-B8	4050300820897	RGB	77.00 €	Y-CONNECTOR, 3'lü bağlantı soketi	4050300803135		11.80 €
LINEARlight Colormix Flex				Pushbutton coupler EASY PB COUPLER, Yaylı anahtar adaptörü	4008321915597		84.00 €
LM10L-RGB-B7	4008321008824	RGB	515.00 €	EASY PC KIT, Bilgisayar bağlantı kablosu	4008321915559		150.00 €
LM10L-RGB-B8	4008321008886	RGB	515.00 €	DRAGONeye®			
DRAGONeye®				DE1-W3-854	4008321909725	Beyaz	16.00 €
DE1-W3-733	4008321909718	Sıcak Beyaz	16.00 €	DE1-W3-733	4008321909718	Sıcak Beyaz	16.00 €
DE1-A2	4008321909732	Kırmızı	13.00 €	DE1-A2	4008321909732	Kırmızı	13.00 €
DE1-Y2	4008321909756	Sarı	13.00 €	DE1-Y2	4008321909756	Sarı	13.00 €
DE1-T2	4008321909763	Yeşil	15.20 €	DE1-T2	4008321909763	Yeşil	15.20 €
DE1-B2	4008321909749	Mavi	15.20 €	DE1-B2	4008321909749	Mavi	15.20 €

ÖZEL LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Işık Açısı	Güç	Soket	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
SICCATERM® Kızıl Ötesi Lambaları										
	SICCA L/R 100W	4050300010984	Kırmızı Filtre	25° PAR	100 W	E27	122	136	15	12.00 ₺
	SICCA L/R 175W	4050300010991	Kırmızı Filtre	35° PAR	175 W	E27	122	136	15	12.00 ₺
	SICCA L/R 150W	4050300790060	Kırmızı Filtre	25°	150 W	E27	127	185	12	5.50 ₺
	SICCA L/R 250W	4050300007946	Kırmızı Filtre	50°	250 W	E27	127	185	12	6.00 ₺
	SICCA L 250W	4050300278414	Şeffaf	80°	250 W	E27	127	185	12	5.50 ₺
	SICCA I 250W	4050300014029	Mat	80°	250 W	E27	127	185	12	5.00 ₺
	SICCA I 375W	4050300206912	Şeffaf	60°	375 W	E27	127	185	12	7.40 ₺
THERATERM® Kızıl Ötesi Işıl Tedavi Lambaları										
	THERA DL 150W	4050300003122			150 W	E27	122	136	15	8.70 ₺
	THERA 250W	4050300003115			250 W	E27	127	185	12	8.70 ₺
HALOTHERM®, quartz clear										
	ITT 200/235-0170	4008321203472			200 W	R7 s	10	185.7	12	16.50 ₺
	ITT 350/235-0170	4008321204219			350 W	R7 s	10	185.7	12	16.50 ₺
	ITT 500/235-0170	4008321203519			500 W	R7 s	10	250.7	12	20.40 ₺
	ITT 500/235-0170 K	4008321206701			500 W	R7 s	10	214.0	12	26.00 ₺
	ITT 700/235-0170 K	4008321203533			700 W	R7 s	10	250.7	12	22.00 ₺
	ITT 1000/235-0170	4008321203557			1000 W	R7 s	10	327.4	12	35.50 ₺
	ITT 1000/235-01X0	4008321203199			1000 W	X 1	10	365.0	60	25.00 ₺
	ITT 1200/235-0170	4008321203151			1200 W	R7 s	10	327.4	12	35.00 ₺
	ITT 2000/235-0103 K	4008321203571			2000 W	Cable	10	345.0	60	59.00 ₺
	ITT 2000/235-01Y0 K	4008321203595			2000 W	Y	10	365.0	60	59.00 ₺
	ITT 2200/235-0102	4008321203298			2200 W	Cable	12	345.0	60	65.00 ₺
	ITT 3000/235-01Y0 K	4008321203458			3000 W	Y	12	365.0	60	74.00 ₺
	ITT 3000/235-01Y0 Z/K	4008321206725			3000 W	Y/Z	12	365.0	30	85.50 ₺
HALOTHERM®, white reflector										
	ITT 500/235-0870	4008321206299			500 W	R7 s	10	250.7	12	29.00 ₺
	ITT 500/235-08X0	4008321203311			500 W	X 1	10	238.0	60	46.00 ₺
	ITT 1000/235-08X0	4008321203434			1000 W	X 1	10	365.0	60	52.00 ₺
	ITT 1000/235-0826 S	4008321206275			1000 W	K9x15/21	10	351.0	12	40.00 ₺
	ITT 1200/235-0826	4008321206374			1200 W	K9x15/21	10	222.0	12	43.50 ₺
	ITT 1600/235-0826	4008321206398			1600 W	K9x15/21	10	222.0	12	45.00 ₺
	ITT 2000/235-0826 K/S	4008321206350			2000 W	K9x15/21	10	351.0	12	51.00 ₺
	ITT 2500/400-0826 K	4008321206336			2000 W	K9x15/21	10	351.0	12	51.00 ₺
	ITT 3000/400-0826 K	4008321206312			3000 W	K9x15/21	11	351.0	12	51.50 ₺
	ITT 3000/235-08Y0 Z/K	4008321206411			3000 W	Y/Z	12	365.0	30	90.00 ₺
HALOTHERM® RUBYSTAR™										
	RubyStar 1000/235-0023	4008321196743			1000 W	K9x15/21	10	351.0	12	59.00 ₺
	RubyStar 1000/235-0028	4008321196767			1000 W	K9x15/21	10	351.0	12	59.00 ₺
	RubyStar 1200/235-0028/PH	4008321204233			1200 W	K9x15/21	10	351.0	12	59.00 ₺
	RubyStar 1300/235-0070	4008321203618			1300 W	R7 s	10	250.7	12	59.00 ₺
	RubyStar 1500/235-0023	4008321196781			1500 W	K9x15/21	10	351.0	12	59.00 ₺
	RubyStar 1500/235-0028	4008321196804			1500 W	K9x15/21	10	351.0	12	59.00 ₺
	RubyStar 2000/235-0023	4008321196620			2000 W	K9x15/21	10	351.0	12	59.00 ₺
	RubyStar 2000/235-0028	4008321196675			2000 W	K9x15/21	10	351.0	60	59.00 ₺

ÖZEL LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Işık Açısı	Güç	Soket	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
HALOTHERM® WHITESTAR®										
	WhiteStar 1000/235-0623	4008321196828		1000 W	K9x15/21	10	351.0	12	59.00 ₺	
	WhiteStar 1000/235-0628	4008321196842		1000 W	K9x15/21	10	351.0	12	59.00 ₺	
	WhiteStar 1500/235-0623	4008321196866		1500 W	K9x15/21	10	351.0	12	59.00 ₺	
	WhiteStar 1500/235-0628	4008321196880		1500 W	K9x15/21	10	351.0	12	59.00 ₺	
	WhiteStar 2000/235-0623	4008321196903		2000 W	K9x15/21	10	351.0	60	59.00 ₺	
	WhiteStar 2000/235-0628	4008321196927		2000 W	K9x15/21	10	351.0	12	59.00 ₺	
ULTRA-VITALUX® UV Ev güneşi										
	ULTRA-VITALUX	4050300003313		300 W	E27	127	185	6	51.00 ₺	
EVERSUN® UVA – Solaryum Lambaları										
			UVA/W	UVB/W						
	L 40/79 K	4050300015873	8	0.05	40 W	G13	38	590	25	6.00 ₺
	L 80/79	4050300018508	21	0.15	80 W	G13	38	1500	25	8.90 ₺
	L 80/79 R	4050300021638	18	0.13	80 W	G13	38	1500	25	16.00 ₺
	L 100/79	4050300016955	27	0.19	100 W	G13	38	1760	25	9.50 ₺
	L 100/79/R	4050300021621	23	0.06	100 W	G13	38	1760	25	16.00 ₺
	L 100/79 SUPER	4050300019185	27	0.38	100 W	G13	38	1760	25	14.20 ₺
SİYAH LAMBALAR										
			UVA/W							
	HQV 125	4050300015125	3.1		125 W	E27	75	170	12	36.50 ₺
			UVA/W							
	L 18/73	4008321054685	3		18 W	G13	26	590	25	18.85 ₺
	L 36/73	4008321054715	7.5		36 W	G13	26	1200	25	22.00 ₺
ULTRAMED® UV Yüksek Basıncılı Lambalar										
	ULTRAMED 400	4050300224114		460 W	R7s	14	100.7	25	45.00 ₺	
	ULTRAMED 1000	4050300021607		1000 W	Kablo	26	140	25	104.00 ₺	
	ULTRAMED 2000/400V	4050300023908		2000 W	Kablo	28	460	25	144.00 ₺	
OSRAM DULUX® S BLUE										
	DULUX S BLUE 9 W/71	4008321198860		9 W	G23	12	145	50	6.00 ₺	
OSRAM DULUX® L BLUE										
	DULUX L BLUE 18 W/71	4008321198884		18 W	2G11	17.5	225	10	10.50 ₺	
OSRAM DULUX® S BLUE UVA										
	DULUX S BLUE UVA 7 W/78	4008321198907		7 W	G23	27	115	50	5.50 ₺	
	DULUX S BLUE UVA 9 W/78	4008321198938		9 W	G23	27	145	50	6.80 ₺	
	DULUX S BLUE UVA 11 W/78	4008321198969		11 W	G23	27	215	50	8.75 ₺	






ÖZEL LAMBALAR

ÜRÜN	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Işık Açısı	Güç	Soket	Çap mm	Yüks. mm	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
OSRAM DULUX® L BLUE UVA									
DULUX L BLUE UVA 18 W/78	4008321198990			18 W	2G11	17.5	225	10	14.75 ₺
OSRAM PURITEC® HNS® Alçak basınç flüoresan lambalar, ozon üretmez.									
HNS 6W G5	4008321054166			6 W	G5	15.5	210.5	50	8.50 ₺
HNS 8W G5	4008321054197			8 W	G5	15.5	230	50	8.50 ₺
HNS 15W G13	4008321054227			15 W	G13	25.5	436	20	11.00 ₺
HNS 25W G13	4008321054258			25 W	G13	26.5	436	20	12.00 ₺
HNS 30W G13	4008321054289			30 W	G13	26.5	893	10	14.50 ₺
HNS 55W G13 HO	4008321054319			55 W	G13	26.5	893	10	21.00 ₺
OSRAM PURITEC® HNS® Alçak basınç flüoresan lambalar, ozon üretir.									
HNS 5W OZONE 5 230 0.19 1.5	4008321913067			5 W		11.3	116		Talep üzerine ₺
HNS 12W OZONE	4008321913081			12 W		11.3	360		81.00 ₺
HNS 55W G13 OZONE	4008321913104			55 W	G13	26.5	893	20	325 ₺
OSRAM PURITEC® HNS® Alçak basınç flüoresan lambalar, amalgam teknoloji.									
HNS 120W 4P-SE CONSTANT	4008321913128			120 W	4 pin	19	895		310 ₺
HNS 190W 4P-SE CONSTANT	4008321913142			190 W	4 pin	19	1280		335 ₺
OSRAM PURITEC® HNS® T5 Alçak basınç flüoresan lambalar, ozon üretmez.									
HNS 14W 4P-SE	4008321058027			16 W	4 pin	15.5	206	45	22.20 ₺
HNS 36W 4P-SE	4008321058058			36 W	4 pin	15.5	762	10	38.00 ₺
HNS 64W 4P-SE	4008321058089			65 W	4 pin	15.5	1474	25	64.00 ₺
OSRAM PURITEC® HNS® S Alçak basınç lambalar, ozon üretmez.									
HNS S 7 W	4050300941202			7 W	G23	115	13	50	12.80 ₺
HNS S 9 W	4050300941226			9 W	G23	145	13	50	13.50 ₺
HNS S 11 W	4050300941240			11 W	G23	215	13	50	16.00 ₺
OSRAM PURITEC® HNS® L Alçak basınç lambalar, ozon üretmez.									
HNS L 18 W	4008321054340			18 W	2G11	225	20	25	24.50 ₺
HNS L 24 W	4008321054371			24 W	2G11	320	20	25	26.00 ₺
HNS L 36 W	4008321054401			36 W	2G11	415	20	25	27.80 ₺
OSRAM SUPRATEC UV Yüksek basınç lambalar, çift taraflı soketli.									
HTT 150-211L	4008321912824			165 W	Kablo	10	59.5	25	84.00 ₺
HTT 150-211	4008321912848			165 W	R7s	10	57.6	25	73.00 ₺
HAT 150-221	4008321912862			170 W	R7s	10	132	12	60.00 ₺
HTC 400-221	4008321912886			460 W	R7s	33	104	25	28.50 ₺
HTC 600-221	4008321912909			580 W	KU10s	45	106	25	63.00 ₺
HTC 1000-221	4008321912923			1000 W	KY10s	48	141	25	91.50 ₺
HTC 2000-327	4008321912947			2000 W	KX10s	72	174	25	130.00 ₺
HTC 2000-347	4008321912961			2000 W	KX10s	72	174	25	130.00 ₺
HTC 2000-349	4008321912985			2000 W	KX10s	104	210.0	25	132.00 ₺
OSRAM SUPRATEC UV Yüksek basınç lambalar, çift taraflı soketli.									
HSC 400-221	4008321913005			460 W	GY9.5	14	114	25	43.00 ₺
HSC 500-221	4008321913029			570 W	GY9.5	16	116	25	66.00 ₺
HSC 1000-221	4008321913043			1000 W	GYX9.5	25	139	25	94.00 ₺


Lütfen Dikkat:


Bu lambaların fonksiyonuna uygun kullanımı, ancak özel ve bu amaca uygun cihazlarla kullanılması durumunda garanti edilir. Usulüne uygun bir montaj, bu nedenle ancak ilgili cihaz üreticisi tarafından yapılabilir.

ELEKTRONİK BALASTLAR

ELEKTRONİK BALAST	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Ölçüler mm Yük,Gen,Uzun	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
QUICKTRONIC® DALI							
T5 Floresant lambalar için dimleme DALI kontrol							
	QTI DALI 1x14/24 DIM	4050300870380	240 V		21x30x360	20	45.00 ₺
	Lambalar: FH.14W, FQ.24W, DL.24W, DF24W						
	QTI DALI 1x21/39 DIM	4050300870366	240 V		21x30x360	20	45.00 ₺
	Lambalar: FH.21W, FQ.39W, DL.40W						
	QTI DALI 1x28/54 DIM	4050300870809	240 V		21x30x360	20	45.00 ₺
	Lambalar: FH.28W, FQ.54W, DL.55W, FC.55W						
	QTI DALI 1x35/49-80 DIM	4050300870342	240 V		21x30x360	20	45.00 ₺
	Lambalar: FH.35W, FQ.49-80W						
	QTI DALI 2x14/24 DIM	4050300870861	240 V		21x30x415	20	50.00 ₺
	Lambalar: 2xFH.14W, 2xFQ.24W, 2xDL.24W, 2xDF24W						
	QTI DALI 2x21/39 DIM	4050300870489	240 V		21x30x415	20	50.00 ₺
	Lambalar: 2xFH.21W, 2x FQ.39W, 2xDL.40W						
	QTI DALI 2x28/54 DIM	4050300870502	240 V		21x30x415	20	50.00 ₺
	Lambalar: 2xFH.28W, 2xFQ.54W, 2xDL.55W						
	QTI DALI 2x35/49 DIM	4050300870465	240 V		21x30x415	20	50.00 ₺
	Lambalar: 2xFH.35W, 2xFQ.49W						
	QTI DALI 2x35/49/80 DIM	4050300870441	240 V		21x30x415	20	60.00 ₺
	Lambalar: 2xFH.35W, 2xFQ.49W, 2xFQ.80W						
	QTI DALI 3x14/24 DIM	4008321069955	240 V		21x40x415	20	60.00 ₺
	Lambalar: 3xFH.14W, 3xFQ.24W						
	QTI DALI 4x14/24 DIM	4008321070036	240 V		21x40x415	20	60.00 ₺
	Lambalar: 4xFH.14W, 4xFQ.24W						
QUICKTRONIC® DALI							
T8 Floresant lambalar için dimleme, DALI kontrol							
	QTI DALI 1x18 DIM	4050300870403	240 V	1x18 W	21x30x360	20	45.00 ₺
	Lambalar: L.18W						
	QTI DALI 1x36 DIM	4050300870427	240 V	1x36 W	21x30x360	20	45.00 ₺
	Lambalar: L.36W						
	QTI DALI 1x58 DIM	4050300870823	240 V	1x58 W	21x30x360	20	45.00 ₺
	Lambalar: L.58W						
	QTI DALI 2x18 DIM	4050300870526	240 V	2x18 W	21x30x415	20	50.00 ₺
	Lambalar: L.2x18W						
	QTI DALI 2x36 DIM	4050300870885	240 V	2x36 W	21x30x415	20	50.00 ₺
	Lambalar: 2xL.36W						
	QTI DALI 2x58 DIM	4050300870847	240 V	2x58 W	21x30x415	20	50.00 ₺
	Lambalar: 2xL.58W						
	QTI DALI 3x18 DIM	4008321069979	240 V		21x40x415	20	60.00 ₺
	Lambalar: 3xL.18W						
	QTI DALI 4x18 DIM	4008321070050	240 V		21x40x415	20	60.00 ₺
	Lambalar: 4xL.18W						
	QT DALI 3x18,4x18/230-240 DIM	4050300829487	240 V	2x36 W	30x40x415	20	60.00 ₺
	Lambalar: 3xL.18W, 4x18W						
	Touch DIM özelliği yoktur.						
QUICKTRONIC® DALI DD/E DIM, DT/E DIM							
D/E T/E lambalar için dimleme, DALI kontrol							
	QTIDALI-T/E.1X18-57.DIM	4008321060808	240 V	1x18 W	33x79x123	20	45.00 ₺
	Lambalar: DD/E 18W, 26 W, DT/E 18W,26W,32W,42W,57W						
	QTIDALI-T/E.2X18-42.DIM	4008321060822	240 V	2x18 W	33x79x123	9	50.00 ₺
	Lambalar: 2xDD/E 18W,26W 2xDT/E 18W,26W,32W,42W						
DALI AYDINLATMA KONTROLÜ Aksesuarları							
	DALI CON 1-10 L1	4050300638973	Dali 1-10V kovertör		30x27x190	40	115.00 ₺
	DALI CON 1-10 SO	4050300639802	Dali 1-10V kovertör		90x64x72	16	120.00 ₺
	DALI MCU	4008321189721	Dali anahtar				125.00 ₺



ELEKTRONİK BALASTLAR

ELEKTRONİK BALAST	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Ölçüler mm Yük,Gen,Uzun	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
DALI MULTI 3 ve TouchDIM AYDINLATMA KONTROLÜ ve Aksesuarları								
	DALI MULTI-3	4050300802084	Multi 3 kontrol ünitesi				80.00 e	
	LS/PD MULTI3	4050300802138	Multi 3 ışık hareket sensörü				52.00 e	
	TOUCH DIM RC	4008321031938	2 kanal radio alıcı				130.00 e	
	TOUCH DIM RMC	4008321183033	4 kanal radio uzaktan kumanda				115.00 0	
	TOUCH DIM WCU	4008321032737	2 kanal kablosuz radio anahtar				100.00 i	
	TOUCH DIM LS/PL LI	4008321023025	Touch DIM Işık - hareket sensörü				70.00 i	
	TOUCH DIM LS LI	4008321023087	Touch DIM Işık sensörü				52.00 e	
DALI EASY AYDINLATMA KONTROLÜ, SEQUENCER ve Aksesuarları								
	DALI EASY CONT	4008321053046	Konrol Ünitesi				200.00 i	
	DALI EASY RMC	4008321053152	Uzaktan Kumanda				100.00 i	
	DALI EASY IR	4008321053138	IR Alıcı				57.00 i	
	DALI Y CONN	4050300803135	Y konnektor				11.80 i	
	DALI EASY PB COUPLER	4008321915597	Anahtar bağlama				84.00 e	
	DALI LMS CI BOX	4008321083692	DALI EASY Montaj kiti				20.00 e	
	DALI EASY PC KİT	4008321915559	Bilgisayar bağlantı kiti				150.00 e	
DALI BASIC AYDINLATMA KONTROLÜ ve Aksesuarları								
	DALI BASIC sistem							
	DALI RC BASIC	4050300654973	Oda Kontrol ünitesi		91x61x140	18	625.00 i	
	DALI LS BASIC	4050300850160	Işık sensörü		42x71x59	50	95.00 e	
	DALI LS/PD BASIC	4050300639949	Işık/hareket sensörü		42x71x59	50	120.00 i	
	DALI WCU 5 BASIC W	4050300771106	5 yollu anahtar				40.00 e	
QUICKTRONIC® Qti DIM								
	T5 Floresant lambalar için dimleme (1-10V kontrol)							
	QTI 1x14/24 DIM	4050300870922		240 V	21x30x360	20	40.25 i	
	Lambalar: FH.14W, FQ.24W, DL.24W, DF24W							
	QTI 1x21/39 DIM	4050300870564		240 V	21x30x360	20	40.25 i	
	Lambalar: FH.21W, FQ.39W, DL.40W							
	QTI 1x28/54 DIM	4050300870588		240 V	21x30x360	20	40.25 i	
	Lambalar: FH.28W, FQ.54W, DL.55W, FC.55W							
	QTI 1x35/49/80 DIM	4050300870540		240 V	21x30x360	20	40.25 i	
	Lambalar: FH.35W, FQ.49-80W							
	QTI 2x14/24 DIM	4050300870946		240 V	21x30x415	20	45.00 i	
	Lambalar: 2xFH.14W, 2xFQ.24W, 2xDL.24W, 2xDF24W							
	QTI 2x21/39 DIM	4050300870694		240 V	21x30x415	20	45.00 i	
	Lambalar: 2xFH.21W,2x FQ.39W, 2xDL.40W							
	QTI 2x28/54 DIM	4050300870717		240 V	21x30x415	20	45.00 e	
	Lambalar: 2xFH.28W, 2xFQ.54W, 2xDL.55W							
QTI 2x35/49 DIM	4050300870670		240 V	21x30x415	20	45.00 e		
Lambalar: 2xFH.35W, 2xFQ.49W								
QTI 2x35/49/80 DIM	4050300870984		240 V	21x30x415	20	58.00 e		
Lambalar: 2xFH.35W, 2xFQ.49W, 2xFQ.80W								
QTI 3x14/24 DIM	4008321069719		240 V	21x40x360	20	58.00 e		
Lambalar: FH.14W, FQ.24W, DL.24W, DF24W								
QTI 4x14/24 DIM	4008321069993		240 V	21x40x360	20	58.00 e		
Lambalar: FH.14W, FQ.24W, DL.24W, DF24W								
QUICKTRONIC® L / DL / DF								
	T8 LUMILUX, DULUX L ve F lambalar için Dimlenebilir, 1-10V kontrol							
	QTI 1x18/220-240 DIM	4050300870601		240 V	18 W	21x30x360	20	38.00 e
	Lambalar: L.18W, L.20W, DL.18W, DF.18W							
	QTI 1x36/220-240 DIM	4050300870625		240 V	36 W	21x30x360	20	38.00 e
	Lambalar: L.36W, DL.36W, DF.36W							
QTI 1x58/220-240 DIM	4050300870908		240 V	58 W	21x30x360	20	38.00 e	
Lambalar: L.58W								
QTI 2x18/220-240 DIM	4050300870960		240 V	2x18 W	30x30x423	20	45.00 e	
Lambalar: 2xL.18W, 2xDL.18W,2x DF.18W								

ELEKTRONİK BALASTLAR

ELEKTRONİK BALAST	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Ölçüler mm Yük,Gen,Uzun	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
QTI 2x36/220-240 DIM Lambalar: 2xL.36W, 2xDL.36W, 2xDF.36W	4050300870755		240 V	2x36 W	30x30x423	20	45.00 e
QTI 2x58/220-240 DIM Lambalar: 2xL.58W, 2xL.65, DL.55W	4050300870731		240 V	2x58 W	30x30x423	20	45.00 e
QTI 3x18/220-240 DIM Lambalar: L.18W, L.20W, DL.18W, DF.18W	4008321069931		240 V	18 W	21x40x360	20	55.00 e
QTI 4x18/220-240 DIM Lambalar: L.18W, L.20W, DL.18W, DF.18W	4008321070012		240 V	18 W	21x40x360	20	55.00 e


QUICKTRONIC® L / DL / DF

LUMILUX, DULUX L ve F lambalar için Dimlenebilir, 1-10V kontrol

HF 1x18/230-240 DIM Lambalar: L.18W, L.20W, DL.18W, DF.18W	4050300319254		240 V	18 W	30x30x360	20	36.00 e
HF 1x36/230-240 DIM Lambalar: L.36W, L.30W, L.38W, L.40W, L.32W C, L.40W C, DL.36W, DF.36W	4050300297705		240 V	36 W	30x30x360	20	36.00 e
HF 1x58/230-240 DIM Lambalar: L.58W, L.65W, DL.55W	4050300297729		240 V	58 W	30x30x360	20	36.00 e
HF 2x18/230-240 DIM Lambalar: 2xL.18W, 2xL.20W, 2xDL.18W, 2x DF.18W	4050300350950		240 V	2x18 W	30x30x423	20	42.50 e
HF 2x36/230-240 DIM Lambalar: 2xL.36W, 2xL.30W, 2xL.38W, 2xL.40W, 2x L.32W C, 2xL.40W C	4050300350974		240 V	2x36 W	30x30x423	20	42.50 e
HF 2x58/230-240 DIM Lambalar: 2xL.58W, 2xL.65, DL.55W	4050300350998		240 V	2x58 W	30x30x423	20	42.50 e
QTI 3x18/220-240 DIM Lambalar: 3xL.18W	4008321069831		240 V	4x18 W	21x40x360	20	55.00 e
QTI 4x18/220-240 DIM Lambalar: 4xL.18W	4008321070012		240 V	4x18 W	21x40x360	20	55.00 e


QUICKTRONIC® DD/E DIM, DT/E DIM

D/E T/E Lambalar için dimleme (1-10V Kontrol)

QTI-T/E.1X18-57.DIM Lambalar: DD/E 18W,26W, DT/E 18W,26W,32W,42W,57W	4008321060860		240 V	1x18 W		20	45.00 e
QTI-T/E.2X18-42.DIM Lambalar: 2xDD/E 18W, 2xDT/E 18W,26W,32W,42W	4008321060846		240 V	1x26 W	33x79x123	20	50.00 e



1-10V Dimleme için aksesuarlar

HF DIM MCU P	4050300347424	Manual kontrol birimi				100	26.50 e
HF DIM SA	4008321097095	Sinyal kuvvetlendirici				4	85.00 e
HF DIM SC	4050300298009	Sinyal çevirici				4	85.00 e
HF DIM MICO	4050300464411	Mini ışık sabitleyici				20	60.00 e
HT 1-10 DIM	4050300451350	Akkor lambalar için dimleme					115.00 e





QUICKTRONIC® INTELLIGENT Qti

T5 Fluoresant lambalar için Qti




QTI 1x14/21/24/39 Lambalar: FH 14-21-28-35W, FQ 24-39W, L.18-30-36W, DL 18-24-36-40W, DF 18-24-36	4050300796871	Multiwat	240 V		21x30x360	20	20.00 e
QTI 1x28/54 Lambalar: FH 14-21-28-34W, FQ 54W, L.58-70W	4050300796857	Multiwat	240 V		21x30x360	20	20.00 e
QTI 1x35/49/80 Lambalar: FH 14-21-28-34W, FQ 49-80W, DL.55-80W, FC 55W	4050300796833	Multiwat	240 V		21x30x360	20	20.00 e
QTI 2x14/24/21/39 Lambalar: 2x FH 14-21-28-35W, 2xFQ 24-39W, 2xL.18-30-36W, 2xDL 18-24-36-40W, 2xDF 18-24-36	4050300797090	Multiwat	240 V		21x30x423	20	22.00 e
QTI 2x28/54 Lambalar: 2xFH 14-21-28-34W, 2xFQ 54W, 2xL.58-70W	4050300797076	Multiwat	240 V		21x30x423	20	22.00 e
QTI 2x35/49 Lambalar: 2xFH 14-21-28-34W, 2x FQ 49W	4050300796895	Multiwat	240 V		21x30x423	20	22.00 e
QTI 2X35/49/80 Lambalar: 2x FQ 80W, 2xDL 55-80W	4008321174291	Multiwat	240 V		21x30x425	20	35.00 e



ELEKTRONİK BALASTLAR

ELEKTRONİK BALAST	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Ölçüler mm Yük,Gen,Uzun	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL 5							
T5 Floresant FH lambalar için							
	QTP5 1x14-35	40008321061515	Multiwatt	240 V	1x14-35 W	21x30x360	20 14.50 e
	Lambalar: FH 14-21-28-35W						
	QTP5 2x14-35	40008321061539	Multiwatt	240 V	2x14-35 W	21x30x423	20 16.25 e
	Lambalar: 2xFH 14-21-28-35W						
	QT-FH 3x14/230-240	4050300459073		240 V	3x14 W	30x42x423	20 20.00 e
	Lambalar: 3xFH 14W						
	QT-FH 4x14/230-240	4050300459097		240 V	4x14 W	30x42x423	20 20.00 e
	Lambalar: 4xFH 14W						
T5 Floresant FQ lambalar için							
	QTP5 1x24-39	4008321123190		240 V	1x24-39 W	21x30x360	20 15.00 e
	Lambalar: FQ 24 - 39 W						
	QTP5 1x49	4008321121614		240 V	1x49 W	21x30x360	20 15.00 e
	Lambalar: FQ 49W						
	QTP5 1x54	4008321061553		240 V	1x54 W	21x30x360	20 15.00 e
	Lambalar: FQ 54W						
	QTP5 1x80	4008321061591		240 V	1x80 W	30x30x360	20 17.50 e
	Lambalar: FQ 80W						
	QTP5 2x24-39	40008321123671	Multiwatt	240 V	2x24 W	21x30x423	20 17.50 e
	Lambalar: 2x FQ 24W, FQ 39W						
	QTP5 2x49	40008321123831		240 V	1x39 W	21x30x423	20 17.50 e
	Lambalar: 2xFQ 49W						
	QTP5 2x54	40008321061577		240 V	2x54 W	21x30x423	20 17.50 e
	Lambalar: 2xFQ 54W						
	QT-FQ 2x80	4050300825564	Multiwatt	240 V		21x30x423	20 28.00 e
	Lambalar: 2x FQ 80W, 2xDL 55-80W						
T5 Floresant FC lambalar için							
	QT-FC 1x55/230-240 L	4050300526096		240 V	1x55 W	30x30x360	20 25.00 e
	Lambalar: FC 55						
T5 Floresant lambalar için Multiwatt							
	QT-M 1x26-42/230-240	4050300609256	Multiwatt	240 V	26-42 W	31x67x103	20 15.00 e
	Lambalar: DD/E 26W, DT/E 26-32-42W, DL 18-24-36-40W, DF 18-24-36W, FC 22-40W, FQ 24-39W, L.18-36W						
	QT-M 2x26-32/230-240	4050300624969	Multiwatt	240 V	26-32 W	33x79x123	20 17.50 e
	Lambalar: 2xDD/E 26W, 2xDT/E 26-32W, 2xDL 18-24-36W, 2xDF 18-24-36W, 2x FC 22W,2x FQ 24W, 2xL.18W						
	QT-M 2x26-42/230-240	4008321110022	Multiwatt	240 V	26-42 W	33x79x123	20 19.00 e
	Lambalar: 2xDD/E 26W, 2xDT/E 26-32-42W, 2xDL 18-24-36W, 2xDF 18-24-36W, 2x FC 22W,2x FQ 24W, 2xL.18W						
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL							
T8 Floresant lambalar için Profesyonel balast, sıcak ateşleme							
	QTP8 1x18/230-240	4008321131584		240 V	1x18 W	30x30x360	20 13.00 e
	Lambalar: L.18W, L.15W, L.20W						
	QTP8 1x36/230-240	4008321131621		240 V	1x36 W	30x30x360	20 13.00 e
	Lambalar: L.36W, L.30W, L.38W, L.40W, L.32W C, L.40W C						
	QTP8 1x58/230-240	4008321131669		240 V	1x58 W	30x30x360	20 13.00 e
	Lambalar: L.58W, L.65W						
	QTP8 2x18/230-240	4008321131607		240 V	2x18 W	30x30x360	20 15.00 e
	Lambalar: 2xL.18W, 2xL.15W, 2xL.20W						
	QTP8 2x36/230-240	4008321131645		240 V	2x36 W	30x30x360	20 15.00 e
	Lambalar: 2xL.36W, 2xL.30W, 2xL.38W, 2xL.40W, 2x L.32W C, L.40W C						
	QTP8 2x58/230-240	4008321131683		240 V	2x58 W	30x30x360	20 15.00 e
	Lambalar: 2xL.58W, 2xL.65						
	QTP8 3-4x18/230-240 CW	4008321131706		240 V	3-4x18 W	30x30x360	20 18.00 e
	Lambalar: 3xL.18W, 4xL.18W						

ELEKTRONİK BALASTLAR

ELEKTRONİK BALAST	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Ölçüler mm Yük,Gen,Uzun	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
QUICKTRONIC® L / F								
DULUX L ve F lambalar için								
	QTP.DL 1x18-24/230-240	4008321117861	230 V	18-24 W	30x30x237	20	16.00 e	
	Lambalar: DL 18, 24W, DF 18,24W							
	QTP.DL 1x36-40/230-240	4008321117908	230 V	36-40 W	30x30x237	20	16.00 e	
	Lambalar: DL 36, 40W, DF 36, 40W							
	QTP.DL 1x55/230-240	4008321117946	230 V	55 W	30x30x360	20	16.00 e	
	Lambalar: DL 55W							
	QTP.DL 2x18-24/230-240	4008321117885	230 V	2x18-24 W	30x42x237	20	18.00 e	
	Lambalar: 2xDL 18,24W, 2xDF 18,24W							
	QTP.DL 2x36-40/230-240	4008321117922	230 V	2x36-40 W	30x42x280	20	18.00 e	
	Lambalar: 2xDL 36,40W, 2xDF 36,40W							
	QTP.DL 2x55/230-240	4008321117960	230 V	2x55 W	30x30x423	20	18.00 e	
	Lambalar: 2xDL 55W							
	QTi 1x26-120	4008321040893	230 V	26....120 W	39x88x163	20	44.00 e	
	Lambalar: 1xDD/E 26, 1xDT/E 26,32,42,57,70,120, 1xDL 70W							
QUICKTRONIC® FM								
T2 Floresant FM lambalar için								
	QT-FM 1x6/230-240 L	4050300511139	240 V	1x6 W	16x32x276	20	27.00 e	
	Lambalar: FM 6W							
	QT-FM 1x8/230-240 L	4050300511153	240 V	1x8 W	16x32x276	20	27.00 e	
	Lambalar: FM 8W							
	QT-FM 1x11/230-240 L	4050300511177	240 V	1x11 W	16x32x276	20	27.00 e	
	Lambalar: FM 11W							
	QT-FM 1x13/230-240 L	4050300511191	240 V	1x13W	16x32x276	20	27.00 e	
	Lambalar: FM13W							
QUICKTRONIC® DS/E - DD/E - DT/E								
Kompak Floresant DULUX SE / DE / TE lambalar için								
	QT 1x6-13/230-240	4050300507460	230 V	6-13W	20x40x117	20	15.00 e	
	QT-D/E 1x9-13/230-240	4050300025827	Multiwatt	240 V	9-13 W	28x59x93	20	15.00 e
	Lambalar: DS/E 9-11W, DD/E 10-13W, DT/E 13W, L.13W							
	QT-T/E 1x18/230-240	4050300326382	240 V	18 W	28x59x94	20	15.00 e	
	Lambalar: DD/E 18W, DT/E 18W							
	QT-M 1x26-42/230-240	4050300609256	Multiwatt	240 V	26-42 W	31x67x103	20	15.00 e
	Lambalar: DD/E 26W, DT/E 26-32-42W, DL 18-24-36—40W, DF 18-24-36W, FC 22-40W, FQ 24-39W, L.18-36W							
	QT-T/E 1x57/230-240	4050300605357	240 V	57 W	33x79x123	20	20.00 e	
	Lambalar: DT/E 57W							
	QT-T/E 1x70/230-240	4050300792002	240 V	70 W	33x79x123	12	26.00 e	
	Lambalar: DT/E 70W							
	QT-D/E 2x10-13/230-240	4050300312538	Multiwatt	240 V	9-13 W	33x79x123	20	17.50 e
	Lambalar: 2xDDS/E9-11W,2xDD/E10-13W, 2xDT/E13W							
	QT-T/E 2x18/230-240	4050300312576	240 V	2x18 W	33x79x123	20	17.50 e	
	Lambalar: 2xDD/E 18W, 2xDT/E 18W							
	QT-M 2x26-32/230-240	4050300624969	Multiwatt	240 V	26-32 W	33x79x123	20	17.50 e
	Lambalar: 2xDD/E 26W, 2xDT/E 26-32W, 2xDL 18-24-36W, 2xDF 18-24-36W, 2x FC 22W,2x FQ 24W, 2xL.18W							
	QT-T/E 2x42-57/230-240	4050300829814	Multiwatt	240 V	42-57 W	33x79x123	20	27.00 e
	Lambalar: 2xDT/E 42W, 2xDT/E 57W							
QUICKTRONIC® ENDURA®								
OSRAM ENDURA lambalar için								
	QT ENDURA 70-100/120-240 S	4050300804668	240 V	100 W		5	210.00 e	
	QT ENDURA 100-150/120-240S	4050300662589	240 V	150 W		5	210.00 e	
	QT ENDURA 100-150/220-240 L	4050300522760	240 V	150 W		20	163.00 e	



ELEKTRONİK BALASTLAR

ELEKTRONİK BALAST	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Ölçüler mm Yük,Gen,Uzun	Kutu Adedi	Adet Fiyatı
QUICKTRONIC® INSTANT START							
T8 Floresant lambalar için soğuk ateşleme							
QTIS-e 1x18/230-240	4050300940649		240 V	18 W	30x30x360	20	10.00 e
Lambalar: L.18W							
QTIS-e 1x36/230-240	4050300775388		240 V	36 W	30x30x360	20	10.00 e
Lambalar: L.36W							
QTIS-e 1x58/230-240	4050300940625		240 V	58 W	30x30x360	20	10.00 e
Lambalar: L.58W,							
QTIS-e 2x18/230-240	4050300775401		240 V	2x18 W	30x30x360	20	11.30 e
Lambalar: 2xL.18W,							
QTIS-e 2x36/230-240	4050300940663		240 V	2x36 W	30x30x360	20	11.30 e
Lambalar: 2xL.36W							
QTIS-e 2x58/230-240	4050300940618		240 V	2x58 W	30x30x360	20	11.30 e
Lambalar: 2xL.58W							
QTIS-e 3-4x18/230-240	4050300940670		240 V	3-4x18 W	30x30x360	20	14.00 e
Lambalar: 3xL.18W, 4xL.18W							
OUT KIT®							
Balastlar için IP 67 Koruma sınıfı sağlayan kılıf							
OUT KIT® Short	4050300539256	Kısa			38x38x484	20	12.50 e
OUT KIT® Long	4050300539232	Uzun			38x38x517	20	12.50 e
QUICKTRONIC® ECONOMIC							
Çeşitli lamba tipleri için multiwatt, sıcak ateşlemeli ekonomik modeller							
QT-ECO 1x4-16/230-240 S	4050300638584	Multiwatt	240 V	4-16 W	22x40x80	50	8.50 e
Lambalar: DS/E 5-7-9-11W, DD/E 10-13W, DT/E 13W, L.4-6-8-10-13-16W, CFL SQ10-16W, FH 14W							
QT-ECO 1x18-21/230-240S	4050300794907	Multiwatt	240 V	18-21 W	22x40x80	50	9.20 e
Lambalar: DD/E 18W, DT/E18, CFL Sq 21W, FH 21W							
QT-ECO 1x18-24/230-240S	4050300638560	Multiwatt	240 V	18-24W	22x40x80	50	9.20 e
Lambalar: DL 18-24W, DF 18-24W, FC 22W, FQ 22W, L.15-18W, L.22Wc							
QT-ECO 2x5-11/230-240 S	4050300821504	Multiwatt	240 V	10-22 W	22x40x80	50	12.00 e
Lambalar: 2xDS/E 5-7-9-11W,2xDD/E 10W, 2xL.6-8-10W							
QT-ECO 1x26/230-240S	4008321065971		230 V	26 W	22x40x80	50	9.20 e
Lambalar: DD/E 26W, DT/E 26W							
QT-ECO 1x4-16/230-240 L	4050300660370	Multiwatt	240 V	4-16 W	22x22x150	50	8.50 e
Lambalar: DS/E5-7-9-11W, DD/E10-13W, DT/E13W, L.4-6-8-10-13-16W, CFL SQ10-16W, FH 14W							
QT-ECO 1x18-24/230-240L	4050300660417	Multiwatt	240 V	18-24 W	22x22x150	50	9.20 e
Lambalar: DL 18-24W, DF 18-24W, FC22W, FQ22W, L.15-18W, L.22Wc							
QT-ECO.FM 1x6-8/230-240	4050300797502	Multiwatt	240 V	6-8 W	22x22x140	50	14.00 e
Lambalar: FM 6-8W							
QT-ECO FM 1x11-13/230-240	4050300799780	Multiwatt	240 V	6-8 W	22x22x140	50	14.00 e
Lambalar: FM 11-13W							
QT-ECO.T/E 2x18/230-240	4050300803982		240 V	36 W	28x41x151	50	12.00 e
Lambalar: 2xDD/E 18W, 2xDT/E 18W							
QT-ECO T/E2x26/230-240	4050300804002		240 V	52 W	28x41x151	50	12.00 e
Lambalar: 2xDD/E 26W, 2xDT/E 26W							
QT-ECO 1x36/230-240	4050300940656		240 V	36 W	28x41x150	50	11.00 e
Lambalar: L.36W							
QT-ECO 1x58/230-240	4050300940632		240 V	58 W	28x41x151	50	11.00 e
HALOTRONIC®							
Halojen Lambalar için Elektronik Transformatörler							
HT 70/230-240/12L	4050300297453		240 V	70 W	34x42x175	10	17.00 e
HT 105/230-240/12L	4050300299662		240 V	105 W	34x42x175	10	19.50 e
HT 150/230-240/12L	4050300332123		240 V	150 W	44x47x220	10	33.00 e
HT 210/230/12 L	4050300462257		240 V	210 W	44x47x220		39.00 e
HT 120/230/12 LF	4050300461342		240 V	120 W	20x42x172		20.50 e

ELEKTRONİK BALASTLAR

ELEKTRONİK BALAST	SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA	Gerilim	Güç	Ölçüler mm Yük,Gen,Uzun	Kutu Adedi	Adet Fiyatı	
	Halotronic Mouse							
	HTM 70/230-240	4050300442310	Küçük ebat	240 V	70 W	33x52x108	12.50 e	
	HTM 105/230-240	4050300442334	Küçük ebat	240 V	105 W	33x52x108	14.50 e	
	HTM 150/230-241	4050300581415	Küçük ebat	240 V	150 W	36x54x153	21.50 e	
	ET-PARROT 70	4008321111593		240 V	70 W	28x38x128	7.00 e	
	ET-PARROT 105	4008321111579		240 V	105 W	28x38x128	8.00 e	
	ACCUTRONIC®							
	12-24 V DC Elektronik Balastlar							
	AT 7-9/12 L	4050300273754		DC 12 V	7-10 W		10	23.00 e
	Lambalar: DS/E.7-9W, DD/E10W, L.8W							
	AT 7-9/24 L	4050300308913		DC 24 V	7-10 W		10	23.00 e
	Lambalar: DS/E.7-9W, DD/E10W, L.8W							
	POWERTRONIC®							
	PTU 150/220-240	4050300642390		240 V	150 W		60.00 e	
	Lambalar: HCI-TS, HCI-T, HCI-TC, HCI-TT, HQI-TS, HQI-T, HQI-E, NAV-TS, NAV-T, NAV-E							
	PTU 20/220-240	4008321055507		240 V	20 W		40.00 e	
	Lambalar: HCI-TC							
	PTU-SR	4050300939896	PTU 70-150 için klemens kapağı				2.20 e	
	POWERTRONIC® Intelligent							
	Deşarjlı Lambalar için elektronik balast							
	PTi 35/220-240 S	4008321073112		240 V	35 W	30x75x110	40.00 e	
	Lambalar: HCI-T, HCI-TC, HCI-PAR							
	PTi 70/220-240 S	4008321049629		240 V	70 W	30x75x110	40.00 e	
	Lambalar: HCI-TS, HCI-T, HCI-TC, HCI-TT, HQI-TS, HQI-T, HQI-E, NAV-TS, NAV-T, NAV-E, HCI-PAR							
	PTi 35/220-240 I	4008321099488		240 V	35 W	32x83x155	40.00 e	
	Lambalar: HCI-T, HCI-TC, HCI-PAR							
	PTi 70/220-240 I	4008321099501		240 V	70 W	32x83x155	40.00 e	
	Lambalar: HCI-TS, HCI-T, HCI-TC, HCI-TT, HQI-TS, HQI-T, HQI-E, NAV-TS, NAV-T, NAV-E, HCI-PAR							
	POWERTRONIC® Intelligent (İki adet lamba çalıştırır)							
	Deşarjlı Lambalar için elektronik balast							
	PTi 2x35/220-240 S	4008321073112		240 V	2x35 W	30x75x135	73.00 e	
	Lambalar: HCI-T, HCI-TC, HCI-PAR							
	PTi 2x70/220-240 S	4008321910028		240 V	2x70 W	30x90x165	73.00 e	
	Lambalar: HCI-TS, HCI-T, HCI-TC, HCI-TT, HQI-TS, HQI-T, HQI-E, NAV-TS, NAV-T, NAV-E, HCI-PAR							
	PTi 2x35/220-240 I	4008321122261		240 V	2x35 W	32x83x180	73.00 e	
	Lambalar: HCI-T, HCI-TC, HCI-PAR							
	PTi 2x70/220-240 I	4008321910042		240 V	2x70 W	32x98x210	73.00 e	
	Lambalar: HCI-TS, HCI-T, HCI-TC, HCI-TT, HQI-TS, HQI-T, HQI-E, NAV-TS, NAV-T, NAV-E, HCI-PAR							



Reference	Product number	Length x Width x Height in mm
OTI DALI 1x14/24/220-240 DIM	4050300870380	360 x 30 x 21
OTI DALI 1x21/39/220-240 DIM	4050300870366	360 x 30 x 21
OTI DALI 1x28/54/220-240 DIM	4050300870809	360 x 30 x 21
OTI DALI 1x35/49/60/220-240 DIM	4050300870342	360 x 30 x 21
OTI DALI 2x14/24/220-240 DIM	4050300870861	423 x 30 x 21
OTI DALI 2x21/39/220-240 DIM	4050300870489	423 x 30 x 21
OTI DALI 2x28/54/220-240 DIM	4050300870502	423 x 30 x 21
OTI DALI 2x35/49/220-240 DIM	4050300870465	423 x 30 x 21
OTI DALI 2x35/49/60/220-240 DIM	4050300870441	423 x 30 x 21
OTI DALI 3x14/24/220-240 DIM	4008321069955	360 x 40 x 21
OTI DALI 4x14/24/220-240 DIM	4008321070036	360 x 40 x 21
OTI DALI 1x18/220-240 DIM	4050300870403	360 x 30 x 21
OTI DALI 1x38/220-240 DIM	4050300870427	360 x 30 x 21
OTI DALI 1x59/220-240 DIM	4050300870823	360 x 30 x 21
OTI DALI 2x18/220-240 DIM	4050300870526	423 x 30 x 21
OTI DALI 2x36/220-240 DIM	4050300870685	423 x 30 x 21
OTI DALI 2x58/220-240 DIM	4050300870647	423 x 30 x 21
OTI DALI 3x18/220-240 DIM	4008321069979	360 x 40 x 21
OTI DALI 4x18/220-240 DIM	4008321070050	360 x 40 x 21
OTI DALI-T/E 1x18/230-240 DIM ¹⁾	4050300946849	123 x 79 x 33
OTI DALI-T/E 1x26-42/230-240 DIM ²⁾	4050300946887	123 x 79 x 33
OTI DALI-T/E 2x18/230-240 DIM ³⁾	4050300666075	158 x 102 x 38
OTI DALI-T/E 2x26-42/230-240 DIM ³⁾	4050300666099	158 x 102 x 38
OTI 1x14/24/220-240 DIM	4050300870922	360 x 30 x 21
OTI 1x21/39/220-240 DIM	4050300870564	360 x 30 x 21
OTI 1x28/54/220-240 DIM	4050300870588	360 x 30 x 21
OTI 1x35/49/60/220-240 DIM	4050300870540	360 x 30 x 21
OTI 2x14/24/220-240 DIM	4050300870946	423 x 30 x 21
OTI 2x21/39/220-240 DIM	4050300870694	423 x 30 x 21
OTI 2x28/54/220-240 DIM	4050300870717	423 x 30 x 21
OTI 2x35/49/220-240 DIM	4050300870670	423 x 30 x 21
OTI 2x35/49/60/220-240 DIM	4050300870984	423 x 30 x 21
OTI 3x14/24/220-240 DIM	4008321069719	360 x 40 x 21
OTI 4x14/24/220-240 DIM	4008321069993	360 x 40 x 21
OTI 1x18/220-240 DIM	4050300870601	360 x 30 x 21
OTI 1x36/220-240 DIM	4050300870625	360 x 30 x 21
OTI 1x59/220-240 DIM	4050300870908	360 x 30 x 21
OTI 2x18/220-240 DIM	4050300870960	423 x 30 x 21
OTI 2x36/220-240 DIM	4050300870755	423 x 30 x 21
OTI 2x58/220-240 DIM	4050300870731	423 x 30 x 21
OTI 3x18/220-240 DIM	4008321069931	360 x 40 x 21
OTI 4x18/220-240 DIM	4008321070012	360 x 40 x 21
HF 1x18/230-240 DIM	4050300319254	360 x 30 x 30
HF 1x36/230-240 DIM	4050300287705	360 x 30 x 30
HF 1x58/230-240 DIM	4050300287729	360 x 30 x 30
HF 2x18/230-240 DIM	4050300350950	423 x 30 x 30
HF 2x36/230-240 DIM	4050300350974	423 x 30 x 30
HF 2x58/230-240 DIM	4050300350998	423 x 30 x 30
OTI-T/E 1x18/230-240 DIM ⁴⁾	4008321124722	123 x 79 x 33
OTI-T/E 1x26-42/230-240 DIM ⁴⁾	4008321124746	123 x 79 x 33
OTI-T/E 2x18/230-240 DIM ⁵⁾	4050300665443	158 x 102 x 38
OTI-T/E 2x26-42/230-240 DIM ⁵⁾	4050300666112	158 x 102 x 38
OTI 1x14/24/21/39	4050300796971	360 x 30 x 21
OTI 1x28/54	4050300796957	360 x 30 x 21
OTI 1x35/49/60	4050300796953	360 x 30 x 21
OTI 2x14/24/21/39	4050300797090	423 x 30 x 21
OTI 2x28/54	4050300797076	423 x 30 x 21
OTI 2x35/49	4050300796995	423 x 30 x 21
OTI 2x36/49/60	4008321174291	423 x 30 x 21
OTI 2x58/49/60	4008321123190	360 x 30 x 21
OTI 2x39/49	4008321061614	360 x 30 x 21
OTI 2x54	4008321061553	360 x 30 x 21
OTI 2x24-39	4008321061591	360 x 30 x 21
OTI 2x49	4008321123971	423 x 30 x 21
OTI 2x64	4008321123931	423 x 30 x 21
OTI 2x80	4008321061577	423 x 30 x 21
OTI-FQ 2x80	4050300825564	423 x 30 x 21
HE 14 W		
HE 21 W		
HE 28 W		
HE 35 W		
HO 24 W		
HO 39 W		
HO 49 W		
HO 54 W		
HO 80 W		
FC 22 W		
FC 22+40 W		
FC 40 W		
FC 55 W		
L 4 W (Ø 16 mm)		
L 6 W (Ø 16 mm)		
L 8 W (Ø 16 mm)		
L 10 W (Ø 26 mm)		
L 13 W (Ø 16 mm)		
L 15 W (Ø 26 mm)		
L 16 W (Ø 26 mm)		
L 18 W (Ø 26 mm)		
L 20 W (Ø 38 mm)		
L 30 W (Ø 26 mm)		
L 36 W (Ø 26 mm)		
L 36 W-1 (Ø 26 mm)		
L 38 W (Ø 26 mm)		
L 40 W (Ø 38 mm)		
L 50 W (Ø 26 mm)		
L 65 W (Ø 38 mm)		
L 70 W (Ø 26 mm)		
L 22 W C		
L 32 W C		
L 40 W C		
L 18 W U		
L 36 W U		
L 58 W U		
L 58 W UK		
FM 6 W		
FM 8 W		
FM 11 W		
FM 13 W		
DALUX L 18 W		
DALUX L 24 W		
DALUX L 36 W		
DALUX L 40 W		
DALUX L 55 W		
DALUX L 80 W		
DALUX L 18 W		
DALUX L 24 W		
DALUX L 36 W		
DALUX L 40 W		
DALUX L 55 W		
DALUX L 80 W		
DALUX F 18 W		
DALUX F 24 W		
DALUX F 36 W		
DALUX S/E 5 W		
DALUX S/E 7 W		
DALUX S/E 9 W		
DALUX S/E 11 W		
DALUX D/E 10 W		
DALUX D/E 13 W		
DALUX D/E 18 W		
DALUX D/E 26 W		
DALUX T/E 13 W		
DALUX T/E 18 W		
DALUX T/E 26 W		
DALUX T/E 32 W		
DALUX T/E 42 W		
DALUX T/E 57 W		
DALUX T/E 70 W		
DALUX 120 W HO		

Dünya çapında faaliyet.

OSRAM yaklaşık 150 ülkede faaliyet göstermektedir.

- 100 ülke için 65 firma ve satış ofisi.
- 48 ülke için yerel dağıtıcılar ya da OSRAM GmbH servisi.

OSRAM ya kendi firmalarıyla ya da yerel dağıtıcılarla temsil edilmektedir.

Arjantin	Kazakistan
Avustralya	Kenya
Avusturya	Latvia
Benelux	Litvanya
Bosna-Hersek	Malezya
Brezilya	Meksika
Bulgaristan	Norveç
Kanada	Filipinler
Şili	Polonya
Çin	Portekiz
Kolombiya	Romanya
Hırvatistan	Rusya
Çek Cumhuriyeti	Sırbistan-Karadağ
Danimarka	Singapur
Ekvator	Slovakya
Mısır	Güney Afrika
Estonya	Güney Kore
Finlandiya	İspanya
Fransa	İsveç
Almanya	İsviçre
İngiltere	Tayvan
Yunanistan	Tayland
Macaristan	TÜRKİYE
Hindistan	Ukranya
Endonezya	Birleşik Arap Emirlikleri
İran	USA
İtalya	Vietnam
Japonya	

OSRAM Ampul Ticaret A.Ş.

Toprak Center Binası, İhlamur - Yıldız Cad.
No: 10, A Blok, 10. Kat, 34353 Yıldız / Beşiktaş / İstanbul

Tel : (0212) 326 39 26
Faks : (0212) 236 86 35-36
e-mail: info@osram.com.tr
www.osram.com.tr